

☺ 🍴 ☕ 🍷

HORECA®

EXPERT

PROFESSIONAL EQUIPMENT



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

WWW.HORECA.GR

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΠΛΕΝΤΕΡ	1-3
ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΕΣ	4-6
ΠΡΕΣΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ	7-13
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ	14-19
ΜΙΞΕΡ ΓΙΑ MILKSHAKES	20-21
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΠΡΕΣΣΟ	22-25
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ	26-29
ΨΥΚΤΗΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ	30
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ	31-39
ΑΠΟΧΥΜΩΤΕΣ	40-41
ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΕΣ	42-47
ΜΥΛΟΙ ΚΑΦΕ	48-50
ΨΥΓΕΙΑ ΜΠΑΡ	51-57
BLAST CHILLERS	58-59
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ	60-66
ΨΥΧΟΜΕΝΟΙ ΠΑΓΚΟΙ	67-72
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ	73-81
ΨΥΓΕΙΑ	82-90
ΨΥΓΕΙΑ-ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ	91-96
ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ	97-99
ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ	100-128
ΒΙΤΡΙΝΕΣ SUSHI/TAPAS	129-130
ΕΣΤΙΕΣ/ΦΟΥΡΝΟΙ	131-136
ΦΡΙΤΕΖΕΣ	137-138
ΠΛΑΤΩ	139-144
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ	145
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ	146
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ	147
ΕΣΤΙΕΣ WOK	148
ΓΚΡΙΑ	149
ΠΑΓΚΟΙ ΣΚΕΥΩΝ	150-151
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	152-153
ΕΣΤΙΕΣ/ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	154-160
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	161-164
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	165-168
ΠΛΑΤΩ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	169-181
ΕΣΤΙΕΣ WOK ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	182-183
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	184-185
ΓΚΡΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	186-188
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΝΑΡΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	189
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	190
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	191-193
ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	194
ΣΚΕΥΟΘΗΚΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	195-198
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	199-200

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ	201-206
ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΜΟΥ	207-215
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ	216-219
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ	220-221
ΜΗΧΑΝΕΣ HOT DOG	222-223
ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	224-226
ΜΗΧΑΝΗ ΓΥΡΟΥ/ΚΕΜΠΑΠ	227-242
ΦΡΙΤΕΖΕΣ	243-252
ΠΛΑΤΩ	253-257
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ	258-271
ΣΑΛΑΜΝΔΡΕΣ	272-276
SOUS VIDE	277-280
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ/TOASTER	281-285
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ	286-291
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ	292-303
VACUUM	304-313
ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΑ ΖΥΜΗΣ	314-320
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ	321-323
ΠΡΕΣΕΣ HAMBURGER	324-325
ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ	326-328
ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ	329-331
ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ	332-337
ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ	338-342
ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ	343-354
ΜΙΞΕΡ ΡΑΒΔΟΙ	355-358
ΚΟΠΤΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	359-360
ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	361-367
ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ	368-369
ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ	370-377
ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΕΣ	378-379
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ	380-384
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ	385-387
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ	388-393
ΣΟΥΠΙΕΡΑ	394
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ	395-406
ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	407
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	408-409
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	410-411
ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	412-414
ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	415-446
ΦΡΑΠΙΕΡΕΣ JOHNY	447-449
ΦΡΑΠΙΕΡΕΣ ARTEMIS	450-458

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

MODEL: EXTREME POWER BLENDER XL



SPECIFICATIONS

Power	1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	5.5 Kg
Gross Weight	6.0 Kg
Machine Dimensions	H566 x W253 x D260 mm
Packaging Dimensions	H330 x W320 x D470 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84358091
EAN Code	8719324276047
Article Number	08803000

Μπλέντερ ισχυρής απόδοσης XL
 Μεγάλη ανθεκτική κανάτα 2.5L
 Κανάτα ανάμιξης από Tritan (100% BPA free)
 Ισχυρό μοτέρ 2 HP με 100% χαλκό
 Στιβαρή κατασκευή με ενισχυμένο σφικκτήρα
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέχρι 28,000 RPM
 Εξοπλισμένο με λειτουργία pulse
 Ισχυρό σετ λεπίδων από AISI 304 ανοξείδωτο χάλυβα
 Το σετ λεπίδων αποτελείται από 6 αποσπώμενα μαχαίρια
 Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες και θρυμματισμένο πάγο
 Η κανάτα είναι θερμοανθεκτική
 Προστασία υπερθέρμανσης
 Άνοιγμα αναπλήρωσης στο καπάκι
 Περιλαμβάνει επιπρόσθετα εξαρτήματα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεγάλη ανθεκτική κανάτα 2.5L από Tritan



Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέχρι 28,000 RPM



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

MODEL: KITCHEN MASTER ULTIMATE



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	5.0 Kg
Gross Weight	5.5 Kg
Machine Dimensions	H445 x W220 x D220 mm
Packaging Dimensions	H500 x W280 x D280 mm
Packaging Volume	0.04 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84358091
EAN Code	8719324276054
Article Number	09301000

Εξαιρετικό πολυχρηστικό μπλέντερ
 5 προγράμματα για κάθε χρήση
 Ιδανικό για θρυμματισμένο πάγο
 Πίνακας ελέγχου αφής
 20.000 στροφές ανά λεπτό
 1500 Watt μέγιστη ισχύς
 Με λειτουργία pulse
 Ανοξείδωτες λεπίδες Vortex design
 Διπλά ρουλεμάν SKF
 Προστασία από υπερθέρμανση
 Διακόπτης ασφαλείας στο μπλοκ κινητήρα
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Άνοιγμα στο καπάκι
 Με κάλυμμα απόσβεσης θορύβων
 Στοιβαζόμενη polycarbonate κανάτα 1.5L
 Συνιστώμενη ποσότητα πλήρωσης 1.0L
 για καλύτερα αποτελέσματα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Πίνακας ελέγχου αφής 5 προγραμμάτων



1.5L polycarbonate κανάτα με κάλυμμα απόσβεσης θορύβων



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



ΘΕΡΜΟΜΙΞΕΡ / ΜΠΛΕΝΤΕΡ

MODEL: THERMOMIXER /
COOKING BLENDER 1,2L



SPECIFICATIONS

Power	1550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	4.5 kg
Dimensions	W218 x D218 x H390 mm

Το θερμομίξερ της Maxima Thermomixer / Cooking Blender 1,2 L είναι μια ευέλικτη συσκευή. Κατάλληλο για ανάμιξη, μαγείρεμα και κόψιμο. Υψηλής ποιότητα επαγγελματικό μηχάνημα σε χαμηλή τιμή. Παρακάτω θα βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Thermomixer / Cooking Blender 1.2 L:

Επαγγελματικό, θερμομίξερ / μπλέντερ
 Ισχυρή κατασκευή με ενισχυμένη σύνδεση
 Καπάκι με κλείδωμα
 9 ταχύτητες έως και 28,000 RPM
 Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη μέχρι 120°C
 Πλήρως ψηφιακός πίνακας ελέγχου με πλήκτρα αφής
 Μεγάλα εύκαμπτα κουμπιά επιλογής μενού
 Εξοπλισμένο με 6 διαφορετικούς συνδυασμούς μενού
 Ισχυρό σετ λεπίδων από σκληρυμένο ανοξείδωτο AISI 304
 Σετ μαχαιριών με 4 λεπίδες μαχαιριού κι αφαιρούμενο
 Ιδανικό για καλή και γρήγορη προετοιμασία
 Άνοιγμα επαναπλήρωσης στο καπάκι
 Θερμικά προστατευμένο
 Σταθερό σε 4 αντιολισθητικά πόδια
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

MODEL: 32LH



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	4.5 Kg
Gross Weight	5.0 Kg
Machine Dimensions	H360 x W220 x D310 mm
Packaging Dimensions	H400 x W240 x D360 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84351000
EAN Code	8719632122166
Article Number	09300027

Κορυφαίος λεμονοστήφτης για την εστίαση
 Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση
 Προστασία ενάντια στη διάβρωση και στις γρατζουνιές
 Πολυτελές σχέδιο αλουμινίου με μαύρο κάλυμμα από ABS
 Ανθεκτικός συλλέκτης χυμού από ABS χωρίς στόμιο
 Αποσπώμενο φίλτρο για τα κουκούτσια και την πούλλα
 Με εύχρηστο δίσκο συλλογής
 Ισχυρός ανοξείδωτος άξονας κίνησης
 Ισχυρός και ήσυχος κινητήρας 1/4 HP
 Ταχύτητα περιστροφής 1800 RPM
 Θερμική προστασία
 Κουμπιά ανθεκτικά στο νερό
 Με 2 κουκουνάρια (μικρό και μεγάλο)
 Ιδανικό για λάιμ, πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ
 Απλή, στιβαρή κατασκευή
 Εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο και συλλέκτης χυμού
 Τα μέρη είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων
 Εύκολος στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Πολυτελές σχέδιο αλουμινίου με μαύρο κάλυμμα από ABS



Κουμπιά ανθεκτικά στο νερό



Εύκολο στην αποσυρμολόγηση και με μέρη κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

MODEL: CITRUS JUICER 32LH XL



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	5.5 Kg
Machine Dimensions	W210 x D318 x H412 mmm

Αποχυμωτής εσπεριδοειδών υψηλής ποιότητας για την εστίαση
 Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση
 Deluxe σχεδιασμός αλουμινίου με μαύρη κορυφή ABS
 Στερεά συλλέκτης χυμών ABS με στόμιο
 Αφαιρούμενο φίλτρο για σπόρους και απορρίμματα
 Εξοπλισμένος με εύχρηστο δίσκο απόσταξης
 Ισχυρός άξονας κίνησης από ανοξείδωτο ασάλι
 Μηχάνημα ανθεκτικό στη διάβρωση και τις γρατζουνιές
 Ισχυρός και ήσυχος κινητήρας 1/4 HP
 Ταχύτητα περιστροφής 1800 RPM
 Θερμική προστασία
 Κουμπιά ανθεκτικά στο νερό
 Με 3 κώνους πίεσης
 Ιδανικό για λάιμ, πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ
 Απλή, στιβαρή κατασκευή
 Εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο και συλλέκτης χυμών
 Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

MODEL: CITRUS JUICER 32LH XL AUTOMATIC



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	8 Kg
Machine Dimensions	W240 x D380 x H510 mm

Αποχυμωτής εσπεριδοειδών υψηλής ποιότητας για την εστίαση
 Κατάλληλος για επαγγελματική χρήση
 Καπάκι εύκολο στη χρήση με κώνο για τα φρούτα
 Deluxe σχεδιασμός αλουμινίου με μαύρη κορυφή ABS
 Στερεά συλλέκτης χυμών ABS με στόμιο
 Αφαιρούμενο φίλτρο για σπόρους και απορρίμματα
 Εξοπλισμένος με εύχρηστο δίσκο απόσταξης
 Ισχυρός άξονας κίνησης από ανοξείδωτο ατσάλι
 Μηχάνημα ανθεκτικό στη διάβρωση και τις γρατζουνιές
 Ισχυρός και ήσυχος κινητήρας 1/4 HP
 Ταχύτητα περιστροφής 1800 RPM
 Θερμική προστασία
 Κουμπιά ανθεκτικά στο νερό
 Με 3 κώνους πίεσης
 Ιδανικό για λάιμ, πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ
 Απλή, στιβαρή κατασκευή
 Εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο και συλλέκτης χυμών
 Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΕΣΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

MODEL: MAJ25

SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	41.0 Kg
Gross Weight	44.0 Kg
Machine Dimensions	H775 x W450 x D360 mm
Packaging Dimensions	H870 x W500 x D520 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84351000
EAN Code	8719324276009
Article Number	09300030

Αυτόματη πρέσα πορτοκαλιών
 Συμπαγές, επιτραπέζιο μοντέλο
 Ισχυρό μοτέρ και σύστημα αποχύμωσης με
 μεταλλικά γρανάζια
 Ανοξείδωτο περίβλημα, άνω δίσκος και κάδοι
 Αντιδιαβρωτικά τμήματα πρέσσας
 Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας
 Πλαϊνός διακόπτης On-off
 Εύκολο στον καθαρισμό

8 kg χωρητικότητα
 18-25 πορτοκάλια ανά λεπτό
 Διάμετρος πορτοκαλιών 60-80 χιλ.
 Μέγιστο ύψος φιάλης/ποτηριού 16 εκ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα, με μέγιστο ύψος φιάλης/ποτηριού στα 16 εκ.



Αντιδιαβρωτικά μέρη και πλαϊνός διακόπτης on-off



Εύκολη αποσυρναμολόγηση και καθαρισμός



ΠΡΕΣΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

MODEL: MAJ-26X



SPECIFICATIONS

Power	120 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	45 Kg
Machine Dimensions	H780 x W400 x D300 mm

Η πρέσα πορτοκαλιών Deluxe MAJ-26X είναι μια αυτόματη μηχανή αποχύμωσης εσπεριδοειδών που αποτελείται από δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, περίβλημα και πάνω καλάθι. Είναι ένα συμπαγές επιτραπέζιο μοντέλο και κάνει τη δουλειά του γρήγορα και καλά. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ευκολία στον καθαρισμό της. Έχει χωρητικότητα 8 κιλών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου 20-25 πορτοκάλια ανά λεπτό με αυτή την χρήσιμη συσκευή.

Αυτόματη πρέσα πορτοκαλιών
Συμπαγές και επιτραπέζιο μοντέλο
Ισχυρό μοτέρ και σύστημα αποχύμωσης με μεταλλικά γρανάζια
Ανοξείδωτο περίβλημα, άνω δίσκος και κάδοι
Χωρητικότητα 8 kg
20-25 πορτοκάλια ανά λεπτό
Διάμετρος πορτοκαλιών 40-90 χιλ.
Max. ύψος φιάλης / ποτηριού 16 εκ.
Σύστημα x-cross για την αφαίρεση του μηχανισμού αποχύμωσης στο 1-GO
Διπλό φίλτρο χυμού για φιλτράρισμα των σπόρων
Δίσκος αφαίρεσης πολτού για να καθαρίσετε το μηχάνημα
Αντιδιαβρωτικά πατητά μέρη
Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας
Διακόπτης on-off στο πλάι
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΡΕΣΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ SELF SERVICE MAJ45

Προσφέρουμε τη μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά σας. Η ικανοποίησή σας είναι η φιλοδοξία μας.



- Εξαιρετικός αυτόματος αποχυμητής
- Αυτόματη παροχή πορτοκαλιών
- Με αυτόματο σύστημα βρύσης
- Ισχυρό μοτέρ και πρέσα με μεταλλικά γρανάζια
- Ανοξείδωτο περίβλημα, άνω ράφι και κάδοι
- Χωρητικότητα 20 kg
- 18-25 πορτοκάλια ανά λεπτό
- Διάμετρος πορτοκαλιών 60-80 χιλ.
- Μέγιστο ύψος μπουκαλιού / ποτηριού 28 εκ.
- Αντιδιαβρωτικά πιεζόμενα μέρη
- Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας
- Πολύ ανθεκτικό επιτραπέζιο μοντέλο
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός
- Επιλογή: Ανοξείδωτο σταντ σε τροχούς

Specifications

Power	200 Watt
Connection	230 V / 50 Hz / 1 Phase
Nett Weight	54 Kg
Gross Weight	70 Kg
Machine Dimensions	H1090 x W450 x D500 mm
Packaging Dimensions	H1190 x W520 x D560 mm
Packaging Volume	0.35 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84351000
Article Number	09300032



«Οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα και η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια» - Leonardo Da Vinci

Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων βρίσκεται στο επίκεντρό μας, ενώ τα επίπεδα των υπηρεσιών πρέπει να αυξάνονται συνεχώς. Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία μας θεωρούνται κορυφαίες, δεν θα σας απογοητεύσουμε ποτέ.



Ανοξείδωτο περίβλημα, ράφι, κάδοι, φίλτρο και δίσκος απόσταξης. Με βρύση self service.



Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας. Εύκολος καθαρισμός και αποσυναρμολόγηση. Όλα τα εξαρτήματα σε απόθεμα.



Ισχυρό μοτέρ με μεταλλικά γρανάζια. Σφραγισμένο υδατοστεγές και προστατευμένο από πλάκα στο πίσω μέρος.



ΠΡΕΣΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

MODEL: MAJ-50X

SPECIFICATIONS

Power	120 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	62 Kg
Machine Dimensions	H1080 x W400 x D450 mm

Η πρέσα ποστοκαλιών Deluxe MAJ-50X είναι ένας αυτόματος αποχυμωτής εσπεριδοειδών που αποτελείται από δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, περίβλημα και πάνω καλάθι. Είναι ένα συμπαγές επιτραπέζιο μοντέλο και κάνει τη δουλειά του γρήγορα και καλά. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ευκολία στον καθαρισμό του και έχει χωρητικότητα 8 κιλών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου 20-25 πορτοκάλια ανά λεπτό με αυτή την χρήσιμη συσκευή.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Αυτόματη πρέσα πορτοκαλιών ιδιαίτερης αισθητικής
Αυτόματη παροχή πορτοκαλιών
Με αυτόματο σύστημα βρύσης
Ισχυρό μοτέρ και σύστημα αποχύμωσης με μεταλλικά γρανάζια
Ανοξείδωτο περίβλημα, άνω δίσκος και κάδοι
Χωρητικότητα 20 kg
20-25 πορτοκάλια ανά λεπτό
Διάμετρος πορτοκαλιών 40-90 χιλ.
Μαχ. ύψος φιάλης / ποτηριού 17 εκ.
Αντιδιαβρωτικά πατητά μέρη
Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας
Πολύ στιβαρό επιτραπέζιο μοντέλο

Νέα χαρακτηριστικά:

Σύστημα X-cross για την άρση του μηχανισμού χυμών στο 1-GO
Διπλό φίλτρο χυμού για φιλτράρισμα των σπόρων
Δίσκος αφαίρεσης πολτού για να καθαρίσετε το μηχάνημα
Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας πορτοκαλιού
Ψηφιακός μετρητής πορτοκαλιών





ΠΡΕΣΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

MODEL: MAJ-80X



SPECIFICATIONS

Power	370 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	110 kg
Machine Dimensions	H1770 x W660 x D640 mm

Ο MAJ-80X είναι ένας αυτόματος αποχυμωτής εσπεριδοειδών που διαθέτει αυτόματη παροχή πορτοκαλιών. Έχει περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και σύστημα αυτόματης βρύσης. Εκτός αυτού, έχει επίσης καλάθι στο πάνω μέρος και κάδο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα και έχει χωρητικότητα 40kg. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πορτοκάλια εκεί. Μπορείτε να αποχυμώσετε 45 πορτοκάλια ανά λεπτό. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μοντέλο για το τραπέζι σας.

Αυτόματη πρέσα πορτοκαλιών ιδιαίτερης αισθητικής
Αυτόματη παροχή πορτοκαλιών
Με αυτόματο σύστημα βρύσης
Ισχυρό μοτέρ και σύστημα αποχύμωσης με μεταλλικά γρανάζια
Ανοξείδωτο περίβλημα, άνω δίσκος και κάδοι
Χωρητικότητα 40 kg
40-45 πορτοκάλια ανά λεπτό
Διάμετρος πορτοκαλιών 40-90 χιλ.
Μαx. ύψος φιάλης / ποτηριού 35 εκ.
Αντιδιαβρωτικά πατητά μέρη
Πολλαπλοί διακόπτες ασφαλείας
Πολύ στιβαρό επιτραπέζιο μοντέλο
Καθαρό βάρος: 110 kg
Διαστάσεις: Υ1770 x Π660 x Β640 χιλ.
230V/50Hz/1 Φάση 370 Watt

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Νέα χαρακτηριστικά:

Σύστημα X-cross για την άρση του μηχανισμού χυμών στο 1-GO
Διπλό φίλτρο χυμού για φιλτράρισμα των σπόρων
Δίσκος αφαίρεσης πολτού για να καθαρίσετε το μηχάνημα
Αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας πορτοκαλιού
Ψηφιακός μετρητής πορτοκαλιών
Συμπεριλαμβανομένου του κάδου για φλούδες πορτοκαλιού





ΤΡΟΛΕΪ ΠΡΕΣΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

MODEL: MAJ26-X /MAJ-50X



SPECIFICATIONS

Machine Dimensions H520 x W440 x D750 mm

Τρόλεϊ από ανοξείδωτο χάλυβα για την πρέσα πορτοκαλιών MAJ-26X και MAJ-50X.

Έχει ένα κουβά στο εσωτερικό του τρόλεϊ για όλα τα απορρίμματα που προέρχονται από τον αποχυμωτή.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ MAJ-X



SPECIFICATIONS

Machine Dimensions H520 x W440 x D750 mm

Βολική βάση μπουκαλιών για χρήση με το καρότσι MAJ-X.

Φιάλη διαμέτρου 75 χιλ.

11 φιάλες στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο

Συνολικά + - 33 φιάλες

Διαστάσεις: Π400 x Β480 x Υ1140 χιλ.

Κατάλληλο για:

MAJ-26X

MAJ-50X

MAJ-80X

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ/ ΧΥΜΩΝ 1X8L

MODEL: BEVERAGE DISPENSER/
JUICE DISPENSER 1 X 8L



SPECIFICATIONS

Nett Weight 2.8 Kg
Machine Dimensions H560 x W260 x D360 mm

1 x 8L διανεμητής ποτών / χυμών
Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι με διαφανές δοχείο
100% BPA free
Μοντέρνο σχέδιο με ανθεκτικό πόδι
Εύχρηστες λαβές για να σηκώνετε το διανομέα
Εύκολος καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης
Εξοπλισμένο με σωλήνα ψύξης ανοξείδωτου χάλυβα
Εύκολη αποσυναρμολόγηση
Κατάλληλο για ποτήρια μέχρι 15 εκ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ/ ΧΥΜΩΝ 2X8L

MODEL: BEVERAGE DISPENSER /
JUICE DISPENSER 2 X 8L



SPECIFICATIONS

Nett Weight 5.6 Kg
Machine Dimensions H560 x W550 x D360 mm

2 x 8L διανεμητής ποτών / χυμών
Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι με διαφανές δοχείο
100% BPA free
Μοντέρνο σχέδιο με ανθεκτικό πόδι
Εύχρηστες λαβές για να σηκώνετε το διανομέα
Εύκολος καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης
Εξοπλισμένο με σωλήνα ψύξης ανοξείδωτου
χάλυβα Εύκολη αποσυναρμολόγηση
Κατάλληλο για ποτήρια μέχρι 15 εκ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ/ ΧΥΜΩΝ 3X8L

MODEL: BEVERAGE
DISPENSER/ JUICE DISPENSER

3 X 8L

SPECIFICATIONS

Nett Weight 8.4 Kg
Machine Dimensions H560 x W860 x D360 mm



3 x 8L διανεμητής ποτών / χυμών

Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι με διαφανές δοχείο
100% BPA free

Μοντέρνο σχέδιο με ανθεκτικό πόδι

Εύχρηστες λαβές για να σηκώνετε το διανομέα

Εύκολος καθαρισμός του δίσκου αποστράγγισης

Εξοπλισμένο με σωλήνα ψύξης ανοξείδωτου χάλυβα

Εύκολη αποσυναρμολόγηση

Κατάλληλο για ποτήρια μέχρι 15 εκ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ

MODEL: DP1-18



SPECIFICATIONS

Power	151 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	23.0 Kg
Gross Weight	25.0 Kg
Machine Dimensions	H700 x W340 x D450 mm
Packaging Dimensions	H770 x W380 x D490 mm
Packaging Volume	0.14 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719324276061
Article Number	09300530

1 x 18,0L ψυχώμενος διανεμητής
 Ανοξειδωτο περίβλημα και λαβή
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από 7 °C έως 12 °C
 Αποτελεσματική και οικονομική ψύξη
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα



Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, μεταβαλλόμενη από 7 °C έως 12 °C



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ

MODEL: DP2-18



SPECIFICATIONS

Power	244 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	30.0 Kg
Gross Weight	32.0 Kg
Machine Dimensions	H700 x W490 x D450 mm
Packaging Dimensions	H770 x W480 x D520 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719324276078
Article Number	09300535

2 x 18.0L ψυχόμενος διανεμητής
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λαβή
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από 7 °C έως 12 °C
 Αποτελεσματική και οικονομική ψύξη
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα



Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, μεταβαλλόμενη από 7 °C έως 12 °C



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΟΤΩΝ

MODEL: DP3-18



SPECIFICATIONS

Power	278 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	38.0 Kg
Gross Weight	40.0 Kg
Machine Dimensions	H700 x W730 x D450 mm
Packaging Dimensions	H770 x W480 x D760 mm
Packaging Volume	0.28 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719324276085
Article Number	09300540

3 x 18,0L ψυχώμενος διανεμητής
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λαβή
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από 7 °C έως 12 °C
 Αποτελεσματική και οικονομική ψύξη
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρή πολυκαρβονική δεξαμενή με στοιχείο αναδευτήρα



Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, μεταβαλλόμενη από 7 °C έως 12 °C



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



ΜΙΞΕΡ ΓΙΑ MILKSHAKES/ ΠΟΤΑ ΜΟΝΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

MODEL: MILKSHAKER / DRINK MIXER
SINGLE CUP - 2 SPEED

SPECIFICATIONS

Power	400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	3.6 kg
Machine Dimensions	W200 x D230 x D500 mm

Αυτό το μίξερ ποτών είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια. Εύκολο στη χρήση για την ανάμειξη ποτών και την παρασκευή milkshake. Η βαριά λαβή χάλυβα παρέχει σταθερότητα και είναι εύκολο να καθαριστεί.

Υψηλής ποιότητας μίξερ ποτών/μηχανή milkshake για χρήση σε εστιατόρια

Εύκολο στη χρήση λόγω απλής λειτουργίας

Κύπελλο από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθαρίσμα

Το δοχείο αναδευτήρα είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων

Περιεχόμενα του κυπέλλου: 1 λίτρο

Μέγιστη χωρητικότητα πλήρωσης: 700 ml

Ισχυρός άξονας κίνησης από ανοξείδωτο ατσάλι

Μηχάνημα ανθεκτικό στη διάβρωση και τις γρατζουνιές

Ισχυρός κινητήρας για εμπορικούς σκοπούς

Δύο ταχύτητες, 10.000 RPM και 15.000 RPM

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΙΞΕΡ ΓΙΑ MILKSHAKES/ ΠΟΤΑ ΔΙΠΛΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

MODEL: MILKSHAKER / DRINKMIXER
DOUBLE CUPS - 2 SPEED

SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	9 kg
Machine Dimensions	W330 x D190 x D480 mm

Αυτό το μίξερ ποτών είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε εστιατόρια. Εύκολο στη χρήση για την ανάμειξη ποτών και την παρασκευή milkshake. Η βαριά λαβή χάλυβα παρέχει σταθερότητα και είναι εύκολο να καθαριστεί.

Υψηλής ποιότητας μίξερ ποτών/μηχανή milkshake για χρήση σε εστιατόρια
Εύκολο στη χρήση λόγω απλής λειτουργίας
Κύπελλο από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθαίρισμα
Το δοχείο αναδευτήρα είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Περιεχόμενα του κυπέλλου: 1 λίτρο
Ισχυρός άξονας κίνησης από ανοξείδωτο ατσάλι
Μηχάνημα ανθεκτικό στη διάβρωση και τις γρατζουνιές
Ισχυρός κινητήρας για εμπορικούς σκοπούς
Δύο ταχύτητες, 10.000 RPM και 15.000 RPM
Ανάμειξη μέσα σε δευτερόλεπτα
Ξεχωριστός κινητήρας για κάθε φλυτζάνι
400W για κάθε κινητήρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

MODEL: ELEGANCE GRUPPO 1



SPECIFICATIONS

Power	2800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	35.4 kg
Machine Dimensions	W460 x D590 x H530 mm

Προαιρετικά:

Καπουτσινοποιητής με εξάρτημα για αφρόγαλα

Σετ Barista Pure Coffee Passion

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance Mini

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance Maxi

Ανθεκτικό συρτάρι απορριμμάτων Π410 x Β515 x Υ105 χιλ.

Αποσκληρυντικό νερού 8,0 λίτρα

Αποσκληρυντικό νερού 12,0 λίτρα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Τεχνολογικά προηγμένη και αξιόπιστη μηχανή υψηλής ποιότητας Όμορφο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι με κομψή εμφάνιση Επιχρωμιωμένο φίλτρο δίσκου με μεγάλο ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης Ξεχωριστός πίνακας ελέγχου με εύκολο χειρισμό αφής 4 διαφορετικές δόσεις καφέ ανά ομάδα (ελέγχονται με μικροεπεξεργαστή) Ιδανικά κατάλληλη για διάφορες παρασκευές καφέ 1 χέρι ανοξείδωτου χάλυβα για ατμό 1 επιχρωμιωμένο καπάκι για βραστό νερό 1 έμβολο εσπρέσσο βαρέως τύπου με διπλό στόμιο και φίλτρο Αυτόματη παροχή νερού μέσω μαγνητικών σωληνοειδών βαλβίδων Ενσωματωμένη ογκομετρική αντλία μοτέρ με δύο βαλβίδες συγκράτησης Μοτέρ αντλίας υψηλής απόδοσης με αυτόματο φίλτρο σωματιδίων Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή πίεση νερού Χάλκινο boiler με βαλβίδα κατά της κενού Μηχανή εξοπλισμένη με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Προειδοποιητική λυχνία σε χαμηλή στάθμη νερού στο boiler Το στοιχείο θέρμανσης του λέβητα απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή στάθμη νερού 1 ομάδα με προ-θάλαμο άμεσης έγχυσης Άμεση έγχυση νερού από το boiler νερού στον καφέ Αυτοκαθαριζόμενο κεφάλι ομάδας με αυτόματη πλύση Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα παροχής νερού και της μεμβράνης καθαρισμού Εύκολο στη συντήρηση και τον καθαρισμό Στερεώνεται σε 4 πόδια από καουτσούκ

Παραγωγή: 240 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα

Χωρητικότητα λέβητα: 6,0 λίτρα

Η μηχανή καφέ εσπρέσσο Elegance Gruppo 1 είναι μια κομψή επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο. Αυτή η μηχανή καφέ εσπρέσσο είναι υψηλής ποιότητας κι ιδιαίτερης αισθητικής. Η τέλεια επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο για 240 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα.





ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

MODEL: ELEGANCE GRUPPO 2



SPECIFICATIONS

Power	2800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	45 kg
Machine Dimensions	W410 x D515 x H105 mm

Προαιρετικά:

Καπουτσινοποιητής με εξάρτημα για αφρόγαλα

Σετ Barista Pure Coffee Passion

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance Mini

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance Maxi

Ανθεκτικό συρτάρι απορριμμάτων Π410 x Β515 x Υ105

χιλ. Αποσκληρυντικό νερού 8,0 λίτρα

Αποσκληρυντικό νερού 12,0 λίτρα

- ☞ HIGH QUALITY / LOW PRICES
- ☞ 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- ☞ IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- ☞ TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- ☞ EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Τεχνολογικά προηγμένη και αξιόπιστη μηχανή υψηλής ποιότητας Όμορφο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι με κομψή εμφάνιση Επιχρωμιωμένο φίλτρο δίσκου με μεγάλο ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης Ξεχωριστός πίνακας ελέγχου με εύκολο χειρισμό αφής 4 διαφορετικές δόσεις καφέ ανά ομάδα (ελέγχονται με μικροεπεξεργαστή) Ιδανικά κατάλληλη για διάφορες παρασκευές καφέ 1 χέρι ανοξείδωτου χάλυβα για ατμό 1 επιχρωμιωμένο καπάκι για βραστό νερό 2 έμβολα εσπρέσσο βαρέως τύπου με διπλό στόμιο και φίλτρο Αυτόματη παροχή νερού μέσω μαγνητικών σωληνοειδών βαλβίδων Ενσωματωμένη ογκομετρική αντλία μοτέρ με δύο βαλβίδες συγκράτησης Μοτέρ αντλίας υψηλής απόδοσης με αυτόματο φίλτρο Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή πίεση νερού Χάλκινο boiler με βαλβίδα κατά της κενού Μηχανή εξοπλισμένη με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Προειδοποιητική λυχνία σε χαμηλή στάθμη νερού στο boiler Το στοιχείο θέρμανσης του λέβητα απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή στάθμη νερού 2 ομάδες με προ-θάλαμο άμεσης έγχυσης Άμεση έγχυση νερού από το boiler νερού στον καφέ Αυτοκαθαριζόμενο κεφάλι ομάδας με αυτόματη πλύση Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα παροχής νερού και της μεμβράνης καθαρισμού Εύκολο στη συντήρηση και τον καθαρισμό Στερεώνεται σε 4 πόδια από καουτσούκ

Παραγωγή: 480 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα

Χωρητικότητα λέβητα: 6,0 λίτρα

Η μηχανή καφέ εσπρέσσο Elegance Gruppo 2 είναι μια κομψή επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο. Αυτή η μηχανή καφέ εσπρέσσο είναι υψηλής ποιότητας κι ιδιαίτερης αισθητικής. Η τέλεια επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο για 480 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα.





ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

MODEL: ELEGANCE GRUPPO 2 GRANDE



SPECIFICATIONS

Power	3350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	54 kg
Machine Dimensions	W680 x D590 x H530 mm

Προαιρετικά:

Καπουτσινοποιητής με εξάρτημα για αφρόγαλα

Σετ Barista Pure Coffee Passion

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance 500

Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance 600

Ανθεκτικό συρτάρι απορριμμάτων Π700 x Β515 x Υ105 χιλ.

Αποσκληρυντικό νερού 12,0 λίτρα

Τεχνολογικά προηγμένη και αξιόπιστη μηχανή υψηλής ποιότητας Όμορφο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι με κομψή εμφάνιση Επιχρωμιωμένο φίλτρο δίσκου με μεγάλο ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης Ξεχωριστός πίνακας ελέγχου με εύκολο χειρισμό αφής 4 διαφορετικές δόσεις καφέ ανά ομάδα (ελέγχονται με μικροεπεξεργαστή)

Ιδανικά κατάλληλη για διάφορες παρασκευές καφέ

1 χέρι ανοξείδωτου χάλυβα για ατμό

1 επιχρωμιωμένο καπάκι για βραστό νερό

2 έμβολα εσπρέσσο βαρέως τύπου με διπλό στόμιο και φίλτρο

Αυτόματη παροχή νερού μέσω μαγνητικών σωληνοειδών βαλβίδων

Ενσωματωμένη ογκομετρική αντλία μοτέρ με δύο βαλβίδες συγκράτησης

Μοτέρ αντλίας υψηλής απόδοσης με αυτόματο φίλτρο

Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή πίεση νερού

Χάλκινο boiler με βαλβίδα κατά της κενού

Μηχανή εξοπλισμένη με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Προειδοποιητική λυχνία σε χαμηλή στάθμη νερού στο boiler

Το στοιχείο θέρμανσης του λέβητα απενεργοποιείται αυτόματα

σε χαμηλή στάθμη νερού

2 ομάδες με προ-θάλαμο άμεσης έγχυσης

Άμεση έγχυση νερού από το boiler νερού στον καφέ

Αυτοκαθαριζόμενο κεφάλι ομάδας με αυτόματη πλύση

Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα παροχής νερού και της μεμβράνης καθαρισμού

Εύκολο στη συντήρηση και τον καθαρισμό

Στερεώνεται σε 4 πόδια από καουτσούκ

Παραγωγή: 480 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα

Χωρητικότητα λέβητα: 11,5 λίτρα

Η μηχανή καφέ εσπρέσσο Elegance Gruppo 2 Grande είναι μια κομψή επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο. Αυτή η μηχανή καφέ εσπρέσσο είναι υψηλής ποιότητας κι ιδιαίτερης αισθητικής. Μια μεγαλύτερη μηχανή καφέ εσπρέσσο με λέβητα 11,5 λίτρων για 480 φλυτζάνια ανά ώρα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

€ €





ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΕΣΠΡΕΣΣΟ

MODEL: ELEGANCE GRUPPO 3
GRANDE



SPECIFICATIONS

Power	6350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	71.4 kg
Machine Dimensions	W980 x D590 x H530 mm

Προαιρετικά:

- Καπουτσινοποιητής με εξάρτημα για αφρόγαλα
- Σετ Barista Pure Coffee Passion
- Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance 500
- Μύλος καφέ εσπρέσσο Elegance 600
- Ανθεκτικό συρτάρι απορριμμάτων Π700 x Β515 x Υ105 χιλ.
- Αποσκληρυντικό νερού 8,0 λίτρα
- Αποσκληρυντικό νερού 12,0 λίτρα

- ☞ HIGH QUALITY / LOW PRICES
- ☞ 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- ☞ IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- ☞ TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- ☞ EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Τεχνολογικά προηγμένη και αξιόπιστη μηχανή υψηλής ποιότητας Όμορφο περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι με κομψή εμφάνιση Επιχρωμιωμένο φίλτρο δίσκου με μεγάλο ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης Ξεχωριστός πίνακας ελέγχου με εύκολο χειρισμό αφής 4 διαφορετικές δόσεις καφέ ανά ομάδα (ελέγχονται με μικροεπεξεργαστή) Ιδανικά κατάλληλη για διάφορες παρασκευές καφέ 1 χέρι ανοξείδωτου χάλυβα για ατμό 1 επιχρωμιωμένο καπάκι για βραστό νερό 3 έμβολα εσπρέσσο βαρέως τύπου με διπλό στόμιο και φίλτρο Αυτόματη παροχή νερού μέσω μαγνητικών σωληνοειδών βαλβίδων Ενσωματωμένη ογκομετρική αντλία μοτέρ με δύο βαλβίδες συγκράτησης Μοτέρ αντλίας υψηλής απόδοσης με αυτόματο φίλτρο Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή πίεση νερού Χάλκινο boiler με βαλβίδα κατά της κενού Μηχανή εξοπλισμένη με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης Προειδοποιητική λυχνία σε χαμηλή στάθμη νερού στο boiler Το στοιχείο θέρμανσης του λέβητα απενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή στάθμη νερού 3 ομάδες με προ-θάλαμο άμεσης έγχυσης Άμεση έγχυση νερού από το boiler νερού στον καφέ Αυτοκαθαριζόμενο κεφάλι ομάδας με αυτόματη πλύση Συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα παροχής νερού και της μεμβράνης καθαρισμού Εύκολο στη συντήρηση και τον καθαρισμό Στερεώνεται σε 4 πόδια από καουτσούκ

Παραγωγή: 720 φλυτζάνια εσπρέσσο ανά ώρα

Χωρητικότητα λέβητα: 17,5 λίτρα

Η μηχανή καφέ εσπρέσσο Elegance Gruppo 3 Grande είναι μια κομψή επαγγελματική μηχανή καφέ εσπρέσσο. Αυτή η μηχανή καφέ εσπρέσσο είναι υψηλής ποιότητας κι ιδιαίτερης αισθητικής. Μια μεγαλύτερη μηχανή καφέ εσπρέσσο με λέβητα 17,5 λίτρων για 720 φλυτζάνια ανά ώρα.





ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ

MODEL: PERCOLATOR 10L



SPECIFICATIONS

Power	1520 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	4.0 kg
Machine Dimensions	W340 x D340 x H480 mm

Η μηχανή Percolator 10L της Maxima είναι μια επαγγελματική καφετιέρα στην οποία μπορείτε να φτιάξετε και να αποθηκεύσετε έως 10 λίτρα καφέ. Αυτό το μηχάνημα έχει πολύ όμορφο τελείωμα, ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Αυτή η συσκευή καφέ της Maxima είναι επίσης ιδανική για έντονη χρήση. Ο εξωτερικός μετρητής στάθμης σας δείχνει πόσο γεμάτος είναι ο βραστήρας, πέρα απ'αυτό οι λαβές του θα σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Coffee Percolator 10L της Maxima:

Επαγγελματική μηχανή καφέ
Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
Αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο καφέ
Κάλυμμα με πλαστικό καπάκι
Βολικές λαβές μεταφοράς με μόνωση
Ποτήρι με κλίμακα
Χωρητικότητα: 80 φλιτζάνια
Μέγιστος όγκος: 10 λίτρα
Μέσος χρόνος προετοιμασίας 10 λίτρα: 45-60 λεπτά
Ένδειξη θερμοκρασίας
Ανθεκτική βρύση καφέ
Λειτουργεί με φίλτρα ή με χοντρό καφέ
Ξεχωριστά συστήματα για παραγωγή & αποθήκευση καφέ
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕ

MODEL: PERCOLATOR 15L



SPECIFICATIONS

Power	1520 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.0 kg
Machine Dimensions	W340 x D340 x H590 mm

Η μηχανή Percolator 15L της Maxima είναι μια επαγγελματική καφετιέρα στην οποία μπορείτε να φτιάξετε και να αποθηκεύσετε έως 15 λίτρα καφέ. Αυτό το μηχάνημα έχει πολύ όμορφο τελείωμα, ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Αυτή η συσκευή καφέ της Maxima είναι επίσης ιδανική για έντονη χρήση. Ο εξωτερικός μετρητής στάθμης σας δείχνει πόσο γεμάτος είναι ο βραστήρας, πέρα απ'αυτό οι λαβές του θα σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Coffee Percolator 15L της Maxima:

Επαγγελματική μηχανή καφέ
Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
Αφαιρούμενο ανοξείδωτο φίλτρο καφέ
Κάλυμμα με πλαστικό καπάκι
Βολικές λαβές μεταφοράς με μόνωση
Ποτήρι με κλίμακα
Χωρητικότητα: 120 φλιτζάνια
Μέγιστος όγκος: 15 λίτρα
Μέσος χρόνος προετοιμασίας 15 λίτρα: 45-60 λεπτά
Ένδειξη θερμοκρασίας
Ανθεκτική βρύση καφέ
Λειτουργεί με φίλτρα ή με χοντρό καφέ
Ξεχωριστά συστήματα για παραγωγή & αποθήκευση καφέ
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

MODEL: HOT WATER DISPENSER / BOILER 10L



SPECIFICATIONS

Power	2000 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	2.8 kg
Machine Dimensions	W290 x D290 x H405 mm

Ο βραστήρας / διανεμητής νερού 10L της Maxima είναι ένας επαγγελματικός βραστήρας νερού στον οποίο μπορείτε να ζεσταίνετε μέχρι και 10 λίτρα νερού. Αυτός ο βραστήρας έχει πολύ όμορφο τελείωμα και διαθέτει εξωτερικό ανοξείδωτο καπάκι, γεγονός που τον κάνει να αποτελεί πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Ο βραστήρας / διανεμητής νερού 10L της Maxima είναι ένας επαγγελματικός βραστήρας νερού στον οποίο μπορείτε να ζεσταίνετε μέχρι και 10 λίτρα νερού. Αυτός ο βραστήρας έχει πολύ όμορφο τελείωμα και διαθέτει εξωτερικό ανοξείδωτο καπάκι, γεγονός που τον κάνει να αποτελεί πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Είναι ιδανικός για έντονη χρήση. Ο εξωτερικός μετρητής της στάθμης σας δείχνει πόσο γεμάτος είναι ο βραστήρας, πέρα απ'αυτό οι λαβές του θα σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του διανεμητή / βραστήρα ζεστού νερού 10L της Maxima:

Επαγγελματικός διανεμητής / βραστήρας νερού
Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
Κάλυμμα με πλαστικό καπάκι
Βολικές λαβές μεταφοράς με μόνωση
Ποτήρι με κλίμακα
Μέγιστος όγκος: 10 λίτρα
Μέσος χρόνος προθέρμανσης: 20-30 λεπτά
Έλεγχος θερμοκρασίας 30 ° C - 110 ° C
Ένδειξη θερμοκρασίας
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Με ισχυρή βρύση
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

MODEL: HOT WATER DISPENSER / BOILER 20L



SPECIFICATIONS

Power	2500 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	3.6 kg
Machine Dimensions	W310 x D310 x H523 mm

Ο βραστήρας / διανεμητής νερού 20L της Maxima είναι ένας επαγγελματικός βραστήρας νερού στον οποίο μπορείτε να ζεσταίνετε μέχρι και 20 λίτρα νερού. Αυτός ο βραστήρας έχει πολύ όμορφο τελείωμα και διαθέτει εξωτερικό ανοξείδωτο καπάκι, γεγονός που τον κάνει να αποτελεί πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Ο βραστήρας / διανεμητής νερού 10L της Maxima είναι ένας επαγγελματικός βραστήρας νερού στον οποίο μπορείτε να ζεσταίνετε μέχρι και 10 λίτρα νερού. Αυτός ο βραστήρας έχει πολύ όμορφο τελείωμα και διαθέτει εξωτερικό ανοξείδωτο καπάκι, γεγονός που τον κάνει να αποτελεί πλεονέκτημα για την κουζίνα σας. Είναι ιδανικός για έντονη χρήση. Ο εξωτερικός μετρητής της στάθμης σας δείχνει πόσο γεμάτος είναι ο βραστήρας, πέρα απ'αυτό οι λαβές του θα σας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του διανεμητή / βραστήρα ζεστού νερού 20L της Maxima:

Επαγγελματικός διανεμητής / βραστήρας νερού
Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
Κάλυμμα με πλαστικό καπάκι
Βολικές λαβές μεταφοράς με μόνωση
Ποτήρι με κλίμακα
Μέγιστος όγκος: 20 λίτρα
Μέσος χρόνος προθέρμανσης: 20-30 λεπτά
Έλεγχος θερμοκρασίας 30 ° C - 110 ° C
Ένδειξη θερμοκρασίας
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Με ισχυρή βρύση
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΨΥΚΤΗΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ



SPECIFICATIONS

Power	±
Connection	±
Nett Weight	3.0 Kg
Gross Weight	4.0 Kg
Machine Dimensions	H410 x W130 x D270 mm
Packaging Dimensions	H180 x W610 x D340 mm
Packaging Volume	0.04 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	94032080
EAN Code	8719632122463
Article Number	09403000

Για γρήγορη ψύξη ποτηριών
 Όμορφη και επαγγελματική συσκευή
 Ανθεκτική κατασκευή κράματος αλουμινίου
 Λεπτή κεφαλή ανοξείδωτου χάλυβα για λειτουργία
 Συμπαγής και μοντέρνος σχεδιασμός
 Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε
 Εύκολη συναρμολόγηση με σφιγκτήρα
 Άμεση κατάψυξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
 Απλή χειροκίνητη λειτουργία
 Εξοπλισμένο με φώτα ένδειξης (απαιτεί 2 μπαταρίες)
 Κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους ποτηριών
 Βελτιώνει τη γεύση των ποτών σας
 Τα ποτήρια αποστειρώνονται κατά τη διάρκεια της ψύξης
 Δεν απαιτεί ηλεκτρική σύνδεση
 Εύκολη σύνδεση με υγρό διοξείδιο του άνθρακα
 Αναβαθμίζει το επίπεδο παρουσίασης και εξυπηρέτησης
 Δημιουργεί ένα φαντασμαγορικό εφέ
 Εύκολος και γρήγορος στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανθεκτική κατασκευή κράματος αλουμινίου



Κατάλληλο για σχεδόν όλους τους τύπους ποτηριών



Εύκολη συναρμολόγηση με σφιγκτήρα και σύνδεση με υγρό διοξείδιο του άνθρακα

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 15



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.0 Kg
Gross Weight	10.5 Kg
Machine Dimensions	H345 x W280 x D370 mm
Packaging Dimensions	H380 x W420 x D335 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122104
Article Number	09300121

Μηχανή παγοκύβων με 2,2L δεξαμενή νερού
 Πλαστικό περίβλημα και πόρτα
 Ημιαπαγγελματικό επιτραπέζιο μοντέλο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο από πίσω
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 15 kg ανά 24 ώρες
 1 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύχρηστος πίνακας ελέγχου στην μπροστινή πλευρά



Αερόψυκτο από πίσω



Μαζί καλάθι και σέσουλα

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 24



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	21.0 Kg
Gross Weight	25.0 Kg
Machine Dimensions	H580 x W330 x D470 mm
Packaging Dimensions	H640 x W530 x D390 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122111
Article Number	09300122

Μηχανή παγοκύβων compact
 Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα
 Μηχάνημα κάτω απ'τον πάγκο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο απ'το πλάι
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 24 kg ανά 24 ώρες
 5 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα



Αερόψυκτο απ'το πλάι



Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 28



SPECIFICATIONS

Power	240 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	26.0 Kg
Gross Weight	30.0 Kg
Machine Dimensions	H608 x W398 x D510 mm
Packaging Dimensions	H665 x W570 x D465 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122128
Article Number	09300126

Μηχανή παγοκύβων compact
 Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα
 Μηχάνημα κάτω απ'τον πάγκο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο απ'το πλάι
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 28 kg ανά 24 ώρες
 9 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα



Αερόψυκτο απ'το πλάι



Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 45



SPECIFICATIONS

Power	280 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	28.0 Kg
Gross Weight	32.0 Kg
Machine Dimensions	H608 x W398 x D510 mm
Packaging Dimensions	H665 x W570 x D485 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122135
Article Number	09300129

Μηχάνη παγοκύβων compact
 Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα
 Μηχάνημα κάτω απ'τον πάγκο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο απ'το πλάι
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 45kg ανά 24 ώρες
 9 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα



Αερόψυκτο απ'το πλάι



Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 60



SPECIFICATIONS

Power	400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	31.0 Kg
Gross Weight	35.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W398 x D512 mm
Packaging Dimensions	H840 x W480 x D575 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122142
Article Number	09300131

Μηχανή παγοκύβων compact
 Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα
 Μηχάνημα κάτω απ'τον πάγκο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο απ'το πλάι
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 60 kg ανά 24 ώρες
 13 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα



Αερόψυκτο απ'το πλάι



Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a

ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

MODEL: M-ICE 80



SPECIFICATIONS

Power	440 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	44.0 Kg
Gross Weight	48.0 Kg
Machine Dimensions	H910 x W500 x D612 mm
Packaging Dimensions	H960 x W685 x D580 mm
Packaging Volume	0.38 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84186900
EAN Code	8719632122159
Article Number	09300132

Μηχανή παγοκύβων compact
 Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα
 Μηχάνημα κάτω απ'τον πάγκο
 Εσωτερικός θάλαμος από ABS
 Καλή μόνωση και υγιεινή
 Προστασία υπερφόρτωσης
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
 Αερόψυκτο απ'το πλάι
 Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
 Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Παραγωγή 80 kg ανά 24 ώρες
 25 kg χωρητικότητα αποθήκευσης
 Διαφορετικά μεγέθη παγοκύβων

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτα 18/8 περίβλημα και πόρτα



Αερόψυκτο απ'το πλάι



Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a



ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΥ ΣΕ FLAKES

MODEL: M-ICE 30 FLAKE



SPECIFICATIONS

Power	215 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	28 Kg
Dimensions	H580 x W330 x D470 mm

Το M-ICE 30 FLAKE της Maxima εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα. Έτσι δε θα χρειαστεί να σπαταλήσετε πολύ από το χρόνο σας. Με αυτό το μηχάνημα για flakes πάγου της Maxima θα μπορείτε γρήγορα να απολαύσετε ένα δροσερό ποτό. Παράγει τουλάχιστον 30 kg θρυμματισμένου πάγου ανά 24 ώρες. Χρήσιμο να γνωρίζετε: 7 kg flakes πάγου μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στη συσκευή. Ένα άλλο πλεονέκτημα του M-ICE 30 FLAKE είναι ο εύκολος καθαρισμός του. Τα ρυθμιζόμενα πόδια εξασφαλίζουν το ύψος που προτιμάτε. Με λίγα λόγια, οι δυνατότητες που θα έχετε με αυτή την ανθεκτική μηχανή της Maxima θα είναι πάρα πολλές! Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά της Maxima M-ICE 30 FLAKE:

Μηχανή πάγου σε flakes / θρυμματισμένου μεσαίου μεγέθους
Ανοξείδωτο περίβλημα και πόρτα 18/8
Μηχάνημα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο
Παραγωγή 30 kg ανά 24 ώρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης 7 kg
Εσωτερικός θάλαμος από ABS
Καλή μόνωση και υγιεινή
Προστασία υπερφόρτωσης
Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
Αερόψυκτο από το πλάι
Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΥ ΣΕ FLAKES

MODEL: M-ICE 50 FLAKE



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	43 Kg
Dimensions	H716 x W398 x D542 mm

Το M-ICE 50 FLAKE της Maxima εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα. Έτσι δε θα χρειαστεί να σπαταλήσετε πολύ από το χρόνο σας. Με αυτό το μηχάνημα για flakes πάγου της Maxima θα μπορείτε γρήγορα να απολαύσετε ένα δροσερό ποτό. Παράγει τουλάχιστον 50 kg θρυμματισμένου πάγου ανά 24 ώρες. Χρήσιμο να γνωρίζετε: 10 kg flakes πάγου μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στη συσκευή. Ένα άλλο πλεονέκτημα του M-ICE 50 FLAKE είναι ο εύκολος καθαρισμός του. Τα ρυθμιζόμενα πόδια εξασφαλίζουν το ύψος που προτιμάτε. Με λίγα λόγια, οι δυνατότητες που θα έχετε με αυτή την ανθεκτική μηχανή της Maxima θα είναι πάρα πολλές! Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά της Maxima M-ICE 50 FLAKE:

Μηχανή πάγου σε flakes / θρυμματισμένου μεσαίου μεγέθους
Ανοξείδωτο περίβλημα και πόρτα 18/8
Μηχάνημα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο
Παραγωγή 50 kg ανά 24 ώρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης 10 kg
Εσωτερικός θάλαμος από ABS
Καλή μόνωση και υγιεινή
Προστασία υπερφόρτωσης
Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
Αερόψυκτο από το πλάι
Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΓΟΥ ΣΕ FLAKES

MODEL: M-ICE 85 FLAKE



SPECIFICATIONS

Power	470 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	46 Kg
Dimensions	H832 x W398 x D510 mm

Το M-ICE 85 FLAKE της Maxima εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα. Έτσι δε θα χρειαστεί να σπαταλήσετε πολύ από το χρόνο σας. Με αυτό το μηχάνημα για flakes πάγου της Maxima θα μπορείτε γρήγορα να απολαύσετε ένα δροσερό ποτό. Παράγει τουλάχιστον 85 kg θρυμματισμένου πάγου ανά 24 ώρες. Χρήσιμο να γνωρίζετε: 20 kg flakes πάγου μπορούν να αποθηκευτούν μέσα στη συσκευή. Ένα άλλο πλεονέκτημα του M-ICE 85 FLAKE είναι ο εύκολος καθαρισμός του. Τα ρυθμιζόμενα πόδια εξασφαλίζουν το ύψος που προτιμάτε. Με λίγα λόγια, οι δυνατότητες που θα έχετε με αυτή την ανθεκτική μηχανή της Maxima θα είναι πάρα πολλές! Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά της Maxima M-ICE 85 FLAKE:

Μηχανή πάγου σε flakes / θρυμματισμένου μεσαίου μεγέθους
Ανοξείδωτο περίβλημα και πόρτα 18/8
Μηχάνημα για τοποθέτηση κάτω από πάγκο
Παραγωγή 85 kg ανά 24 ώρες
Χωρητικότητα αποθήκευσης 20 kg
Εσωτερικός θάλαμος από ABS
Καλή μόνωση και υγιεινή
Προστασία υπερφόρτωσης
Εξοπλισμένο με βαλβίδα νερού
Αερόψυκτο από το πλάι
Αποτελεσματικό σύστημα ψύξης με R134a
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

MODEL: MJ-2000



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	8.56 Kg
Machine Dimensions	H247 x W448 x D523 mm

Ο επαγγελματικό αποχυμωτής MJ-2000 διαθέτει ένα πλαστικό περίβλημα και κορυφή με ανοξείδωτα τρίφτη και κόσκινο. Με αυτό τον αποχυμωτή μπορείτε επίσης να φυγοκεντρίσετε σκληρά προϊόντα! Ταχύτητα 7200 RPM. Διεκπεραιωτικότητα 75 χιλ.

Πλαστικό περίβλημα και push-through
Ανοξείδωτος σφινγκτήρας καπακιού, τρίφτης και κόσκινο
Κινητήρας χωρίς ψύκτρες με άνθρακα για συνεχή χρήση
1 (υψηλή) ταχύτητα 7200 RPM
Ευρεία απόδοση 75 χιλ.
Κατάλληλο για μεσαίου μεγέθους παραγωγή
Καλό για μαλακά και σκληρά φρούτα και λαχανικά
Υψηλή απόδοση και ξηρός πολτός
Διακόπτης ασφαλείας στον σφινγκτήρα καλύμματος
Γυρίστε το στόμιο χυμού για να αποφύγετε τις διαρροές
Μεγάλο δοχείο συλλογής πολτού 5 λίτρων
Είναι σε 4 μεγάλα πόδια από καουτσούκ
Αφαιρέστε το εξάρτημα πίεσης και το κόσκινο σε 1 φορά
Εύκολο στον καθαρισμό
Ιδιαίτερα αθόρυβη μηχανή

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ

MODEL: MJ-5000



SPECIFICATIONS

Power	550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	22.0 Kg
Gross Weight	23.0 Kg
Machine Dimensions	H450 x W430 x D350 mm
Packaging Dimensions	H530 x W480 x D380 mm
Packaging Volume	0.1 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84351000
EAN Code	8719324276092
Article Number	09300145

Αλουμινένιο περίβλημα και κορυφή
 Ανοξείδωτο μπwl, τρίφτης και σουρωτήρι
 1 ταχύτητα 3400 RPM
 Μεγάλη απόδοση 70 χιλ.
 Κατάλληλο για μεγάλη παραγωγή
 Ιδανικό για σκληρά προϊόντα (καρότα)
 Υψηλή απόδοση και ξηρός πολτός
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Μεγάλη απόδοση για πολύ
 Πλήρης με εργαλείο και στουμπιστήρι
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο μπwl, τρίφτης και σουρωτήρι



Μεγάλη απόδοση 70 χιλ.



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



DELUXE ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 1 X 12L



SPECIFICATIONS

Power	700 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	34 Kg
Machine Dimensions	H820 x W230 x D520 mm

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας
 Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 1 x 12L
 Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες
 Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Διπλή μόνωση καπακιού
 Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές
 100% BPA free
 Φωτισμός εγκατεστημένος στις δεξαμενές
 Με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -7 °C
 Ψηφιακός χειρισμός πλήρους κλίμακας και οθόνη
 Με οικονομία ημέρας / νύχτας σε κατάσταση αναμονής
 Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης
 Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304
 Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξοπλισμένο με δίσκους αποστράγγισης
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα
 Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



DELUXE ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 2 X 12L



SPECIFICATIONS

Power	900 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	46.0 Kg
Gross Weight	57.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W420 x D520 mm
Packaging Dimensions	H970 x W580 x D550 mm
Packaging Volume	0.31 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632121930
Article Number	09300513

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας

Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 2 x 12L

Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες

Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς

Διπλή μόνωση καπακιού

Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές

Εξοπλισμένο με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης

Φωτισμός εγκατεστημένος στις δεξαμενές

Με οικονομική πρόγραμμα ημέρας / νύχτας σε κατάσταση stand-by

Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -7 °C

Ψηφιακός χειρισμός και οθόνη πλήρους κλίμακας

Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης

Ψυκτικό υγρό R134a

Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304

Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά

Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης

Μοντέρνο και κομψό σχέδιο

Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πολυκαρβονικές δεξαμενές



Εξοπλισμένο με ισχυρό στοιχείο ανάδευσης

DELUXE ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 3 X 12L



SPECIFICATIONS

Power	1250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	66.0 Kg
Gross Weight	77.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W690 x D520 mm
Packaging Dimensions	H970 x W580 x D820 mm
Packaging Volume	0.46 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632121947
Article Number	09300514

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας
 Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 3 x 12L
 Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες
 Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς
 Διπλή μόνωση καπακιού
 Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές
 Εξοπλισμένο με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης
 Φωτισμός εγκατεστημένος στις δεξαμενές
 Με οικονομική πρόγραμμα ημέρας / νύχτας σε κατάσταση stand-by
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -7 °C
 Ψηφιακός χειρισμός και οθόνη πλήρους κλίμακας
 Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304
 Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Εύκολος καθαρισμός
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πολυκαρβονικές δεξαμενές



Εξοπλισμένο με ισχυρό στοιχείο ανάδευσης

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 1 X 15L



SPECIFICATIONS

Power	450 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	40.0 Kg
Gross Weight	48.0 Kg
Machine Dimensions	H740 x W290 x D550 mm
Packaging Dimensions	H900 x W390 x D630 mm
Packaging Volume	0.22 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632121893
Article Number	09300515

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας
 Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 1 x 15L
 Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες
 Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς
 Διπλή μόνωση καπακιού
 Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές
 Με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -4 °C
 Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304
 Χειροκίνητος χειρισμός με κουμπιά
 Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Εύκολος καθαρισμός
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



Ανοξείδωτο περίβλημα, δίσκος απόσταξης και εξατμιστής



Εξοπλισμένο με ισχυρό στοιχείο ανάδευσης

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 2 X 15L



SPECIFICATIONS

Power	700 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	45.0 Kg
Gross Weight	55.0 Kg
Machine Dimensions	H740 x W420 x D550 mm
Packaging Dimensions	H900 x W530 x D630 mm
Packaging Volume	0.30 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632121909
Article Number	09300520

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας
 Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 2 x 15L
 Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες
 Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς
 Διπλή μόνωση καπακιού
 Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές
 Με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -4 °C
 Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304
 Χειροκίνητος χειρισμός με κουμπιά
 Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Εύκολος καθαρισμός
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



Ανοξείδωτο περίβλημα, δίσκος απόσταξης και εξατμιστής



Εξοπλισμένο με ισχυρό στοιχείο ανάδευσης

ΓΡΑΝΙΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: 3 X 15L



SPECIFICATIONS

Power	1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	63.0 Kg
Gross Weight	73.0 Kg
Machine Dimensions	H740 x W605 x D550 mm
Packaging Dimensions	H900 x W730 x D630 mm
Packaging Volume	0.41 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632121916
Article Number	09300525

Επαγγελματικό μηχάνημα γρανίτας
 Η χωρητικότητα των δεξαμενών είναι 3 x 15L
 Ανθεκτικό περίβλημα και εύρωστες πλαστικές βρύσες
 Εξοπλισμένο με λαβές μεταφοράς
 Διπλή μόνωση καπακιού
 Ισχυρές πολυκαρβονικές δεξαμενές
 Εξοπλισμένο με ισχυρά στοιχεία ανάδευσης
 Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μεταβλητός θερμοστάτης από -2 °C έως -4 °C
 Αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα ψύξης
 Ψυκτικό υγρό R134a
 Εξατμιστής από ανοξείδωτο ατσάλι 304
 Χειροκίνητος χειρισμός με κουμπιά
 Χάλκινοι σωλήνες εσωτερικά
 Εξοπλισμένο με δίσκο αποστράγγισης
 Μοντέρνο και κομψό σχέδιο
 Εύκολος καθαρισμός
 Ψύχεται γρήγορα και λειτουργεί αθόρυβα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός



Ανοξείδωτο περίβλημα, δίσκος απόσταξης και εξατμιστής



Εξοπλισμένο με ισχυρό στοιχείο ανάδευσης



ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ

MODEL: ELEGANCE 500



SPECIFICATIONS

Power	270 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	3.0 Kg
Machine Dimensions	H170 x W340 x D410 mm

Ο Elegance 500 είναι ένας κομψός επαγγελματικός μύλος καφέ. Ο μύλος αυτός είναι υψηλής ποιότητας και δίνει αίσθηση πολυτέλειας. Ιδανικός για να αλέσει και φρέσκους κόκκους καφέ.

Μύλος καφέ για επαγγελματική χρήση
 Μοτέρ με προστασία υπερθέρμανσης
 Διαφανές πλαστικό δοχείο κόκκων
 Δοχείο κόκκων για 500 γραμμάρια κόκκων καφέ
 Μηχανισμοί άλεσης από σκληρυμένο χάλυβα Ø 60 χιλ.
 Άμεση άλεση κόκκων καφέ
 Με εύχρηστο στήριγμα εμβόλου
 Ο βαθμός άλεσης είναι μεταβλητά ρυθμιζόμενος
 Ρυθμιζόμενη δοσολογία αλεσμένων κόκκων καφέ
 Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί για την άλεση των κόκκων
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: 500 γραμμάρια σε 6 λεπτά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ

MODEL: ELEGANCE 600



SPECIFICATIONS

Power	270 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	3.0 Kg
Machine Dimensions	H170 x W340 x D410 mm

Ο Elegance 600 είναι ένας κομψός επαγγελματικός μύλος καφέ. Ο μύλος αυτός είναι υψηλής ποιότητας και δίνει αίσθηση πολυτέλειας. Ιδανικός για να αλέσει και φρέσκους κόκκους καφέ.

Μύλος καφέ για επαγγελματική χρήση
 Μοτέρ με προστασία υπερθέρμανσης
 Διαφανές πλαστικό δοχείο κόκκων
 Δοχείο κόκκων για 2 κιλά κόκκων καφέ
 Μηχανισμοί άλεσης από σκληρυμένο χάλυβα Ø 60 χιλ.
 Άμεση άλεση κόκκων καφέ
 Με εύχρηστο στήριγμα εμβόλου
 Ο βαθμός άλεσης είναι μεταβλητά ρυθμιζόμενος
 Ρυθμιζόμενη δοσολογία αλεσμένων κόκκων καφέ
 Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί για την άλεση των κόκκων
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Μοχλός διανομής: αριστερά ή δεξιά
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: 500 γραμμάρια σε 5 λεπτά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΥΛΟΣ ΚΑΦΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

MODEL: AUTOMATIC ELEGANCE 600



SPECIFICATIONS

Power	270 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	9 Kg
Machine Dimensions	W210 x D380 x H600 mm

Ο αυτόματος Elegance 600 είναι ένας κομψός επαγγελματικός μύλος καφέ. Ο μύλος αυτός είναι υψηλής ποιότητας και δίνει αίσθηση πολυτέλειας. Ιδανικός για να αλέσει και φρέσκους κόκκους καφέ.

Μύλος καφέ για επαγγελματική χρήση
Μοτέρ με προστασία υπερθέρμανσης
Διαφανές πλαστικό δοχείο κόκκων
Δοχείο κόκκων για 2 κιλά κόκκων καφέ
Μηχανισμοί άλεσης από σκληρυμένο χάλυβα Ø 60 χιλ.
Άμεση άλεση κόκκων καφέ
Με εύχρηστο στήριγμα εμβόλου
Ο βαθμός άλεσης είναι μεταβλητά ρυθμιζόμενος
Ρυθμιζόμενη δοσολογία αλεσμένων κόκκων καφέ
Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί για την άλεση των κόκκων
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Μοχλός διανομής: αριστερά ή δεξιά
Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: 500 γραμμάρια σε 5 λεπτά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΡ

MODEL: 1 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ



SPECIFICATIONS

Power	174 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	50.0 Kg
Gross Weight	56.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W600 x D515 mm
Packaging Dimensions	H1080 x W670 x D640 mm
Packaging Volume	0.46 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276108
Article Number	09400900

Εντυπωσιακό μαύρο ψυγείο μπαρ με 1 πόρτα
 Ιδανικό για μπουκάλια, κουτάκια και σνακ
 Χωρητικότητα: 142L
 Πόρτα με διπλά τζάμια
 Με ανοιγόμενη πόρτα με κλειδαριά
 2 ρυθμιζόμενα ανοξειδωτά πλέγματα
 Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0° έως + 12°C
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ρυθμιζόμενα πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου και δύο ρυθμιζόμενα ανοξειδωτά πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΡ

MODEL: 2 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	70.0 Kg
Gross Weight	75.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W920 x D515 mm
Packaging Dimensions	H1080 x W1000 x D640 mm
Packaging Volume	0.69 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276115
Article Number	09400905

Εντυπωσιακό μαύρο ψυγείο μπαρ με 2 πόρτες
 Ιδανικό για μπουκάλια, κουτάκια και σνακ
 Χωρητικότητα: 227L
 2 ανοιγόμενες πόρτες με διπλά τζάμια
 Κάθε πόρτα έχει κλειδαριά
 2 ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα ανά πόρτα
 Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0° έως + 12° C
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου και δύο ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΡ

MODEL: 3 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	90.0 Kg
Gross Weight	97.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W1350 x D515 mm
Packaging Dimensions	H1080 x W1400 x D640 mm
Packaging Volume	0.97 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276122
Article Number	09400910

Εντυπωσιακό μαύρο ψυγείο μπαρ με 3 πόρτες
 Ιδανικό για μπουκάλια, κουτάκια και σνακ
 Χωρητικότητα: 341L
 3 ανοιγόμενες πόρτες με διπλά τζάμια
 Κάθε πόρτα έχει κλειδαριά
 2 ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα ανά πόρτα
 Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0° έως + 12 °C
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ρυθμιζόμενα πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου και δύο ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΡ

MODEL: 2 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	70.0 Kg
Gross Weight	75.4 Kg
Machine Dimensions	H850 x W920 x D515 mm
Packaging Dimensions	H1080 x W1000 x D640 mm
Packaging Volume	0.69 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276139
Article Number	09400915

Εντυπωσιακό μαύρο ψυγείο μπαρ με 2 πόρτες

Ιδανικό για μπουκάλια, κουτάκια και σνακ

Χωρητικότητα: 227L

2 συρόμενες πόρτες με διπλά τζάμια

Κάθε πόρτα έχει κλειδαριά

2 ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα σε κάθε πόρτα

Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου

Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα

Αυτόματη απόψυξη

Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

Θερμοκρασία 0° έως + 12 °C

Φωτισμός LED εσωτερικά

Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου και δύο ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΜΠΑΡ

MODEL: 3 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	90.0 Kg
Gross Weight	100.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W1350 x D515 mm
Packaging Dimensions	H1080 x W1400 x D640 mm
Packaging Volume	0.97 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276146
Article Number	09400920

Εντυπωσιακό μαύρο ψυγείο μπαρ με 3 πόρτες
Ιδανικό για μπουκάλια, κουτάκια και σνακ

Χωρητικότητα: 341L

3 συρόμενες πόρτες με διπλά τζάμια

Κάθε πόρτα έχει κλειδαριά

2 ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα σε κάθε πόρτα

Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου

Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα

Αυτόματη απόψυξη

Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

Θερμοκρασία 0° έως + 12 °C

Φωτισμός LED εσωτερικά

Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικό με επένδυση αλουμινίου και δύο ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: ΟΡΘΙΟ 1 ΠΟΡΤΑ



SPECIFICATIONS

Power	253 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	115.0 Kg
Gross Weight	125.0 Kg
Machine Dimensions	H1800 x W665 x D515 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W670 x D640 mm
Packaging Volume	0.86 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276153
Article Number	09400921

Μαύρη βιτρίνα συντήρησης μπουκαλιών με 1 πόρτα
Ιδανικό για φιάλες, κονσέρβες και σνακ.

Χωρητικότητα: 292L

1 ανοιγόμενη πόρτα με διπλά τζάμια

Η πόρτα είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά

Με 5 ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πλέγματα

Εσωτερικά με επίστρωση αλουμινίου

Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα

Αυτόματη απόψυξη

Φωτισμός LED εσωτερικά

Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free

Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell

Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C

Ρυθμιζόμενα πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικά με επίστρωση αλουμινίου, με 5 ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell & με κλειδαριά στην πόρτα

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: ΟΡΘΙΟ 2 ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	418 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	140.0 Kg
Gross Weight	146.0 Kg
Machine Dimensions	H1800 x W920 x D515 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W1000 x D640 mm
Packaging Volume	1.28 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276160
Article Number	09400922

Μαύρη βιτρίνα συντήρησης μπουκαλιών με 2 πόρτες
Ιδανικό για φιάλες, κονσέρβες και σνακ.

Χωρητικότητα: 466L

2 αρθρωτές πόρτες με διπλά τζάμια

Η πόρτα είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά

Με 5 ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πλέγματα

Εσωτερικά με επίστρωση αλουμινίου

Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα

Αυτόματη απόψυξη

Φωτισμός LED εσωτερικά

Ψυκτικό ψυκτικό R290 / CFC free

Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell

Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C

Ρυθμιζόμενα πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εσωτερικά με επίστρωση αλουμινίου, με 5 ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα πλέγματα



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell & με κλειδαριά στην πόρτα

DELUXE BLAST CHILLER

MODEL: 5 GN



SPECIFICATIONS

Power	870 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	105.0 Kg
Gross Weight	119.0 Kg
Machine Dimensions	H930 x W800 x D800 mm
Packaging Dimensions	H1040 x W870 x D870 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276177
Article Number	09400925

Ισχυρό επαγγελματικό blast chiller
 Χωρητικότητα για 5 x 1/1 GN ή 40 x 60 (ταιριάζει και στα δύο)
 Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα με ενσωματωμένη λαβή
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Έξυπνος ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
 Εξατμιστής νερού ψύξης
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R404a / CFC free
 Εξοπλισμένο με ανιχνευτή

90 min. + 70 °C / + 3 °C = 40 kg
 240 min. + 70 °C / -18 °C = 28 kg

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρό επαγγελματικό blast chiller, χωρητικότητα για 10 x 1/1 GN ή 40 x 60



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Έξυπνος ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας

DELUXE BLAST CHILLER

MODEL: 10 GN



SPECIFICATIONS

Power	1600 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	160.0 Kg
Gross Weight	175.0 Kg
Machine Dimensions	H1600 x W800 x D800 mm
Packaging Dimensions	H1550 x W870 x D870 mm
Packaging Volume	1.17 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276184
Article Number	09400930

Ισχυρό επαγγελματικό blast chiller
 Χωρητικότητα για 10 x 1/1 GN or 40 x 60 (ταιριάζει και στα δύο)
 Ανοξειδωτο περίβλημα και εσωτερικό (AISI 304)
 Όμορφο φινιρίσμα με ενσωματωμένη λαβή
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Έξυπνος ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
 Εξατμιστής νερού ψύξης
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R404a / CFC free
 Εξοπλισμένο με ανιχνευτή
 Κινητό σε τροχούς

90 min. + 70 °C / + 3 °C = 40 kg
 240 min. + 70 °C / -18 °C = 28 kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρό επαγγελματικό blast chiller, χωρητικότητα για 10 x 1/1 GN ή 40 x 60



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Έξυπνος ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 93L



SPECIFICATIONS

Power	43 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	27 Kg
Inside dimensions:	W430 x D380 x H660 mm
Outside dimensions:	W574 x D524 x H845 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 93 λίτρων.
Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας
A +. Περιβλήμα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι
αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

Επαγγελματικός καταψύκτης 93L
 Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
 Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
 Λαβή με κλειδαριά
 Αλουμινένιο εσωτερικό τελείωμα
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
 Με 1 κρεμαστό καλάθι
 Ψηφιακός θερμοστάτης
 Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Χειροκίνητη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
 Αφύγραση στο εσωτερικό
 Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
 Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 140L



SPECIFICATIONS

Power	43 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	31 Kg
Inside dimensions:	W610 x D380 x H660 mm
Outside dimensions:	W754 x D524 x H845 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 140 λίτρων.
Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας
A +. Περιβλήμα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι
αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 140L
 Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
 Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
 Λαβή με κλειδαριά
 Αλουμινένια εσωτερική επένδυση
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
 Με 1 κρεμαστό καλάθι
 Ψηφιακός θερμοστάτης
 Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Χειροκίνητη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
 Αφύγραση στο εσωτερικό
 Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
 Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 192L



SPECIFICATIONS


Power	59 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	35 Kg
Inside dimensions:	W806 x D380 x H660 mm
Outside dimensions:	W950 x D524 x H845 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 192 λίτρων. Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας A+. Περιβλήμα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας. Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 192L
 Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
 Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
 Λαβή με κλειδαριά
 Αλουμινένια εσωτερική επένδυση
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
 Με 1 κρεμαστό καλάθι
 Ψηφιακός θερμοστάτης θερμοκρασίας
 Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Χειροκίνητη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
 Αφύγραση στο εσωτερικό
 Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
 Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 282L



SPECIFICATIONS

Power	66 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	41 Kg
Inside dimensions:	W972 x D460 x H660 mm
Outside dimensions:	W1116 x D604 x H845 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 282 λίτρων.
Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας
A +. Περιβλήμα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι
αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 282L
 Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
 Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
 Λαβή με κλειδαριά
 Αλουμινένια εσωτερική επένδυση
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
 Με 1 κρεμαστό καλάθι
 Ψηφιακός θερμοστάτης θερμοκρασίας
 Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Χειροκίνητη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
 Αφύγραση στο εσωτερικό
 Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
 Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 354L



SPECIFICATIONS

Power	73 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	55 Kg
Inside dimensions:	W1121 x D546 x H624 mm
Outside dimensions:	W1275 x D700 x H825 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 354 λίτρων.
Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας A +.
Περίβλημα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι
αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 354L
 Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
 Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
 Λαβή με κλειδαριά
 Αλουμιένια εσωτερική επένδυση
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
 Με 1 κρεμαστό καλάθι
 Ψηφιακός θερμοστάτης θερμοκρασίας
 Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Χειροκίνητη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
 Αφύγραση στο εσωτερικό
 Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
 Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 446L



SPECIFICATIONS

Power	80 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	63 Kg
Inside dimensions:	W1381 x D546 x H624 mm
Outside dimensions:	W1535 x D700 x H825 mm

**Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 446 λίτρων.
Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας A +.
Περίβλημα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι
αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.**

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 446L
Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
Λαβή με κλειδαριά
Αλουμινένια εσωτερική επένδυση
Πολύ όμορφο τελείωμα
Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
Με 1 κρεμαστό καλάθι
Ψηφιακός θερμοστάτης θερμοκρασίας
Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
Χειροκίνητη απόψυξη
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
Αφύγραση στο εσωτερικό
Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +





ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: HORECA FREEZER 502L



SPECIFICATIONS

Power	92 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	72 Kg
Inside dimensions:	W1501 x D546 x H648 mm
Outside dimensions:	W1655 x D700 x H825 mm

Καταψύκτης / καταψύκτης Horeca 502 λίτρων. Επαγγελματικός καταψύκτης με σήμανση ενέργειας A +. Περιβλήμα με επιχρωμιωμένες γωνίες. Με καλάθι αποθήκευσης και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας. Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός καταψύκτης 502L
Μεταλλικό περίβλημα με λευκή επικάλυψη
Επιχρωμιωμένες γωνίες και λαβή
Λαβή με κλειδαριά
Αλουμινένια εσωτερική επένδυση
Πολύ όμορφο τελείωμα
Καπάκι με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
Τοποθετημένο φωτάκι LED στο καπάκι
Με 1 κρεμαστό καλάθι
Ψηφιακός θερμοστάτης θερμοκρασίας
Θερμοκρασία -8 °C έως -24 °C
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
Χειροκίνητη απόψυξη
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Εξοπλισμένο με 2 τροχούς και 2 ρυθμιζόμενα πόδια
Πάχος μονωτικού υλικού 80 χιλ.
Αφύγραση στο εσωτερικό
Αθόρυβος και οικονομικός καταψύκτης
Εξοπλισμένο με ενεργειακή ετικέτα A +



ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODEL: WTFR 2



SPECIFICATIONS

Power	390 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	103.0 Kg
Gross Weight	112.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1360 x D700 mm
Packaging Dimensions	H920 x W1400 x D740 mm
Packaging Volume	0.95 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632121633
Article Number	09400390

Ψυχόμενος πάγκος εργασίας σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξειδωτή κατασκευή χωρητικότητας 314L
 Πλήρως ανοξειδωτή επιφάνεια εργασίας
 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα κατάψυξης στη δεξιά πλευρά
 Διαστάσεις δίπορτου με 2 ανθεκτικές ανοξειδωτες πόρτες
 Εσωτερικό και εξωτερικό από ανοξειδωτο ατσάλι AISI 304
 Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενα ράφια (ένα ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και αυτόματη απόψυξη
 Εξατμιστής αφρού στις 3 πλευρές
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: -10° έως -20° C
Εξαιρούνται: συρτάρια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Πλήρως ανοξειδωτή επιφάνεια εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODEL: WTFR 3



SPECIFICATIONS

Power	430 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	136.0 Kg
Gross Weight	149.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1765 x D700 mm
Packaging Dimensions	H920 x W1850 x D740 mm
Packaging Volume	1.26 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632121640
Article Number	09400395

Ψυχόμενος πάγκος εργασίας σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξείδωτη κατασκευή χωρητικότητας 465L
 Πλήρως ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα κατάψυξης στη δεξιά πλευρά
 Διαστάσεις τρίθυρου με 3 ανθεκτικές ανοξείδωτες πόρτες
 Εσωτερικό και εξωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενα ράφια (ένα ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και αυτόματη απόψυξη
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: -10 ° έως -20 °C
Εξαιρούνται: συρτάρια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Πλήρως ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: SAL 901



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	72.0 Kg
Gross Weight	83.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W900 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W930 x D730 mm
Packaging Volume	0.69 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276535
Article Number	09400420

Ψυγείο πάγκος συντήρησης σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξείδωτη κατασκευή χωρητικότητας 257L
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
 Διαστάσεις διπλής πόρτας με 2 ανθεκτικές ανοξείδωτες πόρτες
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C
Εξαιρούνται: συρτάρια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: SAL 903



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	110.0 Kg
Gross Weight	135.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1365 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W1390 x D730 mm
Packaging Volume	1.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276542
Article Number	09400435

Ψυγείο πάγκος συντήρησης σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξείδωτη κατασκευή χωρητικότητας 400L
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
 Διαστάσεις τριπλής πόρτας με 3 ανθεκτικές ανοξείδωτες πόρτες
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C
Εξαιρούνται: σουρτάρια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: WTC 2



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	98.0 Kg
Gross Weight	107.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1360 x D700 mm
Packaging Dimensions	H920 x W1400 x D740 mm
Packaging Volume	0.95 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276559
Article Number	09400400

Ψυγείο πάγκος συντήρησης σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξείδωτη κατασκευή χωρητικότητας 314L
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά
 Διαστάσεις διπλής πόρτας με 2 ανθεκτικές ανοξείδωτες πόρτες
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα & αυτόματη απόψυξη
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Συμπίεστης zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: -2 ° έως + 10 °C
Εξαιρούνται: συρτάρια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL: WTC 3



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	134.0 Kg
Gross Weight	147.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1795 x D700 mm
Packaging Dimensions	H920 x W1850 x D740 mm
Packaging Volume	1.26 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276566
Article Number	09400405

Ψυγείο πάγκος συντήρησης σε εξαιρετικό σχεδιασμό
 Ανοξείδωτη κατασκευή χωρητικότητας 465L
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά
 Διαστάσεις τριπλής πόρτας με 3 ανθεκτικές ανοξείδωτες πόρτες
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενα ράφια (ένα ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα & αυτόματη απόψυξη
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: -2 ° έως + 10 °C
Εξαιρούνται: συρτάρια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 200L SS



SPECIFICATIONS

Power	100 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	44 Kg
Inside dimensions:	W460 x D450 x H575 mm
Dimensions:	W600 x D615 x H870 mm

Καταψύκτης μικρού μεγέθους 200L (135L)
 Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστικό εσωτερικό
 Συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας (Carel)
 Στατικό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Aspera
 Ψυκτικό υγρό R600 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 70 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 °C έως -22 °C
 Η πόρτα είναι αναστρέψιμη

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 400L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	210 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	74.0 Kg
Gross Weight	95.5 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W600 x D615 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W640 x D680 mm
Packaging Volume	0.87 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276627
Article Number	09400150

Καταψύκτης μεγέθους 400L (360L)
 Λευκό μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Περιλαμβάνει κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Aspera
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -25 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Καταψύκτης με συμπιεστή aspera



Λευκό μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 400L SS



SPECIFICATIONS

Power	210 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	74.0 Kg
Gross Weight	95.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W600 x D615 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W640 x D680 mm
Packaging Volume	0.87 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276658
Article Number	09400110

Καταψύκτης μεγέθους 400L (360L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Περιλαμβάνει κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Aspera
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -25 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Καταψύκτης με συμπιεστή aspera



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 600L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	94.0 Kg
Gross Weight	124.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W775 x D735 mm
Packaging Dimensions	H2030 x W780 x D820 mm
Packaging Volume	1.3 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276634
Article Number	09400155

Καταψύκτης μεγέθους 600L (570L)
 Λευκό μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Περιλαμβάνει κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Aspera
 Ψυκτικό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -25 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Καταψύκτης με συμπιεστή aspera



Λευκό μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 600L SS



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	94.0 Kg
Gross Weight	117.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W775 x D735 mm
Packaging Dimensions	H2030 x W780 x D820 mm
Packaging Volume	1.3 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276665
Article Number	09400120

Καταψύκτης μεγάλου μεγέθους 600L (570L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Περιλαμβάνει κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Aspera
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -25 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Καταψύκτης με συμπιεστή aspera



Λευκό μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

DELUXE ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 400L SN




SPECIFICATIONS

Power	600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	130.0 Kg
Gross Weight	140.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W680 x D700 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W720 x D740 mm
Packaging Volume	1.13 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276702
Article Number	09400135

Ισχυρός επαγγελματικός καταψύκτης 400L (429L)
 Ανοξείδωτος εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες Εξοπλισμένος
 με 3 ρυθμιζόμενα ράφια 530 x 550 χιλ. Ταιριάζει
 επίσης με δοχεία 1/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένος με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -20 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτη θήκη και εσωτερικό

DELUXE ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 600L GN



SPECIFICATIONS

Power	600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	135.0 Kg
Gross Weight	145.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W680 x D810 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W720 x D840 mm
Packaging Volume	1.29 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276719
Article Number	09400005

Ισχυρός επαγγελματικός καταψύκτης 600L (537L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτος εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εξοπλισμένος με 3 ρυθμιζόμενα ράφια 2/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένος με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -20 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό

DELUXE ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

MODEL: FR 800L 80X60EK.



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	145.0 Kg
Gross Weight	164.0 Kg
Machine Dimensions	H2010 x W740 x D990 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W800 x D1030 mm
Packaging Volume	1.76 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632121503
Article Number	09400180

Ισχυρό επαγγελματικό ψυγείο αρτοποιίας 800L (787L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτο εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινιρίσμα και συμπεριλαμβάνει κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Χώρος για 10 ρυθμιζόμενα ράφια 60x80 εκ.
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -20 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό

DELUXE ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

MODEL: FR 1200L GN



SPECIFICATIONS

Power	700 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	180.0 Kg
Gross Weight	190.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W1340 x D810 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W1370 x D840 mm
Packaging Volume	2.45 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276726
Article Number	09400015

Ισχυρός επαγγελματικός καταψύκτης 1200L (1173L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτος εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εξοπλισμένος με 6 ρυθμιζόμενα ράφια 2/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένος με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία -10 ° έως -20 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό



ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 200L SS



SPECIFICATIONS

Power	110 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase 44
Nett Weight	Kg
Inside dimensions:	W460 x D450 x H575 mm
Dimensions:	W600 x D615 x H870 mm

Ψυγείο μικρού μεγέθους 200L (135L)
 Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με πλαστικό εσωτερικό
 Συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με ένα ρυθμιζόμενο ράφι
 Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας (Carel)
 Στατικό σύστημα ψύξης
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 70 χιλ.
 Θερμοκρασία 0 °C έως 8 °C
 Η πόρτα είναι αναστρέψιμη

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 400L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	190 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	69.0 Kg
Gross Weight	98.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W600 x D615 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W640 x D680 mm
Packaging Volume	0.87 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276573
Article Number	09400140

Ψυγείο χωρητικότητας 400L (360L)

Λευκά επικαλυμμένο μεταλλικό εξωτερικό με πλαστικό εσωτερικό

Στανταρ συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά

Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια

Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα

Αυτόματη απόψυξη

Συμπιεστής Zanussi

Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free

Ρυθμιζόμενα πόδια

Πάχος μόνωσης 50 χιλ.

Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Λευκά επικαλυμμένο μεταλλικό εξωτερικό με πλαστικό εσωτερικό

ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 400L SS



SPECIFICATIONS

Power	190 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	69.0 Kg
Gross Weight	93.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W600 x D615 mm
Packaging Dimensions	H2000 x W640 x D680 mm
Packaging Volume	0.87 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276603
Article Number	09400115

Ψυγείο χωρητικότητας 400L (360L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Στανταρ με κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 600L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	190 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	90.0 Kg
Gross Weight	120.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W775 x D735 mm
Packaging Dimensions	H2030 x W780 x D820 mm
Packaging Volume	1.3 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276580
Article Number	09400145

Χωρητικότητα ψυγείου 600L (570L)
 Λευκά επικαλυμμένο μεταλλικό εξωτερικό με πλαστικό εσωτερικό
 Στανταρ με κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Λευκά επικαλυμμένο μεταλλικό εξωτερικό με πλαστικό εσωτερικό

ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 600L SS



SPECIFICATIONS

Power	190 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	90.0 Kg
Gross Weight	116.0 Kg
Machine Dimensions	H1870 x W775 x D735 mm
Packaging Dimensions	H2030 x W780 x D820 mm
Packaging Volume	1.3 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276610
Article Number	09400125

Ψυγείο μεγάλου μεγέθους 600L (570L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό
 Περιλαμβάνει κλειδαριά
 Εξοπλισμένο με 4 ρυθμιζόμενα ράφια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής Zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Ρυθμιζόμενα πόδια
 Πάχος μόνωσης 50 χιλ.
 Θερμοκρασία 0° έως +10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλαστικό εσωτερικό

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 400L SN



SPECIFICATIONS

Power	300 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	130.0 Kg
Gross Weight	140.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W680 x D700 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W720 x D740 mm
Packaging Volume	1.13 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276672
Article Number	09400130

Ισχυρό επαγγελματικό ψυγείο 400L (429L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτο εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά Αυτόματη
 πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα ράφια 530 x 550 χιλ.
 Επίσης κατάλληλο για δοχεία 1/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία 2 ° to + 8 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα & εσωτερικό

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 600L GN



SPECIFICATIONS

Power	300 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	135.0 Kg
Gross Weight	145.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W680 x D810 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W720 x D840 mm
Packaging Volume	1.29 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276689
Article Number	09400000

Ισχυρό επαγγελματικό ψυγείο 600L (537L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτο εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινιρίσμα και συμπεριλαμβάνεται κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα ράφια 2/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία 2 ° to + 8 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα & εσωτερικό

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

MODEL: R 800L 80X60EK.



SPECIFICATIONS

Power	390 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	140.0 Kg
Gross Weight	146.0 Kg
Machine Dimensions	H2010 x W740 x D990 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W800 x D1030 mm
Packaging Volume	1.76 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632121497
Article Number	09400175

Ισχυρό επαγγελματικό ψυγείο αρτοποιίας 800L (787L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτο εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Μέσα με στρογγυλεμένες γωνίες
 Χώρος για 10 ρυθμιζόμενα ράφια 60x80 εκ.
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία 2 ° to + 8 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό

DELUXE ΨΥΓΕΙΟ

MODEL: R 1200L GN




SPECIFICATIONS

Power	600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	180.0 Kg
Gross Weight	190.0 Kg
Machine Dimensions	H2000 x W1340 x D810 mm
Packaging Dimensions	H2130 x W1370 x D840 mm
Packaging Volume	2.45 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276696
Article Number	09400010

Ισχυρό επαγγελματικό ψυγείο 1200L (1173L)
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Ανοξείδωτο εσωτερικά (AISI 304)
 Όμορφο φινίρισμα και μαζί κλειδαριά
 Αυτόματη πόρτα με αντιβακτηριδιακό καουτσούκ
 Εσωτερικό με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εξοπλισμένο με 6 ρυθμιζόμενα ράφια 2/1 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα
 Πάχος μόνωσης 60 χιλ.
 Θερμοκρασία 2 ° to + 8 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα & εσωτερικό

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 2 ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	92.0 Kg
Gross Weight	112.0 Kg
Machine Dimensions	H1100 x W900 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1220 x W920 x D740 mm
Packaging Volume	0.83 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276252
Article Number	09400200

Ψυγείο πάγκος συντήρησης πίτσας με 2 ανοξείδωτες πόρτες
 Ανοξείδωτη επιφάνεια με γρανίτη
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 285L
 Χωρητικότητα για 5 x 1/6 GN
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C

Συμπεριλαμβάνονται: ανοξείδωτα υποστηρίγματα για δοχεία GN

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 3 ΠΟΡΤΕΣ



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	155.0 Kg
Gross Weight	176.0 Kg
Machine Dimensions	H1100 x W1365 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1220 x W1400 x D740 mm
Packaging Volume	1.26 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276269
Article Number	09400205

Ψυγείο πάγκος συντήρησης πίτσας με 3 ανοξείδωτες πόρτες
 Ανοξείδωτη επιφάνεια με περιοχή εργασίας από γρανίτη
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ασάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 400L
 Χωρητικότητα για 8 x 1/6 GN
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Συμπεριλαμβάνονται: ανοξείδωτα υποστηρίγματα για δοχεία GN
Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 2 ΠΟΡΤΕΣ - ΓΥΑΛΙΝΟ



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	105.0 Kg
Gross Weight	125.0 Kg
Machine Dimensions	H1100 x W900 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1100 x W1020 x D740 mm
Packaging Volume	0.83 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276276
Article Number	09400207

Στιβαρή επιφάνεια εργασίας με 2 ανοξείδωτες πόρτες
 Περιοχή εργασίας από γρανίτη με γυάλινη θήκη
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ασάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 285L
 Χωρητικότητα για 5 x 1/6 GN
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° to + 10 °C

Συμπεριλαμβάνονται: ανοξείδωτα υποστηρίγματα για δοχεία GN
Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 3 ΠΟΡΤΕΣ- ΓΥΑΛΙΝΟ



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	168.0 Kg
Gross Weight	189.20 Kg
Machine Dimensions	H1100 x W1365 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1100 x W1500 x D740 mm
Packaging Volume	1.22 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276283
Article Number	09400208

Ψυγείο πάγκος συντήρησης πίτσας με 3 ανοξείδωτες πόρτες
 Περιοχή εργασίας από γρανίτη με γυάλινη θήκη
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 400L
 Χωρητικότητα για 8 x 1/6 GN
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Συμπεριλαμβάνονται: ανοξείδωτα υποστηρίγματα για δοχεία GN

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN



Καλά μονωμένο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και εξατμιστή αφρού σε 3 πλευρές



Ανοξείδωτος πάγκος εργασίας και γυάλινη κορυφή, με περιοχή εργασίας από γρανίτη



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 2 ΠΟΡΤΕΣ + 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	298.0 Kg
Gross Weight	383.0 Kg
Machine Dimensions	H1000 x W2020 x D800 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W2060 x D830 mm
Packaging Volume	1.74 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632122425
Article Number	09400210

Ψυγείο πάγκος συντήρησης πίτσας με εξαιρετικό σχεδιασμό
 Μεγάλη ανοξειδωτη επιφάνεια με γρανίτη
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξειδωτο ατσάλι AISI 304
 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά
 Μέγεθος 4 θυρών με συνολικό περιεχόμενο 580L
 2 ανοξειδωτες θύρεςκαι 7 συρτάρια
 Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° to + 10 °C
 Επιπλέον συρτάρια είναι προαιρετικά

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μέγεθος 4 θυρών με συνολικό περιεχόμενο 580L



Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

MODEL: 2 ΠΟΡΤΕΣ + 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	298.0 Kg
Gross Weight	383.0 Kg
Machine Dimensions	H1000 x W2020 x D800 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W2060 x D830 mm
Packaging Volume	1.74 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632122425
Article Number	09400210

Ψυγείο πάγκος συντήρησης πίτσας με εξαιρετικό σχεδιασμό Μεγάλη ανοξείδωτη επιφάνεια με γρανίτη Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά Μέγεθος 4 θυρών με συνολικό περιεχόμενο 580L 2 ανοξείδωτες θύρες και 7 συρτάρια Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα ράφια (1 ανά πόρτα) Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα Εξαεμιστής αφρού σε 3 πλευρές Αυτόματη απόψυξη Συμπιεστής zanussi Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free Πάχος μόνωσης 35 χιλ. Θερμοκρασία: 0 ° to + 10 °C Επιπλέον συρτάρια είναι προαιρετικά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Συμπεριλαμβανομένης της ψυχόμενης βιτρίνας υλικών της Maxima 200 εκ. - 1/3 GN:

Ψυχόμενη βιτρίνα ιδιαίτερης αισθητικής με ορθογώνιο τζάμι Ανοξείδωτο περίβλημα και στηρίγματα Χωρητικότητα 9 x 1/3 GN Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας Με ρυθμιζόμενα πόδια Στάνταρ περιλαμβάνονται κάδοι και καπάκια



Μέγεθος 4 θυρών με συνολικό περιεχόμενο 580L



Εξαιρετικά ισχυρό σύστημα ψύξης στη δεξιά πλευρά



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

BITPINA ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ SALADETTE

MODEL: 67L



SPECIFICATIONS

Power	110 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	25.0 Kg
Gross Weight	27.60 Kg
Machine Dimensions	H328 x W767 x D612 mm
Packaging Dimensions	H390 x W860 x D710 mm
Packaging Volume	0.24 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276351
Article Number	09400870

Επιτραπέζιο μοντέλο με χωρητικότητα 67L
 Ανθεκτικό γυάλινο καπάκι και στιβαρός ανοξείδωτος πάγκος
 Μέσα και έξω από ανοξείδωτο ασάλι AISI 304
 Για 8 x 1/6 GN ή 4 x 1/3 GN
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστή Zanussi
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C
 Περιλαμβάνονται: δοχεία GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα με χωρητικότητα 8 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ

MODEL: SAL900 SLT



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	70.0 Kg
Gross Weight	76.40 Kg
Machine Dimensions	H860 x W900 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1050 x W950 x D740 mm
Packaging Volume	0.74 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276368
Article Number	09400410

Ανοξείδωτο ψυγείο σαλατών με αρθρωτό καπάκι
 Ανθεκτική πλαστική σανίδα κοπής
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 257L
 Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενα ράφια (ένα ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C

Εξαιρούνται: δοχεία GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 8 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ

MODEL: SAL903 SLT



SPECIFICATIONS

Power	230 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	107.0 Kg
Gross Weight	119.0 Kg
Machine Dimensions	H860 x W1365 x D700 mm
Packaging Dimensions	H1050 x W1400 x D740 mm
Packaging Volume	1.09 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276375
Article Number	09400415

Ανοξείδωτο ψυγείο σαλατών με αρθρωτό καπάκι
 Ανθεκτική πλαστική σανίδα κοπής
 Εσωτερικά και εξωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Χωρητικότητα 400L
 Εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενα ράφια (ένα ανά πόρτα)
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Εξατμιστής αφρού σε 3 πλευρές
 Αυτόματη απόψυξη
 Συμπιεστής zanussi
 Ψυκτικό υγρό R290 / CFC free
 Πάχος μόνωσης 35 χιλ.
 Θερμοκρασία: 0 ° έως + 10 °C

Εξαιρούνται: δοχεία GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 8 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 58L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	30.0 Kg
Gross Weight	31.0 Kg
Machine Dimensions	H810 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H880 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276382
Article Number	09400800

Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα 58L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 2 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 58L MAYPO



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	30.0 Kg
Gross Weight	31.0 Kg
Machine Dimensions	H810 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H880 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276399
Article Number	09400801

Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα 58L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 2 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 78L ΛΕΥΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	34.0 Kg
Gross Weight	35.0 Kg
Machine Dimensions	H960 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H1030 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.22 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276405
Article Number	09400805

Όμορφη λευκή βιτρίνα ψύξης 78L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 3 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 78L MAYPO



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	34.0 Kg
Gross Weight	35.0 Kg
Machine Dimensions	H960 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H1030 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.22 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276412
Article Number	09400806

Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα 78L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 3 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 98L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	38.0 Kg
Gross Weight	41.0 Kg
Machine Dimensions	H1110 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H1180 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.25 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276429
Article Number	09400810

Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα 98L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 2 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φώτα LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 98L MAYPO



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	38.0 Kg
Gross Weight	41.0 Kg
Machine Dimensions	H1110 x W428 x D386 mm
Packaging Dimensions	H1180 x W450 x D470 mm
Packaging Volume	0.25 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276436
Article Number	09400811

Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα 98L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 4 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη




Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 235L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	77.0 Kg
Gross Weight	89.0 Kg
Machine Dimensions	H1700 x W530 x D485 mm
Packaging Dimensions	H1880 x W600 x D550 mm
Packaging Volume	0.62 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276443
Article Number	09400815

Μεγάλη λευκή ψυχόμενη βιτρίνα 235L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 4 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

BITPINA 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 235L MAYPO



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	77.0 Kg
Gross Weight	89.0 Kg
Machine Dimensions	H1700 x W530 x D485 mm
Packaging Dimensions	H1880 x W600 x D550 mm
Packaging Volume	0.62 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276450
Article Number	09400816

Μεγάλη μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα 235L
 Βαμμένο ατσάλι με πλαστικό
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 Εξοπλισμένο με 4 επικαλυμμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πρόσοψη



Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές



Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα με κλειδαριά

ΒΙΤΡΙΝΑ 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 100L ΛΕΥΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	39.0 Kg
Gross Weight	47.50 Kg
Machine Dimensions	H675 x W682 x D450 mm
Packaging Dimensions	H900 x W760 x D530 mm
Packaging Volume	0.36 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276467
Article Number	09400836

Λευκή ψυχόμενη βιτρίνα 100L
 Ιδανική για κέικ, σνακ και σάντουιτς
 Κυρτό τζάμι στη μπροστινή πλευρά
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Γυάλινα παράθυρα σε 4 πλευρές
 2 ρυθμιζόμενα ράφια με επίστρωση
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Φωτισμός εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Κυρτό τζάμι στη μπροστινή πλευρά



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στο πίσω μέρος

BITPINA 4 ΟΨΕΩΝ

MODEL: 100L MAYPO



SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	39.0 Kg
Gross Weight	47.50 Kg
Machine Dimensions	H675 x W682 x D450 mm
Packaging Dimensions	H900 x W760 x D530 mm
Packaging Volume	0.36 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276474
Article Number	09400831

Μαύρη ψυχόμενη βιτρίνα 100L
 Ιδανική για κέικ, σνακ και σάντουιτς
 Κυρτό τζάμι στη μπροστινή πλευρά
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Γυάλινα παράθυρα σε 4 πλευρές
 2 ρυθμιζόμενα ράφια με επίστρωση
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Φωτισμός εσωτερικά
 Σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Κυρτό τζάμι στη μπροστινή πλευρά



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στο πίσω μέρος

DELUXE ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

MODEL: 120L



SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	64.0 Kg
Gross Weight	60.0 Kg
Machine Dimensions	H686 x W696 x D568 mm
Packaging Dimensions	H730 x W770 x D630 mm
Packaging Volume	0.35 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276481
Article Number	09400845

Μαύρη βιτρίνα ψύξης 120L
 Ιδανική για κέικ, σνακ και σάντουιτς
 Κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 2 ρυθμιζόμενα επιχρωμιωμένα πλέγματα
 Ψύξη με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός έλεγχος
θερμοκρασίας στην πίσω μεριά

DELUXE ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

MODEL: 160L



SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	71.0 Kg
Gross Weight	76.60 Kg
Machine Dimensions	H686 x W874 x D568 mm
Packaging Dimensions	H850 x W950 x D630 mm
Packaging Volume	0.51 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276498
Article Number	09400850

Μαύρη βιτρίνα ψυχόμενη 160L
 Ιδανική για τούρτες, σνακ και σάντουιτς
 Καμπυλωμένο τζάμι στο μπροστινό μέρος
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Διπλά τζάμια σε 4 πλευρές
 2 ρυθμιζόμενα επιχρωμιωμένα πλέγματα
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό R134a / CFC free
 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 ° C
 Πόρτα με κλειδαριά
 Φώτα LED εσωτερικά
 Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Καμπυλωμένο τζάμι στο μπροστινό μέρος



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας στην πίσω μεριά



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: LUXURY REFRIGERATED
SHOWCASE / PASTRY SHOWCASE 125L

SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	54 Kg
Dimensions:	W710 x D568 x H686 mm

Βιτρίνα παρουσίασης ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής 125L. Ιδανική για κέικ, σνακ και σάντουιτς. Συρόμενες πόρτες εμπρός και πίσω. Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας. Πολύ όμορφο τελείωμα.



Ψυχόμενη βιτρίνα παρουσίασης / ζαχαροπλαστικής 125L
Ιδανικό για κέικ, σνακ και σάντουιτς
Συρόμενες πόρτες εμπρός και πίσω
Γυάλινα παράθυρα σε 4 πλευρές (διπλό γυαλί)
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
Αυτόματη διαδικασία απόψυξης
Φωτισμός LED εσωτερικά
Το Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Θερμοκρασία 0 °C έως + 12 °C
Ρυθμιζόμενα πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



DELUXE ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

MODEL: 400L



SPECIFICATIONS

Power	450 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	141.0 Kg
Gross Weight	178.0 Kg
Machine Dimensions	H1445 x W900 x D805 mm
Packaging Dimensions	H1630 x W1000 x D900 mm
Packaging Volume	1.47 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276504
Article Number	09400842

Μαύρη βιτρίνα ψύξης 400L
 Ιδανική για γλυκά, τούρτες, σνακ και σάντουιτς
 Ανοξείδωτο ασάλι
 Ορθογώνια παράθυρα
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Διπλά τζάμια σε όλες τις πλευρές
 3 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα (χρήσιμο για τούρτες)
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Φορητό με 4 τροχούς

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION


CE



Ανοξείδωτο περίβλημα με τετράγωνα παράθυρα



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας στην πίσω μεριά

DELUXE ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

MODEL: 500L



SPECIFICATIONS

Power	450 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	162.0 Kg
Gross Weight	231.0 Kg
Machine Dimensions	H1445 x W1200 x D805 mm
Packaging Dimensions	H1630 x W1300 x D900 mm
Packaging Volume	1.91 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276511
Article Number	09400843

Μαύρη βιτρίνα ψυχόμενη 500L
 Ιδανική για τούρτες, σνακ και σάντουιτς
 Ανοξείδωτο ασάλι
 Ορθογώνια παράθυρα
 Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
 Διπλά τζάμια σε όλες τις πλευρές
 3 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα (χρήσιμο για τούρτες)
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός ρυθμιστής θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0° έως + 12 °C
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Φορητό με 4 τροχούς

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα με τετράγωνα παράθυρα



Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας στην πίσω μεριά



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ

MODEL: REFRIGERATED DISPLAY
CASE WITH STAND 175L



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	66 Kg
Dimensions:	W915 x D890 x H1080 mm

Υψηλής ποιότητας ψυχόμενη βιτρίνα με βάση, συμπεριλαμβανομένων των τροχών. Καμπύλο γυαλί στο μπροστινό μέρος, συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση. Πολύ ακριβής και εύχρηστος Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας.

Καμπύλο γυαλί μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση
Κατάλληλο για δοχεία GN
GN μεγέθη 2x 1/1 + 2x 1/4, μέγιστο βάθος 150 χιλ.
Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και οθόνη
Ενσωματωμένος φωτισμός LED στην κορυφή
Εξατμιστής με δοχείο για τη συλλογή συμπυκνωμάτων
Άμεσο σύστημα ψύξης
Αυτόματη απόψυξη
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 2 °C έως + 12 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ

MODEL: REFRIGERATED DISPLAY
CASE WITH STAND 255L



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	84 Kg
Dimensions:	W1250 x D890 x H1080 mm

Υψηλής ποιότητας ψυχόμενη βιτρίνα με βάση, συμπεριλαμβανομένων των τροχών. Καμπύλο γυαλί στο μπροστινό μέρος, συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση. Πολύ ακριβής και εύχρηστος Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας.

Καμπύλο γυαλί μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος για εύκολη πρόσβαση
Κατάλληλο για δοχεία GN
GN μεγέθη 3x 1/1 + 2x 1/4, μέγιστο βάθος 150 χιλ.
Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας και οθόνη
Ενσωματωμένος φωτισμός LED στην κορυφή
Εξατμιστής με δοχείο για τη συλλογή συμπυκνωμάτων
Άμεσο σύστημα ψύξης
Αυτόματη απόψυξη
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 2 °C έως + 12 °C

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: REFRIGERATED SHOWCASE/
PASTRY SHOWCASE 300L

SPECIFICATIONS

Power	475 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	135 Kg
Dimensions:	W915 x D675 x H1210 mm

Βιτρίνα παρουσίασης ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής σε τροχούς. Όμορφο μαύρο με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα με διπλά τζάμια. Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 - 8 °C.



Ψυχόμενη βιτρίνα παρουσίασης / ζαχαροπλαστικής 300L
Ιδανικό για κέικ, γλυκά, σνακ και σάντουιτς
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με ίσια τζάμια
Συρόμενη πόρτα στο πίσω μέρος
Γυάλινα παράθυρα από όλες τις πλευρές (διπλό γυαλί)
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα ράφια από γυαλί
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα (κατάλληλο για κέικ)
Αυτόματη διαδικασία απόψυξης
Φωτισμός LED εσωτερικά
Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Θερμοκρασία + 2 °C έως + 8 °C
Κινητό με 4 τροχούς
Όγκος: 300 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: REFRIGERATED SHOWCASE /
PASTRY SHOWCASE 400L

SPECIFICATIONS

Power	480 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	155 Kg
Dimensions:	W1215 x D675 x H1210 mm

Βιτρίνα παρουσίασης ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής σε τροχούς. Όμορφο μαύρο με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα με διπλά τζάμια. Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 - 8 °C.



Ψυχόμενη βιτρίνα παρουσίασης / ζαχαροπλαστικής 400L
Ιδανικό για κέικ, γλυκά, σνακ και σάντουιτς
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με ίσια τζάμια
Συρόμενη πόρτα στο πίσω μέρος
Γυάλινα παράθυρα από όλες τις πλευρές (διπλό γυαλί)
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα ράφια από γυαλί
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα (κατάλληλο για κέικ)
Αυτόματη διαδικασία απόψυξης
Φωτισμός LED εσωτερικά
Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Θερμοκρασία + 2 °C έως + 8 °C
Κινητό με 4 τροχούς
Όγκος: 400 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: REFRIGERATED SHOWCASE/
PASTRY SHOWCASE 500L

SPECIFICATIONS

Power	480 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	182 Kg
Dimensions:	W1515 x D675 x H1210 mm

Βιτρίνα παρουσίασης ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής σε τροχούς. Όμορφο μαύρο με εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα με διπλά τζάμια. Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 2 - 8 °C.



Ψυχόμενη βιτρίνα παρουσίασης / ζαχαροπλαστικής 500L
Ιδανικό για κέικ, γλυκά, σνακ και σάντουιτς
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι με ίσια τζάμια
Συρόμενη πόρτα στο πίσω μέρος
Γυάλινα παράθυρα από όλες τις πλευρές (διπλό γυαλί)
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα ράφια από γυαλί
Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα (κατάλληλο για κέικ)
Αυτόματη διαδικασία απόψυξης
Φωτισμός LED εσωτερικά
Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Θερμοκρασία + 2 °C έως + 8 °C
Κινητό με 4 τροχούς
Όγκος: 500 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΓΛΥΚΩΝ 100L

MODEL: 100L MAYPH



SPECIFICATIONS

Power	180 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	50 Kg
Dimensions	W480 x D480 x H1030 mm

Ψυχομένη βιτρίνα γλυκων 100L μαύρη
 Ιδανική για τούρτες, γλυκά, σνακ και σάντουιτς
 Ανοξείδωτο περίβλημα με κυρτά τζάμια περιμετρικά
 Υψηλή αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος
 Γυάλινα παράθυρα από 2 πλευρές (διπλό τζάμι)
 Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη διαδικασία απόψυξης
 Φωτισμός LED εσωτερικά
 Ψυκτικό υγρό R134a / CFC free
 Ψηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 ° C
 Σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 955



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	25.0 Kg
Gross Weight	49.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W955 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1050 x D460 mm
Packaging Volume	0.22 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719632122494
Article Number	09400317

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 3 x 1/3 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 3 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 1200



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	28.0 Kg
Gross Weight	60.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W1200 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1300 x D460 mm
Packaging Volume	0.28 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276290
Article Number	09400320

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και στηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 4 x 1/3 GN or 3 x 1/3 + 1/2 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα χωρητικότητας 4
x 1/3 GN or 3 x 1/3 + 1/2 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 1400



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	30.0 Kg
Gross Weight	60.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W1400 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1490 x D460 mm
Packaging Volume	0.32 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276306
Article Number	09400323

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 6 x 1/3 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 6 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 1500



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	31.0 Kg
Gross Weight	67.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W1500 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1590 x D460 mm
Packaging Volume	0.34 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276313
Article Number	09400326

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 6 x 1/3 GN or 5 x 1/3 + 1/2 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα χωρητικότητας
6 x 1/3 GN or 5 x 1/3 + 1/2 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 1600



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	32.0 Kg
Gross Weight	50.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W1600 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1690 x D460 mm
Packaging Volume	0.36 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276320
Article Number	09400329

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 7 x 1/3 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 7 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 1800



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	35.0 Kg
Gross Weight	75.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W1800 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1880 x D460 mm
Packaging Volume	0.40 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276337
Article Number	09400332

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 8 x 1/3 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 8 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: STRAIGHT 2000



SPECIFICATIONS

Power	200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	37.0 Kg
Gross Weight	79.0 Kg
Machine Dimensions	H435 x W2000 x D395 mm
Packaging Dimensions	H460 x W2090 x D460 mm
Packaging Volume	0.44 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276344
Article Number	09400335

Ψυγείο βιτρίνα με γυάλινο περίβλημα
Περίβλημα και υποστηρίγματα από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα 9 x 1/3 GN
Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
Στατική ψύξη
Εξατμιστής αφρού
Ψυκτικό υγρό R600a / CFC free
Θερμοκρασία 0 ° έως + 10 °C
Αυτόματη απόψυξη
Σύστημα Anti Condense

Εξαιρούνται: δοχεία και καπάκια GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα
χωρητικότητας 8 x 1/3 GN



Στατική ψύξη με εξατμιστή αφρού



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: MULTI-DECK 220L

SPECIFICATIONS

Power	1340 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	106 Kg
Dimensions:	W549 x D600 x H1740 mm



Μεγάλη ανοιχτή ψυχόμενη βιτρίνα παρουσίασης 220L
 Σχεδιασμός ιδιαίτερης αισθητικής με όμορφο φινίρισμα
 Καμπύλο γυαλί με ανοξείδωτο ατσάλι
 Γυάλινα τζάμια σε δύο πλευρές (διπλά τζάμια)
 Εξοπλισμένο με τρία επικαλυμμένα ράφια
 Ράφια διαστάσεων: Π460 x Δ280 χιλ.
 Ράφια με θέση για ετικέτες
 Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα
 Αυτόματη απόψυξη
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Θερμοκρασία 2 °C έως + 10 °C
 Κινητό επιδαπέδιο μοντέλο
 Εξοπλισμένο με 2 τροχούς με φρένα & λαβή
 Μοναδική παρουσίαση προϊόντων

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

BITPINA SUSHI

MODEL: 52L



SPECIFICATIONS

Power	130 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	38.5 Kg
Gross Weight	40.5 Kg
Machine Dimensions	H265 x W1355 x D420 mm
Packaging Dimensions	H360 x W1480 x D520 mm
Packaging Volume	0.28 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276733
Article Number	09400865

Βιτρίνα ψυχώμενη με καμπύλο τζάμι
 Ανοξείδωτο περιβλήμα και υποστηρίγματα
 Χωρητικότητα 5 x 1/3 GN - 52L περιεχόμενο
 Περιλαμβάνει 5 x 1/3 GN Υ40 χιλ. λεκάνη
 Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Στατική ψύξη
 Εξατμιστής αφρού
 Ψυκτικό υγρό 134a / CFC free
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Αυτόματη απόψυξη
 Σύστημα Anti Condense

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περιβλήμα και εσωτερικό

BITPINA SUSHI

MODEL: 132L



SPECIFICATIONS

Power	160 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	45.0 Kg
Gross Weight	48.0 Kg
Machine Dimensions	H265 x W1685 x D420 mm
Packaging Dimensions	H360 x W1890 x D520 mm
Packaging Volume	0.35 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84185019
EAN Code	8719324276740
Article Number	09400866

Βιτρίνα ψυχώμενη με καμπύλο τζάμι
 Ανοξείδωτο περίβλημα και υποστηρίγματα
 Χωρητικότητα 5 x 1/2 GN or 8 x 1/3 GN - 132L περιεχόμενο
 Περιλαμβάνει 5 x 1/3 GN Υ40 40 χιλ. λεκάνη
 Τοποθετημένο με ρυθμιζόμενα πόδια
 Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell
 Στατική ψύξη
 Εξατμιστής αφρού
 Ψυκτικό υγρό 134a / CFC free
 Θερμοκρασία 0 ° έως + 12 °C
 Αυτόματη απόψυξη
 Σύστημα Anti Condense

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION



Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας Dixell



Σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα



Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό



ΕΣΤΙΑ

MODEL: COMMERCIAL GRADE
COOKER 40 x 60 EK. - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Power	2670 Watt
Connection	2x 5 kW + 5x 3,5 kW
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Εστία υγραερίου - 2 εστίες - 40 x 60 εκ.
Η Commercial Grade Cooker της Maxima διαθέτει 2 εστίες.
Η εστία είναι κατασκευασμένη για καθημερινή εντατική
χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στην
καθαριότητα επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα
εξαρτήματα καθιστά εύκολη τη συντήρηση της.

Ισχυρή κουζίνα για επαγγελματική χρήση
 Λαβές μεταφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα
 Επιχρωμιωμένες εστίες
 Σχεδιασμένο για μέγιστη ισχύ, καύση και απόδοση
 Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση
 Συσκευές ασφαλείας με αστοχία φλόγας σε όλες τις ανοικτές εστίες
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Συμπαγές μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

Διατίθεται επίσης με 4 εστίες και είναι εύκολο να συνδυαστεί με τη σειρά 600.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ

MODEL: COMMERCIAL GRADE
COOKER 60 x 60 EK. - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Power	3500 Watt
Connection	2x 5 kW + 2x 3,5 kW
Nett Weight	22 Kg
Dimensions	W600 x D600 x H240 mm

Εστία υγραερίου - 4 εστίες - 60 x 60 εκ.
Η Commercial Grade Cooker της Maxima διαθέτει 4 εστίες.
Η εστία είναι κατασκευασμένη για καθημερινή εντατική
χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στην
καθαριότητα επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα
εξαρτήματα καθιστά εύκολη τη συντήρηση της.

Ισχυρή κουζίνα για επαγγελματική χρήση
 Λαβές μεταφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα
 Επιχρωμιωμένες εστίες

Σχεδιασμένο για μέγιστη ισχύ, καύση και απόδοση

Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Συσκευές ασφαλείας με αστοχία φλόγας σε όλες τις ανοικτές εστίες

Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Συμπαγές μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

Διατίθεται επίσης με 2 εστίες και είναι εύκολο να συνδυαστεί
 με τη σειρά 600.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ

MODEL: COMMERCIAL GRADE
COOKER 40 x 60 EK. - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	3500 Watt
Connection	2 kW + 1.5 kW / 230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	13 Kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Η Commercial Grade Cooker της Maxima διαθέτει 2 εστίες. Η εστία είναι κατασκευασμένη για καθημερινή εντατική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στην καθαριότητα επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα εξαρτήματα καθιστά εύκολη τη συντήρηση της.

Ισχυρή κουζίνα για επαγγελματική χρήση
Εύκολος καθαρισμός
Περισσότερη δύναμη λόγω του μονοκόμματος βαθιού κλεισίματος
Πλάκες από χυτοσίδηρο
Προστασία από υπερθέρμανση με διακόπτη ασφαλείας
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 90 °C - 450 °C σε 6 επίπεδα
Μικρό μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση

Διατίθεται επίσης με 4 εστίες και είναι εύκολο να συνδυαστεί με τη σειρά 600.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ

MODEL: COMMERCIAL GRADE
COOKER 60 x 60 EK. - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	7000 Watt
Connection	2x 2 kW + 2x 1.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	13 Kg
Dimensions	W600 x D600 x H260 mm

Η Commercial Grade Cooker της Maxima διαθέτει 4 εστίες. Η εστία είναι κατασκευασμένη για καθημερινή εντατική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στην καθαριότητα επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα εξαρτήματα καθιστά εύκολη τη συντήρηση της.

Ισχυρή κουζίνα για επαγγελματική χρήση
Εύκολος καθαρισμός
Περισσότερη δύναμη λόγω του μονοκόμματος βαθιού κλεισίματος
Πλάκες από χυτοσίδηρο
Προστασία από υπερθέρμανση με διακόπτη ασφαλείας
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 90 °C - 450 °C σε 6 επίπεδα
Μικρό μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση

Διατίθεται επίσης με 4 εστίες και είναι εύκολο να συνδυαστε με τη σειρά 600.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

MODEL: COMMERCIAL GRADE
STOVE 60 x 60 EK. - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	10000 Watt
Connection	2x 2 kW + 2x 1.5 kW + 3 kW Φούρνος 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	49 Kg
Dimensions	W600 x D600 x H870 mm

Η Commercial Grade Cooker της Maxima διαθέτει 4 εστίες με φούρνο. Η εστία είναι κατασκευασμένη για καθημερινή εντατική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στην καθαριότητα επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα εξαρτήματα καθιστά εύκολη τη συντήρησή της.

Ισχυρή κουζίνα για επαγγελματική χρήση
Εύκολος καθαρισμός
Περισσότερη δύναμη λόγω του μονοκόμματος βαθιού κλεισίματος
Πλάκες από χυτοσίδηρο
Προστασία από υπερθέρμανση με διακόπτη ασφαλείας
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 90 - 450 °C σε 6 επίπεδα
Μικρό μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση
Κατάλληλο ως φούρνος κάτω από τον πάγκο για τη σειρά Commercial Grade
Πόρτα ανοξείδωτο υ χάλυβα πάχους 40χιλ.για μόνωση
Πλήρως ανοξείδωτος θάλαμος με απομακρυσμένη ράβδο 3 επιπέδων
Έλεγχος θερμοστατικής θερμοκρασίας μεταξύ 50-300 °C
Στοιχεία θέρμανσης τοποθετημένα στην κορυφή και την πλάτη με μεμονωμένο έλεγχο
Το στοιχείο θέρμανσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος έχει έναν ανεμιστήρα Turbo

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE ELECTRIC
OVEN 60 X 60 ΕΚ. - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	36 Kg
Dimensions	W600 x D600 x H610 mm

Ο ηλεκτρικός φούρνος Commercial Grade Electric Oven της Maxima είναι κατάλληλος για να συνδυαστεί με άλλες μηχανές Maxima Commercial Grade. Μπορείτε εύκολα να τοποθετήσετε μια κουζίνα με 4 εστίες στην κορυφή του φούρνου.

Κατάλληλο ως φούρνος κάτω απ'τον πάγκο για τη γραμμή Commercial Grade

Πάχος πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα για μόνωση
Θάλαμος εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι με απομακρυσμένη ράβδο 3 επιπέδων

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 50 °C - 300 °C
Στοιχεία θέρμανσης τοποθετημένα στην κορυφή και την πλάτη με εξατομικευμένο έλεγχο

Το στοιχείο θέρμανσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος περιέχει έναν ανεμιστήρα Turbo

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE FRYER 1 X 10.0L

SPECIFICATIONS

Power	4500 Watt
Connection	4,5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	14 kg
Dimensions	W400 x D600 x H380 mm

Αυτή η φριτέζα της σειράς **Commercial Grade** είναι μια ισχυρή και εύχρηστη φριτέζα. Με χωρητικότητα 10 λίτρων, αυτή η ηλεκτρική φριτέζα είναι η ιδανική λύση για κάθε είδος εστίασης.

Επαγγελματικά σχεδιασμένη φριτέζα
Ανθεκτικά εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα
Δεξαμενή φριτέζας από ανοξείδωτο χάλυβα
Στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και καλύτερη υγιεινή
Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά
Θερμοστατική ρύθμιση θερμοκρασίας λαδιού έως 190 °C
Θωρακισμένα στοιχεία θέρμανσης
Εύκολη και ασφαλής αποστράγγιση με σωλήνα αποστράγγισης και βαλβίδα
Χωρητικότητα: 10 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE FRYER 2 X 10.0L



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4,5 kW/ 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	27 kg
Dimensions	W600 x D600 x H380 mm

Αυτή η φριτέζα της σειράς Commercial Grade είναι μια ισχυρή και εύχρηστη φριτέζα. Με χωρητικότητα 10 λίτρων, αυτή η ηλεκτρική φριτέζα είναι η ιδανική λύση για κάθε είδος εστίασης.

Επαγγελματικά σχεδιασμένη φριτέζα
Ανθεκτικά εξωτερικά πάνελ από ανοξείδωτο χάλυβα
Δεξαμενή φριτέζας από ανοξείδωτο χάλυβα
Στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και καλύτερη υγιεινή
Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά
Θερμοστατική ρύθμιση θερμοκρασίας λαδιού έως 190 °C
Θωρακισμένα στοιχεία θέρμανσης
Εύκολη και ασφαλής αποστράγγιση με σωλήνα αποστράγγισης και βαλβίδα
Χωρητικότητα: 20 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
GRIDDLE SMOOTH 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	3.0 kW
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Αυτό το πλάτω υγραερίου της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό
Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου
Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση

Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.
Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark
Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας
Εύκολο στον καθαρισμό

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

Εκτός από τη λεία επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με αυλακωτή επιφάνεια.





ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΡΑΒΔΩΤΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
GRIDDLE GROOVED 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	3.0 kW
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Αυτό το ραβδωτό πλάτω υγραερίου της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό
Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου
Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση

Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 °C - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.

Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark

Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας
Εύκολο στον καθαρισμό

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

Εκτός από την ραβδωτή επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με λεία επιφάνεια.





ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΟ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
GRIDDLE SMOOTH 60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	5.0 kW
Nett Weight	33 kg
Dimensions	W600 x D600 x H240 mm

Αυτό το ραβδωτό πλάτω υγραερίου της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό
Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου
Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση

Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 °C - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.
Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark
Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας
Εύκολο στον καθαρισμό

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

Εκτός από τη λεία επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με ραβδωτή επιφάνεια.





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
GRIDDLE SMOOTH 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Αυτό το ηλεκτρικό πλάτω της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση

Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 °C - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.

Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark

Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας

Εύκολο στον καθαρισμό

Εκτός από τη λεία επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με ραβδωτή επιφάνεια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE GRIDDLE
GROOVED 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Αυτό το ηλεκτρικό πλάτω της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό
Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου
Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση
Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 °C - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.
Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark
Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας
Εύκολο στον καθαρισμό

Εκτός από την ραβδωτή επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με λεία επιφάνεια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE GRIDDLE
SMOOTH 60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	4500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	33 kg
Dimensions	W600 x D600 x H240 mm

Αυτό το ηλεκτρικό πλάτω της Maxima ανήκει στη σειρά Commercial Grade. Η σχάρα είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές.

Σχεδιασμένο για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
Μεγάλη οπή αποστράγγισης για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό
Συρτάρι συγκέντρωσης μεγάλου λίπους με χωρητικότητα 1 λίτρου
Ανοξείδωτα προστατευτικά καλύμματα στο πίσω μέρος και τις πλευρές για λειτουργική άνεση
Η θερμοστατική θερμοκρασία ελέγχει μεταξύ 50 °C - 300 °C
Ανεξάρτητα ελεγχόμενες ζώνες μαγειρέματος για αποτελεσματική χρήση.
Γρήγορη θέρμανση με καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα
Ανάφλεξη Piezzo Spark
Συσκευές ασφαλείας αστοχίας φλόγας
Εύκολο στον καθαρισμό

Εκτός από τη λεία επιφάνεια, διατίθεται επίσης και με ραβδωτή επιφάνεια.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE PASTA COOKER
40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	400V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	19 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Αυτός ο ηλεκτρικός βραστήρας ζυμαρικών της Maxima έχει 3 καλάθια από ανοξείδωτο χάλυβα. Είναι κατασκευασμένος για καθημερινή εντατική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στον καθαρισμό επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα εξαρτήματα την κάνει πολύ εύκολη στη χρήση.

Βραστήρας ζυμαρικών - 1 x 15.0L - Ηλεκτρικός
Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα καθώς και πάνω μέρος
Καλάθια από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι με λεπτές τρύπες Ενισχυμένη δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες
Λύση για την αφαίρεση αμύλου
Συγκόλληση κορυφής χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Παροχή κρύου νερού με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με χειροκίνητο κουμπί Θερμοστάτης ασφαλείας 30 °C - 110 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE AU BAIN-MARIE
40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	15 kg
Dimensions	W400 x D600 x H240 mm

Το μπεν μαρί Commercial Grade είναι κατάλληλο για δοχεία GN 1/1. Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο για καθημερινή εντατική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον. Η εύκολη στον καθαρισμό επιφάνεια σε συνδυασμό με τα αξιόπιστα εξαρτήματα κάνουν το μπεν μαρί πολύ εύκολο στη συντήρηση.

Μπεν μαρί Commercial Grade - 1/1 GN - Ηλεκτρικό - 40 x 60 εκ.
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα καθώς και πάνω μέρος
Ενισχυμένη δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με στρογγυλεμένες γωνίες
Γεμίστε με νερό χειροκίνητα
Αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση
Συμβατό με δοχεία GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση
Αποστραγγίστε εύκολα και γρήγορα με ένα χειροκίνητο κουμπί
Θερμοστάτης ασφαλείας 90 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE - FRIES WARMER



SPECIFICATIONS

Power	1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	15 Kg
Dimensions Packaging	H400 x W600 x D370 mm

Θερμαντικό πατάτας Commercial Grade - Fries Warming Unit Ηλεκτρικό - 40 x 60 εκ.
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα καθώς και πάνω μέρος Βαθύς δίσκος αποστράγγισης του λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα, με στρογγυλεμένες γωνίες
Συνιστάται για χρήση με φριτέζα για τη συλλογή λαδιού στο δοχείο
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω του υπέρυθρου θερμαντικού στοιχείου στο πίσω μέρος
Διάτρητη πλαστική βάση για εύκολη αποστράγγιση των πατατών
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ WOK ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE W
OK BURNER 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	12.0 kW
Nett Weight	23 kg
Dimensions	W400 x D600 x H340 mm

Η εστία υγραερίου Wok Commercial Grade Wok Burner είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η μηχανή υψηλής ποιότητας είναι κατασκευασμένη για έντονη χρήση για πολλά χρόνια. Κορυφαία ποιότητα από τη Maxima!

Εστία υγραερίου Wok για καθημερινή εντατική χρήση
Λέβητες υψηλής ισχύος από χυτοσίδηρο
Ανθεκτικός και ισχυρός δακτύλιος από χυτοσίδηρο
Αφαιρούμενος δακτύλιος μαγειρέματος για εύκολο καθαρισμό
Με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης για συνεχή χρήση
Ο δίσκος αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο καθαρισμό
Πιλοτική φλόγα και διάταξη ασφαλείας αστοχίας φλόγας για ασφάλεια
Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού υγραερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά υγραερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
CHARGRILL 60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Connection	9.0 kW
Nett Weight	51 kg
Dimensions	W600 x D600 x H340 mm

Το γκριλ υγραερίου Commercial Chargrill είναι ισχυρό και εύκολο στη χρήση. Αυτή η μηχανή υψηλής ποιότητας είναι κατασκευασμένη για έντονη χρήση για πολλά χρόνια.

Επαγγελματική σχάρα για καθημερινή χρήση
Ισχυρό στοιχείο θέρμανσης
Στιβαρό προστατευτικό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα
Αφαιρούμενα πλέγματα χυτοσιδήρου για εύκολο καθαρισμό
Μεγάλο συρτάρι συλλογής λίπους στην μπροστινή πλευρά
Τα εξαρτήματα του γκριλ αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό
Αναστρέψιμα πλέγματα χυτοσιδήρου για αυτοκαθαρισμό
Βαρέα ακτινοσώματα χυτοσιδήρου και φλογοπαγίδα σε κάθε καυστήρα

Προεγκατεστημένα μπεκ ψεκασμού αερίου:

G25 - Φυσικό αέριο

Πρόσθετα ρυθμιστικά αερίου:

G30 - LPG (προπάνιο / βουτάνιο)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
WORKBENCH - 40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight W400 x D600 x H240 mm
Dimensions 8 Kg

Αυτός ο πάγκος εργασίας προέρχεται από τη σειρά Commercial Grade. Ο πάγκος εργασίας συνδυάζεται εύκολα με κάθε πλαίσιο που διατίθεται στην Commercial Grade Line.

Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα
Συμβατό με άλλα προϊόντα Commercial Grade

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE
WORKBENCH - 60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight W600 x D600 x H240 mm
Dimensions 15 Kg

Αυτός ο πάγκος εργασίας προέρχεται από τη σειρά Commercial Grade. Ο πάγκος εργασίας συνδυάζεται εύκολα με κάθε πλαίσιο που διατίθεται στην Commercial Grade Line.

Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα
Συμβατό με άλλα προϊόντα Commercial Grade

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 40 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE CUPBOARD
40 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight	W400 x D600 x H610 mm
Dimensions	8 Kg

Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
Πόρτα δύο στρώσεων με εργονομική λαβή
Μαγνητική κλειδαριά για το κλείσιμο της πόρτας
Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα κομμάτια της σειράς 600

Στιβαρά και σταθερά ντουλάπια. Συμβατά με ολόκληρη τη σειρά μαγειρέματος 600. Μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα μια μονάδα μαγειρέματος στην κορυφή του ντουλαπιού και να έχετε χώρο μέσα στο ντουλάπι για τηγάνια και κατσαρόλες.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 60 x 60 ΕΚ.

MODEL: COMMERCIAL GRADE CUPBOARD
60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight	W600 x D600 x H610 mm
Dimensions	15 Kg

Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
Πόρτα δύο στρώσεων με εργονομική λαβή
Μαγνητική κλειδαριά για το κλείσιμο της πόρτας
Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα κομμάτια της σειράς 600

Στιβαρά και σταθερά ντουλάπια. Συμβατά με ολόκληρη τη σειρά μαγειρέματος 600. Μπορείτε να τοποθετήσετε εύκολα μια μονάδα μαγειρέματος στην κορυφή του ντουλαπιού και να έχετε χώρο μέσα στο ντουλάπι για τηγάνια και κατσαρόλες.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΕΣΤΙΑ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

MODEL: HEAVY DUTY COOKER
2 ΕΣΤΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	5200 Watt
Connection	2 x 2.6 kW
Nett Weight	27 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm

Η ηλεκτρική εστία Heavy Duty διαθέτει 2 εστίες. Είναι κατασκευασμένη από χοντρό ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτικά εξαρτήματα που έχουν φτιαχτεί για μακροχρόνια και εντατική χρήση. Αυτό το αξιόπιστο μηχάνημα διαρκεί για χρόνια ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες κουζίνες.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
Κατάλληλη για μαντεμένα σκεύη
Η βάση της εστίας είναι από μονοκόματο φύλλο
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Θερμοστάτης με διακόπτη ασφαλείας υπερθέρμανσης
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY COOKER
2 ΕΣΤΙΕΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

SPECIFICATIONS

Connection	2 x 6.0 kW
Nett Weight	27 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm

Η εστία υγραερίου Heavy Duty διαθέτει 2 εστίες. Είναι κατασκευασμένη από χοντρό ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτικά εξαρτήματα που έχουν φτιαχτεί για μακροχρόνια και εντατική χρήση. Αυτό το αξιόπιστο μηχάνημα διαρκεί για χρόνια ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες κουζίνες.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για μαντεμένα σκεύη
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Επιχρωμιωμένες εστίες για καλύτερη απόδοση
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΕΣΤΙΑ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

MODEL: HEAVY DUTY COOKER
4 ΕΣΤΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



SPECIFICATIONS

Power	10400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase / 4 x 2.6 kW
Nett Weight	50 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm

Η ηλεκτρική εστία Heavy Duty διαθέτει 4 εστίες. Είναι κατασκευασμένη από χοντρό ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτικά εξαρτήματα που έχουν φτιαχτεί για μακροχρόνια και εντατική χρήση. Αυτό το αξιόπιστο μηχάνημα διαρκεί για χρόνια ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες κουζίνες.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για μαντεμένια σκευή
Η βάση της εστίας είναι από μονοκόμματο φύλλο
Συγκόλληση κορυφής χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Θερμοστάτης με διακόπτη ασφαλείας υπερθέρμανσης
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY COOKER
4 ΕΣΤΙΕΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	4 x 6.0 kW
Nett Weight	50 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm

Η εστία υγραερίου Heavy Duty διαθέτει 4 εστίες. Είναι κατασκευασμένη από χοντρό ανοξείδωτο χάλυβα με ανθεκτικά εξαρτήματα που έχουν φτιαχτεί για μακροχρόνια και εντατική χρήση. Αυτό το αξιόπιστο μηχάνημα διαρκεί για χρόνια ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες κουζίνες.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για μαντεμένια σκεύη
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Επιχρωμιωμένες εστίες για καλύτερη απόδοση
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY COOKER
4 ΕΣΤΙΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

SPECIFICATIONS

Power	16400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase / 4 x 2.6 kW
Nett Weight	100 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm
Oven Power	6.0 kW
Total Power	16.4 kW

Η ηλεκτρική κουζίνα Heavy Duty με 4 εστίες και φούρνο είναι ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Ηλεκτρική κουζίνα Heavy Duty - 4 εστίες - με φούρνο
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για μαντεμένα σκεύη
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Θερμοστάτης με διακόπτη ασφαλείας υπερθέρμανσης
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικά χαρακτηριστικά

Θαλάμος φούρνου εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Επιχρωμιωμένο ράφι 3 επιπέδων 2/1 GN
Παχύ πορτάκι φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα 40 χιλ.
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C



ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY GAS STOVE
4 ΕΣΤΙΕΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ



SPECIFICATIONS

Power	6000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase / 4 x 6.0 kW
Nett Weight	100 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm
Oven Power	6.0 kW
Total Power	30.0 kW

Η κουζίνα υγραερίου Maxima Heavy Duty με 4 εστίες και ηλεκτρικό φούρνο είναι βαρέως τύπου κι ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό. Ποιότητα Maxima!

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Κουζίνα Heavy Duty Stove - 4 εστίες υγραερίου- με ηλεκτρικό φούρνο
Περιβλήμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Υποστηρίζει τηγάνι από βαρύ χυτοσίδηρο
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Επιχρωμιωμένες εστίες για καλύτερη απόδοση
Βαριά εξαρτήματα
Ηλεκτρικές ανάφλεξεις Piezo
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικά χαρακτηριστικά
Θαλάμος φούρνου εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Επιχρωμιωμένο ράφι 3 επιπέδων 2/1 GN
Παχύ πορτάκι φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα 40 χιλ.
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C



ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ & ΦΟΥΡΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY GAS STOVE
4 ΕΣΤΙΕΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Power	7000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase / 4 x 6,0 kW
Nett Weight	100 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm
Oven Power	7.0 kW
Total Power	31,0 kW

Η κουζίνα υγραερίου Heavy Duty με 4 εστίες και φούρνο υγραερίου είναι βαρέως τύπου κι ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Heavy Duty Stove - 4 εστίες υγραερίου - με φούρνο υγραερίου
Περιβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για μαντεμένια σκευή
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Επιχρωμιωμένες εστίες για καλύτερη απόδοση
Βαριά εξαρτήματα
Ηλεκτρικές αναφλέξεις Piezo
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικά χαρακτηριστικά
Θαλάμος φούρνου εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Επιχρωμιωμένο ράφι με 3 επίπεδα για 2/1 GN
Παχύ πορτάκι φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα 40 χιλ.
Μικροί διάτρητοι καυστήρες αερίου για απόδοση και αποτελεσματικότητα
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 1 x 12.0L

MODEL: HEAVY DUTY ELECTRIC FRYER
1 x 12.0L



SPECIFICATIONS

Power	11000W
Connection	11,0 kW 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm

Η ηλεκτρική φριτέζα Maxima 1 x 12.0L είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με υγιεινό και εργονομικό σχεδιασμό.

Ηλεκτρική φριτέζα βαρέως τύπου 1 x 12,0L
Περίβλημα και καπάκια εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Φριτέζες monoblock
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με βαλβίδες αποστράγγισης
Θερμοστάτης ασφαλείας 60 °C - 190 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 2 x 12.0L

MODEL: HEAVY DUTY ELECTRIC FRYER
2 x 12.0L



SPECIFICATIONS

Power	22000W
Connection	2 x 11.0 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 kg
Dimensions	B800 x D700 x H280 mm
Total Power	22.0 kW

Η ηλεκτρική φριτέζα Maxima 1 x 12.0L είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με υγιεινό και εργονομικό σχεδιασμό.

Ηλεκτρική φριτέζα βαρέως τύπου 1 x 12,0L
Περίβλημα και καπάκι εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Φριτέζες monoblock
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με βαλβίδες αποστράγγισης
Θερμοστάτης ασφαλείας 60 °C - 190 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1 x 12.0L

MODEL: HEAVY DUTY GAS FRYER 1 X 12.0L



SPECIFICATIONS

Connection	1 x 10.0 kW
Nett Weight	20 kg
Dimensions	B400 x D700 x H280 mm
Total Power	10.0 kW

Η φριτέζα υγραερίου 2 x 12.0L είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυ Ποιότητα Maxima!

Φριτέζα υγραερίου 1 x 12,0L
 Περίβλημα και καπάκια εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
 Συγκόλληση χωρίς ραφές
 Φριτέζες μονοblock
 Εξαρτήματα βαρέως τύπου
 Εξοπλισμένο με βαλβίδες αποστράγγισης
 Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
 Εξοπλισμένο με πιλοτικό φωσ
 Θερμοστάτης ασφαλείας 110 °C - 190 °C
 Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
 Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Υγιεινός σχεδιασμός
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΦΡΙΤΕΖΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 x 12.0L

MODEL: HEAVY DUTY GAS FRYER 2 X 12.0L



SPECIFICATIONS

Connection	2 x 10,0 kW
Nett Weight	40 kg
Dimensions	B800 x D700 x H280 mm
Total Power	20,0 kW

Η φριτέζα υγραερίου Heavy Duty 2 x 12,0L είναι ιδιαίτερα υψηλής αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Πάχος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγιεινό και εργονομικό σχεδιασμό.

Φριτέζα υγραερίου 2 x 12.0L

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και καπάκια

Συγκόλληση χωρίς ραφές

Φριτέζες μονοblock

Εξαρτήματα βαρέως τύπου

Εξοπλισμένο με βαλβίδες αποστράγγισης

Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες

Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως

Θερμοστάτης ασφαλείας 110 °C - 190 °C

Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο

Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο

Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Υγιεινός σχεδιασμός

Εύκολο στον καθαρισμό

Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY BAIN MARIE - SINGLE



SPECIFICATIONS

Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	2,0 kW

Το μονό μπεν μαρί υγραερίου Heavy Duty είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Μπεν μαρί Heavy Duty - μονό - υγραερίου
 Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 Ιδανικό για να διατηρεί τα προϊόντα ζεστά
 Χειροκίνητη πλήρωση νερού
 Πλήρως υδατοστεγής λεκάνη νερού monoblock
 Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με περιστροφική βαλβίδα νερού
 Καυστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από τη δεξαμενή νερού
 Αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση
 Συμβατό με δοχεία GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
 Συγκόλληση χωρίς ραφές
 Βαριά εξαρτήματα
 Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
 Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
 Θερμοστάτης max. 90 °C
 Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
 Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Υγιεινός σχεδιασμός
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Εργονομικά χαρακτηριστικά



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΔΙΠΛΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY BAIN MARIE - DOUBLE



SPECIFICATIONS

Nett Weight	40 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	4,0 kW

Το διπλό μπεν μαρι υγραερίου Heavy Duty είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Μπεν μαρι Heavy Duty - διπλό - υγραερίου
 Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
 Ιδανικό για να διατηρεί τα προϊόντα ζεστά
 Χειροκίνητη πλήρωση νερού
 Πλήρως υδατοστεγής λεκάνη νερού monoblock
 Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με περιστροφική βαλβίδα νερού
 Καυστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από τη δεξαμενή νερού
 Αποτελεσματική και γρήγορη θέρμανση
 Συμβατό με δοχεία GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
 Συγκόλληση χωρίς ραφές
 Βαριά εξαρτήματα
 Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
 Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
 Θερμοστάτης max. 90 °C
 Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
 Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Υγιεινός σχεδιασμός
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Εργονομικά χαρακτηριστικά



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

MODEL: HEAVY DUTY BAIN MARIE - SINGLE



SPECIFICATIONS

Nett Weight	1000 Watt
Nett Weight	20 kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	1.0 kW

Το μονό ηλεκτρικό μπεν μαρι Heavy Duty Bain Marie είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
Ιδανικό για να διατηρεί τα προϊόντα ζεστά
Χειροκίνητη πλήρωση νερού
Πλήρως υδατοστεγής λεκάνη νερού monoblock
Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με περιστροφική βαλβίδα νερού
Αποτελεσματική και άμεση θέρμανση
Συμβατό με δοχεία GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Θερμοστάτης max. 90 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικά χαρακτηριστικά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ ΔΙΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

MODEL: HEAVY DUTY BAIN MARIE - DOUBLE



SPECIFICATIONS

Nett Weight	2000 Watt
Nett Weight	40 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	2.0 kW

Το διπλό ηλεκτρικό μπεν μαρί Heavy Duty Bain Marie είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 Ιδανικό για να διατηρεί τα προϊόντα ζεστά
 Χειροκίνητη πλήρωση νερού
 Πλήρως υδατοστεγής λεκάνη νερού monoblock
 Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με περιστροφική βαλβίδα νερού
 Αποτελεσματική και άμεση θέρμανση
 Συμβατό με δοχεία GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
 Συγκόλληση χωρίς ραφές
 Βαριά εξαρτήματα
 Θερμοστάτης max. 90 °C
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Υγιεινός σχεδιασμός
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Εργονομικά χαρακτηριστικά

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΡΑΒΔΩΤΟ ΜΟΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
GROOVED - MONO - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	1 x 7.0 kW
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	7.0 kW

Το μονό ραβδωτό πλατώ υγραερίου Heavy Duty είναι μία ψηστήρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ ραβδωτό Heavy Duty Griddle Grooved - μονό - υγραερίου
Περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ασάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΟ ΜΟΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
SMOOTH - MONO - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	1 x 7.0 kW
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	7.0 kW

Το μονό λείο πλατώ υγραερίου Heavy Duty είναι μια ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ λείο Heavy Duty Griddle Grooved - μονό - υγραερίου
Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΡΑΒΔΩΤΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
GROOVED - ΔΙΠΛΟ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	2 x 7.0 kW
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	14 kW

Το διπλό ραβδωτό πλατώ υγραερίου Heavy Duty Griddle είναι μία ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό. Ποιότητα Maxima!

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Πλατώ ραβδωτό Heavy Duty Griddle Grooved - διπλό - υγραερίου
Περιβλήμα και προστατευτικό κάλυμμα εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο ατσάλι
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ
φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός



ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE SMOOTH
ΔΙΠΛΟ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	2 x 7.0 kW
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	14 kW

Το διπλό λείο πλάτω υγραερίου Heavy Duty Griddle Smooth είναι μια πλάκα ψησίματος ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για βαριά χρήση για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Heavy Duty Griddle Smooth - Διπλό - Υγραερίου
Περιβλήμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρου
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό
Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 1/2 ΡΑΒΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE 1/2
GROOVED CHROME - ΔΙΠΛΟ- ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Connection	2 x 7.0 kW
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	14.0 kW

Το ραβδωτό διπλό πλατώ υγραερίου Heavy Duty Griddle 1/2 Grooved είναι μία ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό. Ποιότητα Maxima!

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Το ραβδωτό επιχρωμιωμένο διπλό πλατώ Heavy Duty Griddle 1/2 Grooved - διπλό - υγραερίου
Περίβλημα και προστατευτικό κάλυμμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Η επιστροφή χρωμίου εξασφαλίζει μειωμένη θερμική ακτινοβολία
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ ΜΟΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
SMOOTH - MONO - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	4500 Watt
Connection	1 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	4.5 kW

Το λείο ηλεκτρικό μονό πλατώ Heavy Duty Griddle Smooth είναι μιά ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό Heavy Duty Smooth - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και
προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ
φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΜΟΝΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
GROOVED - MONO - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Connection	1 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	4.5 kW

Το μονό ραβδωτό ηλεκτρικό πλάτω Heavy Duty Griddle Grooved είναι μία ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλάτω ραβδωτό ηλεκτρικό Heavy Duty Griddle - μονό
Περιβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Βαριά εξαρτήματα
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE SMOOTH
ΔΙΠΛΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Το λείο ηλεκτρικό διπλό πλατώ Heavy Duty Griddle Smooth είναι μιά ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ λείο ηλεκτρικό Heavy Duty Griddle Smooth - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE SMOOTH CHROME
ΔΙΠΛΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Το λείο διπλό επιχρωμιωμένο ηλεκτρικό πλάτω Heavy Duty Griddle Smooth είναι μία ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλάτω λείο ηλεκτρικό επιχρωμιωμένο Heavy Duty Griddle - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Η επιστρωση χρωμίου εξασφαλίζει μειωμένη θερμική ακτινοβολία
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1/2 ΡΑΒΔΩΤΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE 1/2 GROOVED
ΔΙΠΛΟ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Το ραβδωτό ηλεκτρικό διπλό πλατώ Heavy Duty Griddle 1/2 Grooved είναι μιά ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό Heavy Duty Griddle 1/2 Groove - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και
προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ
φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων Ίση και
γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1/2 ΡΑΒΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE 1/2
GROOVED CHROME - ΔΙΠΛΟ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Το ραβδωτό ηλεκτρικό διπλό πλατώ Heavy Duty Griddle 1/2 Grooved είναι μία ψηστιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Πλατώ ραβδωτό Heavy Duty Griddle - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και προστατευτικό κάλυμμα
Η επιστροφή χρωμίου εξασφαλίζει μειωμένη θερμική ακτινοβολία
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE GROOVED
ΔΙΠΛΟ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Πλατώ ραβδωτό ηλεκτρικό Heavy Duty Griddle Grooved - διπλό
Περιβλήμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και
προστατευτικό κάλυμμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ
φινίρισμα
Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων Ίση και
γρήγορη κατανομή θερμότητας
Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY GRIDDLE
GROOVED CHROME - ΔΙΠΛΟ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	2 x 4.5 kW / 400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	9 kW

Πλατώ ραβδωτό Heavy Duty Griddle Grooved Chrome - διπλό
Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και
προστατευτικό κάλυμμα

Η επίστρωση χρωμίου εξασφαλίζει μειωμένη θερμική
ακτινοβολία

Συγκόλληση χωρίς ραφές

15,0 χιλ. σκληρυμένη πλάκα από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ
φινίρισμα

Βυθισμένο σε υδατοστεγή εσοχή

Εξαρτήματα βαρέως τύπου

Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων

Ίση και γρήγορη κατανομή θερμότητας

Θερμοστάτης ασφαλείας 50 °C - 300 °C

Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Υγιεινός σχεδιασμός

Εύκολο στον καθαρισμό

Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΕΣΤΙΑ WOK ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ

MODEL: HEAVY DUTY WOK BURNER - ΜΟΝΗ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	14.0 kW

Η εστία Wok Heavy Duty Wok Burner - μονή - υγραερίου είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Εστία Heavy Duty Wok Burner - μονή - υγραερίου
Περίβλημα και προστατευτικό κάλυμμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
Λέβητας υψηλής ισχύος από χυτοσίδηρο
Ανθεκτικός και ισχυρός δακτύλιος μαγειρέματος από χυτοσίδηρο για βαρύ φορτίο
Οι δακτύλιοι μαγειρέματος μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για καθαρισμό
Με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης για συνεχή παραγωγή
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Με θερμοστάτη ασφαλείας
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός



ΕΣΤΙΑ WOK ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ

MODEL: HEAVY DUTY WOK BURNER
ΔΙΠΛΗ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



SPECIFICATIONS

Nett Weight	40 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	28.0 kW

Η εστία Wok Heavy Duty Wok Burner - διπλή - υγραερίου είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Εστία Heavy Duty Wok Burner - διπλό - υγραερίου
Περίβλημα και προστατευτικό κάλυμμα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
Λέβητας υψηλής ισχύος από χυτοσίδηρο
Ανθεκτικός και ισχυρός δακτύλιος μαγειρέματος από χυτοσίδηρο για βαρύ φορτίο
Οι δακτύλιοι μαγειρέματος μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για καθαρισμό
Με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης για συνεχή παραγωγή
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Με θερμοστάτη ασφαλείας
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός



ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 50L ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: HEAVY DUTY BRATT PAN 50 LITER - GAS



SPECIFICATIONS

Nett Weight	115 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm

8 χιλ. πάχος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση
Στρογγυλές γωνίες για εύκολο καθαρισμό
Σύστημα ασφαλείας για τη διακοπή του αερίου και της θέρμανσης αν το τηγάνι είναι σηκωμένο
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 120 °C - 300 °C
Θερμομόνωση για περιορισμένη θερμική ακτινοβολία και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Εύκολος μηχανισμός κλίσης
Καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 50L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

MODEL: HEAVY DUTY BRATT PAN 50 LITER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	7500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	115 Kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm

8 χιλ. πάχος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση
Στρογγυλές γωνίες για εύκολο καθαρισμό
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας μεταξύ 50 °C - 300 °C
Θερμομόνωση για περιορισμένη θερμική ακτινοβολία και
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Εύκολος μηχανισμός κλίσης

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ MONO

MODEL: HEAVY DUTY LAVASTONE GRILL
SINGLE - GAS



SPECIFICATIONS

Connection	1 x 7.0 kW
Nett Weight	20 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H280 mm
Total Power	7.0 kW

The Maxima Heavy Duty Lavastone Grill - Μονό - Υγραερίου είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Γκριλ Duty Lavastone Grill - μονό - υγραερίου
Περίβλημα και κορυφή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή ψησίματος για την αφαίρεση του λίπους σε σχήμα V
από ανοξείδωτο χάλυβα
Ρυθμιζόμενο σε ύψος κεκλιμένο τμήμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Με θερμοστάτη ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός



ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY LAVASTONE GRILL
DOUBLE - GAS



SPECIFICATIONS

Connection	2 x 7.0 kW
Nett Weight	40 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	14.0 kW

Το γκριλ Heavy Duty Lavastone Grill - μονό - υγραερίου είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

Γκριλ Duty Lavastone Grill - διπλό - υγραερίου
Περιβλήμα και κορυφή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή ψησίματος για την αφαίρεση του λίπους σε σχήμα V από ανοξείδωτο χάλυβα
Ρυθμιζόμενο σε ύψος κεκλιμένο τμήμα
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Εξοπλισμένο με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης 1,5 λίτρων
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Με θερμοστάτη ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΓΚΡΙΛ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

MODEL: HEAVY DUTY CHARGRILL
DOUBLE - GAS



SPECIFICATIONS

Nett Weight	40 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	20,0 kW

Το διπλό γκριλ υγραερίου Maxima Heavy Duty Chargrill είναι ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό. Ποιότητα Maxima!

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Ορθογώνια γκριλιέρα με πολλές ανεξάρτητες εστίες
Οι εστίες ρυθμίζονται ξεχωριστά για τέλεια προετοιμασία
Κάθε πηγή θερμότητας διαθέτει δικό της καυστήρα από
χυτοσίδηρο
Ο ειδικός σχεδιασμός εξασφαλίζει ασφαλή απομάκρυνση λίπους
χωρίς φλόγες
Με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης για συνεχή παραγωγή
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Εξαρτήματα βαρέως τύπου
Πιεζοηλεκτρικοί αναφλεκτήρες
Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
Θερμοστάτης ασφαλείας 100 °C - 300 °C
Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικά χαρακτηριστικά

Γκριλ Heavy Duty Chargrill - διπλό - υγραερίου
Περίβλημα και προστατευτικό κάλυμμα εξ ολοκλήρου από
ανοξείδωτο ατσάλι

Τα μέρη σχάρας από χυτοσίδηρο πλάτους 130 χιλ., μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και στις δύο πλευρές

Τα μέρη του γκριλ μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για
καθαρισμό



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 1 x 20L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: HEAVY DUTY PASTA COOKER 1 x 20L
SINGLE - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	5500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	19 Kg
Dimensions	W400 x D700 x H240 mm

Βραστήρας ζυμαρικών Heavy Duty Pasta Cooker 1 x 20L ηλεκτρικός
Περιβλήμα και άνω μέρη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Στερεό από ανοξείδωτο χάλυβα, με λεπτή διάτρηση
Ενισχυμένη δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με
στρογγυλεμένες γωνίες
Λύση για την απομάκρυνση αμύλου
Συγκόλληση χωρίς ραφές
Βαριά εξαρτήματα
Παροχή κρύου νερού με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Εύκολη και γρήγορη αποστράγγιση με χειροκίνητο κουμπί
Θερμοστάτης ασφαλείας 30 °C - 110 °C
Πολύ ανθεκτική κατασκευή
Υγιεινός σχεδιασμός
Εύκολο στον καθαρισμό
Εργονομικός σχεδιασμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟ

MODEL: FRIES WARMING UNIT - ELECTRIC- SINGLE



SPECIFICATIONS

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 60L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: HEAVY DUTY BOILING PAN 60L - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	9000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	67 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm

Με άμεσο ή έμμεσο σύστημα θέρμανσης
Κάλυμμα διπλού στρώματος με μηχανισμό αντιστάθμισης για
εύκολο άνοιγμα
Εύχρηστο και πρακτικό μανόμετρο
Εύκολη αποστράγγιση με μεγάλη λαβή
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 60L ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

MODEL: HEAVY DUTY BOILING PAN 60L - GAS



SPECIFICATIONS

Nett Weight	11000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	67 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm

Άμεσο σύστημα θέρμανσης
Στρογγυλό σκεύος βρασμού από monoblock κατάλληλο για το μαγείρεμα, το σοτάρισμα και το ποσάρισμα
Κάλυμμα διπλού στρώματος με μηχανισμό αντιστάθμισης για εύκολο άνοιγμα
Εύχρηστο και πρακτικό μανόμετρο
Εύκολη αποστράγγιση με μεγάλη λαβή
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 60L ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

MODEL: HEAVY DUTY BOILING PAN 60L - GAS

SPECIFICATIONS

Nett Weight	11000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	67 kg
Dimensions	W800 x D700 x H850 mm

Έμμεσο σύστημα θέρμανσης
Στρογγυλό σκεύος βρασμού από monoblock κατάλληλο για το μαγείρεμα, το σοτάρισμα και το ποσάρισμα
Κάλυμμα διπλού στρώματος με μηχανισμό αντιστάθμισης για εύκολο άνοιγμα
Εύχρηστο και πρακτικό μανόμετρο
Εύκολη αποστράγγιση με μεγάλη λαβή
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ

MODEL: HEAVY DUTY SOLID TOP
DOUBLE - GAS



SPECIFICATIONS

Nett Weight	40 kg
Dimensions	W800 x D700 x H280 mm
Total Power	10.0 kW

Η διπλή εστία υγραερίου Heavy Duty Solid Top είναι μιά ψησιέρα ιδιαίτερης αισθητικής. Αυτή η συσκευή υψηλής ποιότητας είναι κατάλληλη για έντονη χρήση, για πολλά χρόνια. Παχύς ανοξείδωτος χάλυβας με εργονομικό σχεδιασμό.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Εστία Heavy Duty Solid Top - διπλή - υγραερίου
 Περίβλημα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 Επιφάνεια μαγειρέματος από χυτοσίδηρο πάχους 22 χιλ.
 Διαφορετικές θερμικές ζώνες για καλύτερο μαγείρεμα
 Θερμοκρασία Bulls eye max. 500 °C
 Η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται στους 200 °C
 Τα στοιχεία της επιφάνειας μαγειρέματος μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν για καθαρισμό
 Μονός κεντρικός καυστήρας από χυτοσίδηρο για βελτιστοποιημένη καύση
 Ο θάλαμος καύσης είναι μονωμένος μεταξύ των μαγειρικών στοιχείων
 Με μεγάλο δίσκο αποστράγγισης για συνεχή παραγωγή
 Συγκόλληση χωρίς ραφές
 Βαριά εξαρτήματα
 Εξοπλισμένο με πιλοτικό φως
 Με θερμοστάτη ασφαλείας
 Βαλβίδα ασφαλείας για αέριο με θερμοστοιχείο
 Κατάλληλο για LPG ή φυσικό αέριο
 Πολύ ανθεκτική κατασκευή
 Υγιεινός σχεδιασμός
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Εργονομικά χαρακτηριστικά



ΣΚΕΥΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 40 x 70 ΕΚ.

MODEL: HEAVY DUTY CUPBOARD - SINGLE WITH DOOR - 40 X 70 CM



SPECIFICATIONS

Dimensions W400 x D630 x H570 mm

Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
 Πόρτα δύο στρωμάτων με εργονομική λαβή
 Μαγνητική κλειδαριά για το κλείσιμο της πόρτας
 Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα της σειράς 700
 Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
 Διατίθεται επίσης σε διπλή έκδοση (80 x 70 εκ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΣΚΕΥΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ 80 x 70 ΕΚ.

MODEL: HEAVY DUTY CUPBOARD
DOUBLE WITH DOOR - 80 X 70 CM



SPECIFICATIONS

Dimensions W800 x D630 x H570 mm
Net weight: 22 kg

Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
Πόρτα δύο στρωμάτων με εργονομική λαβή
Μαγνητική κλειδαριά για το κλείσιμο της πόρτας
Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα της σειράς 700
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
Διατίθεται επίσης σε διπλή έκδοση (40 x 70 εκ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΣΚΕΥΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 40 x 70 ΕΚ.

MODEL: HEAVY DUTY CUPBOARD
SINGLE - 40 X 70 ΕΚ.

SPECIFICATIONS

Dimensions H400 x W630 x D570 mm



Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα της σειράς 700
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
Διατίθεται επίσης σε διπλή έκδοση (80 x 70 εκ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΣΚΕΥΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ 80 x 70 ΕΚ.

MODEL: HEAVY DUTY CUPBOARD
DOUBLE - 80 X 70 ΕΚ.

SPECIFICATIONS

Dimensions	W800 x D630 x H570 mm
Net weight:	22 kg



Μεγάλη βάση για την αποθήκευση διάφορων μαγειρικών σκευών
Εύκολος μηχανισμός σύνδεσης με άλλα εξαρτήματα της σειράς 700
Ανθεκτικά πόδια για σταθερότητα
Διατίθεται επίσης σε μονή έκδοση (40 x 70 εκ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 40 x 70 ΕΚ.

MODEL: WORKBENCH 40 x 70 ΕΚ.

SPECIFICATIONS

Nett Weight	15 Kg
Dimensions	H400 x W700 x D280 mm

Αυτή η ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας της Maxima προέρχεται από τη γραμμή Heavy Duty. Η επιφάνεια εργασίας συνδυάζεται εύκολα με κάθε πλαίσιο που υπάρχει στη γραμμή Heavy Duty Line.



Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα
Συμβατό με άλλα προϊόντα Heavy Duty

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80 x 70 ΕΚ.

MODEL: WORKBENCH 80 x 70 ΕΚ.

SPECIFICATIONS

Nett Weight	25 Kg
Dimensions	H800 x W700 x D280 mm

Αυτή η ουδέτερη ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας της Maxima προέρχεται από τη γραμμή Heavy Duty. Η επιφάνεια εργασίας συνδυάζεται εύκολα με κάθε πλαίσιο που υπάρχει στη γραμμή Heavy Duty Line.



Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα
Συμβατό με άλλα προϊόντα Heavy Duty

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

MODEL: MCO 60X40 STEAM



SPECIFICATIONS

Power	6400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	70.0 Kg
Gross Weight	79.0 Kg
Machine Dimensions	H570 x W834 x D796 mm
Packaging Dimensions	H630 x W940 x D850 mm
Packaging Volume	0.50 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120407
Article Number	09300419

Μοντέρνος κυκλοθερμικός φούρνος με 4 δίσκους 60x40 εκ.
 Ανοξείδωτη κατασκευή με εμαγιέ εσωτερικό
 Καλύτερη μετάδοση θερμότητας και λειτουργία αέρα
 Με 2 μοτέρ
 Εύκολα αποσπώμενο πορτάκι
 Διπλό θερμομονωτικό τζάμι
 Αναλογικός διακόπτης και χρονοδιακόπτης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Δείκτες θερμοκρασίας
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0 °C έως 300 °C
 Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο: 0 έως 120 λεπτά
 Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π600 χιλ. x Β400 χιλ.
 Απόσταση μεταξύ δίσκων 80 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π600 χιλ. x Β400 χιλ.



Ανοξείδωτη κατασκευή με
εμαγιέ εσωτερικό



Με 2 μοτέρ με προστασία



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 60 X 40 ΕΚ.

MODEL: DIGITAL DELUXE BAKE-OFF / BAKERY
OVEN 6 TRAYS 60 X 40 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	8400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	96 Kg
Dimensions	H825 x W935 x D930 mm

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός κυκλοθερμικός φούρνος αρτοποιίας βαριάς χρήσης
Χωρητικότητα 6 δίσκων 60 x 40 εκ.

Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι, πόρτα και εσωτερικός
θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες

Ισχυρά θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλήρης και αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Εξοπλισμένο με 2 ανεμιστήρες με λειτουργία Reverse

Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Φλάντζα πόρτας από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες

Πολύ εύκολο και καθαρό μενού λειτουργίας

Επιλογές με εύχρηστα χειριστήρια αφής

Πρότυπο με 99 προγράμματα με 4 στάδια

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός

Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C

Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C

Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο

Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες

Αυτόματο σύστημα διάγνωσης

Πλήρως ρυθμιζόμενο για την τέλεια προετοιμασία

Δείκτες θερμοκρασίας

Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

Για δίσκους 600 x 400 χιλ.

Απόσταση δίσκου 80 χιλ.

Με 4 πόδια

Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα

Προαιρετικά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο μαζί με δίσκο ραφιών

Δέκτης θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 60 X 40 ΕΚ.

MODEL: DIGITAL DELUXE BAKE-OFF / BAKERY
OVEN 10 TRAYS 60 X 40 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	16000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	135 Kg
Dimensions	H1150 x W935 x D930 mm

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός κυκλοθερμικός φούρνος αρτοποιίας βαριάς χρήσης
Χωρητικότητα 10 δίσκων 60 x 40 εκ.

Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι, πόρτα και εσωτερικός
θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες

Ισχυρά θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλήρης και αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Εξοπλισμένο με 3 ανεμιστήρες με λειτουργία Reverse

Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Φλάντζα πόρτας από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Ψηφιακός χειρισμός και οθόνη

Πολύ εύκολο και ξεκάθαρο μενού λειτουργιών

Επιλογές με εύχρηστα χειριστήρια αφής

Πρότυπο με 99 προγράμματα με 4 στάδια

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός

Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C

Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C

Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο

Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες

Αυτόματο σύστημα διάγνωσης

Πλήρως ρυθμιζόμενο για την τέλεια προετοιμασία

Δείκτες θερμοκρασίας

Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

Για δίσκους 600 x 400 χιλ.

Απόσταση δίσκου 80 χιλ.

Με 4 πόδια

Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα

Προαιρετικά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο μαζί με δίσκο ραφιών

Δέκτης θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 60 X 40 ΕΚ.

MODEL: DELUXE BAKE-OFF / BAKERY
OVEN 10 TRAYS 60 X 40 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	16000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3 Phase
Nett Weight	135 Kg
Dimensions	H1150 x W935 x D930 mm

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός κυκλοθερμικός φούρνος αρτοποιίας βαριάς χρήσης
Χωρητικότητα 10 δίσκων 60 x 40 εκ.

Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι, πόρτα και εσωτερικός
θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες

Ισχυρά θερμαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλήρης και αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Εξοπλισμένο με 3 ανεμιστήρες με λειτουργία Reverse

Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Φλάντζα πόρτας από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Αναλογικοί έλεγχοι για ατμό, θερμοκρασία και χρονοδιακόπτη

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης από 0 °C έως 275 °C

Χρονοδιακόπτης ρυθμιζόμενος από 0 έως 120 λεπτά

Πλήρως ρυθμιζόμενο για την τέλεια προετοιμασία

Δείκτες θερμοκρασίας

Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

Για δίσκους 600 x 400 χιλ.

Απόσταση δίσκου 80 χιλ.

Με 4 πόδια

Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση

Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα

Προαιρετικά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο μαζί με δίσκο ραφιών

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

MODEL: MCO



SPECIFICATIONS

Power	2670 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	38.0 Kg
Gross Weight	41.0 Kg
Machine Dimensions	H570 x W595 x D615 mm
Packaging Dimensions	H650 x W670 x D660 mm
Packaging Volume	0.29 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120605
Article Number	09300420

Μοντέρνος κυκλοθερμικός φούρνος
 Ανοξείδωτη κατασκευή με εμαγιέ εσωτερικό
 Καλύτερη μετάδοση θερμότητας
 Με 2 μοτέρ
 Εύκολα αποσπώμενο πορτάκι
 Διπλό θερμομονωτικό τζάμι
 Αναλογικός διακόπτης και χρονοδιακόπτης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Δείκτες θερμοκρασίας
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0 °C έως 300 °C
 Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο: 0 έως 120 λεπτά
 Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π435 χιλ. x Β315 χιλ.
 Απόσταση μεταξύ δίσκων 70 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π435 χιλ. x Β315 χιλ.



Ανοξείδωτη κατασκευή με εμαγιέ εσωτερικό



Με 2 μοτέρ με προστασία

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ

MODEL: MCO STEAM ME GRILL



SPECIFICATIONS

Power	2670 Watt + 2000 Watt (Grill)
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	38.0 Kg
Gross Weight	41.0 Kg
Machine Dimensions	H570 x W595 x D615 mm
Packaging Dimensions	H650 x W670 x D660 mm
Packaging Volume	0.29 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632121978
Article Number	09300418

Μοντέρνος κυκλοθερμικός φούρνος
 Λειτουργία grill και αέρα (υδρατμοί)
 Ανοξείδωτη κατασκευή με εμαγιέ εσωτερικό
 Καλύτερη μετάδοση θερμότητας
 Με 2 μοτέρ
 Εύκολα αποσπώμενο πορτάκι
 Διπλό θερμομονωτικό τζάμι
 Αναλογικός διακόπτης και χρονοδιακόπτης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Δείκτες θερμοκρασίας
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0 °C έως 300 °C
 Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο: 0 έως 120 λεπτά
 Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π438 χιλ. x Β315 χιλ.
 Απόσταση μεταξύ δίσκων 70 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Συμπεριλαμβάνονται 4 δίσκοι: Π438 χιλ. x Β315 χιλ.



Ανοξείδωτη κατασκευή με
εμαγιέ εσωτερικό



Με 2 μοτέρ με προστασία

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 3 X 1/1 GN ΨΗΦΙΑΚΟΣ



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	40.0 Kg
Gross Weight	44.0 Kg
Machine Dimensions	H505 x W790 x D750 mm
Packaging Dimensions	H680 x W820 x D800 mm
Packaging Volume	0.45 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120490
Article Number	08560350

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
Με 1 ανεμιστήρα με Reverse λειτουργία
Θερμομονωτικό διπλό τζάμι
Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
κατάλληλης για τρόφιμα
Πλήρως ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες
Επιλογές μέσω πρακτικών χειριστηρίων αφής
Με 99 προγράμματα με 4 στάδια
Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
Αυτόματο σύστημα διάγνωσης και δείκτες θερμοκρασίας
Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα
Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C
Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
Για δίσκους 530 x 325 χιλ.
Απόσταση δίσκων 70 χιλ.

Προεπιτικά: Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών
Σημείωση: Αυτό το μηχάνημα δεν έχει αποχέτευση νερού



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
με 1 ανεμιστήρα στο πίσω μέρος



Ψηφιακά χειριστήρια για ατμό,
θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 4 X 1/1 GN ΨΗΦΙΑΚΟΣ



SPECIFICATIONS

Power	6400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	50.0 Kg
Gross Weight	54.0 Kg
Machine Dimensions	H635 x W790 x D750 mm
Packaging Dimensions	H820 x W820 x D800 mm
Packaging Volume	0.54 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120506
Article Number	08560450

Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
 Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
 Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
 Με 2 ανεμιστήρες με Reverse λειτουργία
 Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα
 Θερμομονωτικό διπλό τζάμι
 Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
 κατάλληλης για τρόφιμα
 Πλήρως ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες
 Επιλογές μέσω πρακτικών χειριστηρίων αφής
 Με 99 προγράμματα με 4 στάδια
 Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
 Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
 Αυτόματο σύστημα διάγνωσης και δείκτες θερμοκρασίας
 Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
 Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C
 Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
 Για δίσκους 530 x 325 χιλ.
 Απόσταση δίσκων 73 χιλ.

Προερατικά: Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 2 ανεμιστήρες στο πίσω μέρος



Ψηφιακά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 5 X 2/3 GN ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

SPECIFICATIONS

Power	3200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	43.4 Kg
Gross Weight	46.0 Kg
Machine Dimensions	H660 x W610 x D730 mm
Packaging Dimensions	H750 x W700 x D750 mm
Packaging Volume	0.39 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120476
Article Number	08560200

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
 Χωρητικότητα 5 x 2/3 GN δίσκων
 Στιβαρό ανοξείδωτο περίβλημα, πόρτα και εσωτερικός θάλαμος
 Πόρτα και εσωτερικός θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες
 Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα με θερμομονωτικό διπλό τζάμι
 Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
 Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
 Με 1 ανεμιστήρα με Reverse λειτουργία
 Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
 κατάλληλης για τρόφιμα
 Αναλογικά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο
 Πλήρως ρυθμιζόμενος για την σωστή προετοιμασία
 Ενδείξεις θερμοκρασίας
 Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα
 Με 4 ανοξείδωτα πόδια
 Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση
 Θερμοκρασία από 50 °C έως 275 °C
 Χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά
 Για δίσκους 354 x 325 χιλ.
 Απόσταση δίσκων 80 χιλ.

Προεραϊτικά: Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 1 ανεμιστήρα στο πίσω μέρος



Αναλογικά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 5 X 2/3 GN ΨΗΦΙΑΚΟΣ



SPECIFICATIONS

Power	3200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	43.4 Kg
Gross Weight	46.0 Kg
Machine Dimensions	H660 x W610 x D730 mm
Packaging Dimensions	H750 x W700 x D750 mm
Packaging Volume	0.39 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120483
Article Number	08560250

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
 Χωρητικότητα 5 x 2/3 GN δίσκων
 Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
 Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
 Με 1 ανεμιστήρα με Reverse λειτουργία
 Θερμομονωτικό διπλό τζάμι
 Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
 κατάλληλης για τρόφιμα
 Επιλογές μέσω πρακτικών χειριστηρίων αφής
 Με 99 προγράμματα με 4 στάδια
 Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
 Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
 Αυτόματο σύστημα διάγνωσης και δείκτες θερμοκρασίας
 Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
 Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C
 Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
 Για δίσκους 354 x 325 χιλ.
 Απόσταση δίσκων 80 χιλ.

Προεργατικά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφίων
 Δέκτης θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 1 ανεμιστήρα στο πίσω μέρος



Αναλογικά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 7 X 1/1 GN ΨΗΦΙΑΚΟΣ



SPECIFICATIONS

Power	8400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	96.0 Kg
Gross Weight	99.0 Kg
Machine Dimensions	H825 x W935 x D930 mm
Packaging Dimensions	H990 x W960 x D960 mm
Packaging Volume	0.91 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120513
Article Number	08560550

- HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION


CE

Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
Χωρητικότητα 7 x 1/1 GN δίσκων
Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
Με 2 ανεμιστήρες με Reverse λειτουργία
Θερμομονωτικό διπλό τζάμι
Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης κατάλληλης για τρόφιμα
Πλήρως ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες
Επιλογές μέσω πρακτικών χειριστηρίων αφής
Με 99 προγράμματα με 4 στάδια
Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
Αυτόματο σύστημα διάγνωσης και δείκτες θερμοκρασίας
Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C
Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
Για δίσκους 530 x 325 χιλ.
Απόσταση δίσκων 68 χιλ.

Προεραϊκά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών
Δέκτης θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 2 ανεμιστήρες στο πίσω μέρος



Ψηφιακά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 11 X 1/1 GN ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

SPECIFICATIONS

Power	16000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	135.0 Kg
Gross Weight	149.0 Kg
Machine Dimensions	H1150 x W935 x D930 mm
Packaging Dimensions	H1280 x W960 x D960 mm
Packaging Volume	1.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120520
Article Number	08560600

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE




Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
Χωρητικότητα 11 x 1/1 GN δίσκων
Στιβαρό ανοξείδωτο περίβλημα, πόρτα και εσωτερικός θάλαμος
Πόρτα και εσωτερικός θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες
Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα με θερμομονωτικό διπλό τζάμι
Ανοξείδωτα θερμοανταλλάκτρες μεγάλης ισχύος
Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
Με 3 ανεμιστήρες με Reverse λειτουργία
Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
κατάλληλης για τρόφιμα
Αναλογικά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο
Πλήρως ρυθμιζόμενος για την σωστή προετοιμασία
Ενδείξεις θερμοκρασίας
Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα
Με 4 ανοξείδωτα πόδια
Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης από 100 °C έως 275 °C
Χρονοδιακόπτης από 0 έως 120 λεπτά
Για δίσκους 530 x 325 χιλ.
Απόσταση δίσκων 68 χιλ.

Προερατικά: Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 3 ανεμιστήρες στο πίσω μέρος



Αναλογικά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΤΜΟΥ

MODEL: 11 X 1/1 GN ΨΗΦΙΑΚΟΣ

SPECIFICATIONS

Power	16000 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	135.0 Kg
Gross Weight	149.0 Kg
Machine Dimensions	H1150 x W935 x D930 mm
Packaging Dimensions	H1280 x W960 x D960 mm
Packaging Volume	1.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141010
EAN Code	8719632120537
Article Number	08560650

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικός, κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
 Ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία μεγάλης ισχύος
 Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας
 Με 3 ανεμιστήρες με Reverse λειτουργία
 Θερμομονωτικό διπλό τζάμι
 Πόρτα σφραγισμένη με ελαστικό παρέμβυσμα σιλικόνης
 κατάλληλης για τρόφιμα
 Πλήρως ψηφιακά χειριστήρια και οθόνες
 Επιλογές μέσω πρακτικών χειριστηρίων αφής
 Με 99 προγράμματα με 4 στάδια
 Οθόνη LCD για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
 Ρύθμιση χρόνου μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
 Αυτόματο σύστημα διάγνωσης και δείκτες θερμοκρασίας
 Πλήρως ρυθμιζόμενος για την σωστή προετοιμασία
 Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα

10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
 Θερμοκρασία από 50 °C έως 270 °C
 Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
 Για δίσκους 530 x 325 χιλ.
 Απόσταση δίσκων 68 χιλ.

Προερατικά:

Ανοξείδωτο πλαίσιο με θήκη ραφιών
 Δέκτης θερμοκρασίας πυρίνα Delta-T



Πλήρης και επαρκής διανομή θερμότητας με 3 ανεμιστήρες στο πίσω μέρος



Ψηφιακά χειριστήρια για ατμό, θερμοκρασία και χρόνο



Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ

6 x 1/1 GN

MODEL: SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER

SPECIFICATIONS

Power	7800 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	65.4 kg
Interior dimensions:	H439 x B380 x D543 mm
Outer dimensions:	H679 x B500 x D892 mm
Tray distance:	68 mm
Tray dimensions:	530 x 325 mm
Protection:	IPX5

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στάνταρ:

Εξοπλισμένο με αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T
Θύρα USB για δεδομένα και προγράμματα HACCP
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πλύσης

Προαιρετικά:

Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με δίσκο ραφιών



Επαγγελματικός κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
Εξαιρετικά συμπαγής, υπερ-πολυτελής φούρνος εντατικής χρήσης
Ταιριάζει τέλεια σε κάθε επαγγελματικό χώρο - πλάτος μόνο 50 εκ.!
Οθόνη αφής, καινοτομία και ποιότητα σε βέλτιστη μορφή
Χωρητικότητα για δίσκους 6 x 1/1 GN
Στιβαρό περίβλημα, πόρτα και εσωτερικός θάλαμος από
ανοξείδωτο ατσάλι με στρογγυλεμένες γωνίες
Ισχυρά θερμοαντικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα
Πλήρης και αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με 1 μεγάλο ανεμιστήρα με λειτουργία Reverse
Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα
Διπλά θερμομονωτικά τζάμια
Φλάντζα πόρτας από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα
Ψηφιακός χειρισμός και οθόνη
Πολύ εύκολο και ξεκάθαρο μενού λειτουργιών
Επιλογές με εύχρηστα χειριστήρια αφής
Πρότυπο με 240 προγράμματα με 9 στάδια
10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
Θερμοκρασία από 30 °C έως 260 °C
Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
Ψηφιακή οθόνη αφής για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
Ορίστε το χρόνο μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
Πλήρως ρυθμιζόμενο για τέλεια προετοιμασία
Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T
Με θύρα USB για δεδομένα και προγράμματα HACCP
Αυτόματο σύστημα διάγνωσης
Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα
Με 4 πόδια
Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα καθαρισμού
Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ 10 x 1/1 GN



MODEL: SUPER SLIM TOUCH COMBISTEAMER 10 x 1/1 GN

SPECIFICATIONS

Power	15400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	89 kg
Interior dimensions:	H711 x B380 x D543 mm
Outer dimensions:	H950 x B500 x D892 mm
Tray distance:	68 mm
Tray dimensions:	530 x 325 mm
Protection:	IPX5

- HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στάνταρ:

Εξοπλισμένο με αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T
Θύρα USB για δεδομένα και προγράμματα HACCP
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα πλύσης

Προαιρετικά:

Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα μαζί με δίσκο ραφιών

Επαγγελματικός κυκλοθερμικός φούρνος ατμού
Εξαιρετικά συμπαγής, υπερ-πολυτελής φούρνος εντατικής χρήσης
Ταιριάζει τέλεια σε κάθε επαγγελματικό χώρο - πλάτος μόνο 50 εκ.!
Οθόνη αφής, καινοτομία και ποιότητα σε βέλτιστη μορφή
Χωρητικότητα για δίσκους 10 x 1/1GN
Στιβαρό περίβλημα, πόρτα και εσωτερικός θάλαμος από
ανοξείδωτο ατσάλι με στρογγυλεμένες γωνίες
Ισχυρά θερμοαντικαταστάσιμα στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα
Πλήρης και αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με 2 μεγάλους ανεμιστήρες με λειτουργία Reverse
Εύκολα ρυθμιζόμενη πόρτα
Διπλά θερμομονωτικά τζάμια
Φλάντζα πόρτας από σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα
Ψηφιακός χειρισμός και οθόνη
Πολύ εύκολο και ξεκάθαρο μενού λειτουργιών
Επιλογές με εύχρηστα χειριστήρια αφής
Πρότυπο με 240 προγράμματα με 9 στάδια
10 επίπεδα ατμού: 10% - 100% ατμός
Θερμοκρασία από 30 °C έως 260 °C
Θερμοκρασία προθέρμανσης 180 °C
Ψηφιακή οθόνη αφής για υγρασία, θερμοκρασία και χρόνο
Ορίστε το χρόνο μαγειρέματος σε λεπτά ή ώρες
Πλήρως ρυθμιζόμενο για τέλεια προετοιμασία
Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα Delta-T
Με θύρα USB για δεδομένα και προγράμματα HACCP
Αυτόματο σύστημα διάγνωσης
Με φωτισμό στον εσωτερικό θάλαμο και την πόρτα
Με 4 πόδια
Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση
Εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα καθαρισμού
Κορυφαία ποιότητα και υψηλή ανθεκτικότητα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

MODEL: MCG MONH PABΔΩTH



SPECIFICATIONS

Power	1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	12.0 Kg
Gross Weight	13.0 Kg
Machine Dimensions	H210 x W290 x D305 mm
Packaging Dimensions	H255 x W445 x D420 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166070
EAN Code	8719324276917
Article Number	09300430

Επαγγελματική τοστιέρα - μονή
 Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λαβή
 Εξοπλισμένο με δίσκο συλλογής υγρών
 Και οι 2 πλάκες είναι ραβδωτές
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0°C έως 300°C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Συμπεριλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού
 Ιδανικό για πολλές προετοιμασίες

Πάνω πλάκα: Π214 x Β214 χιλ.
 Κάτω πλάκα: Π220 x Β235 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C



Οι ραβδωτές επιφάνειες είναι εύκολο να καθαριστούν με τη χαλύβδινη βούρτσα καθαρισμού



Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

MODEL: MCG PANINI ΡΑΒΔΩΤΗ



SPECIFICATIONS

Power	2200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	18.0 Kg
Gross Weight	19.0 Kg
Machine Dimensions	H210 x W410 x D305 mm
Packaging Dimensions	H250 x W450 x D530 mm
Packaging Volume	0.06 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166070
EAN Code	8719324276924
Article Number	09300436

Επαγγελματική τοστιέρα 'panini'
 Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
 Ανοξειδωτο περίβλημα και λαβή
 Εξοπλισμένο με δίσκο συλλογής υγρών
 Και οι 2 πλάκες είναι ραβδωτές
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0°C έως 300°C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Συμπεριλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού
 Ιδανικό για πολλές προετοιμασίες

Πάνω πλάκα: P335 x B220 χιλ.
 Κάτω πλάκα: P335 x B220 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C



Οι ραβδωτές επιφάνειες είναι εύκολο να καθαριστούν με τη χαλύβδινη βούρτσα καθαρισμού



Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

MODEL: MCG ΔΙΠΛΗ ΡΑΒΔΩΤΗ



SPECIFICATIONS

Power	2 x 1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	24.0 Kg
Gross Weight	25.5 Kg
Machine Dimensions	H210 x W570 x D305 mm
Packaging Dimensions	H255 x W670 x D450 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166070
EAN Code	8719324276931
Article Number	09300435

Επαγγελματική τοστιέρα - διπλή
 Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λαβή
 Εξοπλισμένο με δίσκο συλλογής υγρών
 Και οι 2 πλάκες είναι ραβδωτές
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0°C έως 300°C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Συμπεριλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού
 Ιδανικό για πολλές προετοιμασίες

Πάνω πλάκες: Π214 x Β214 χιλ.
 Κάτω πλάκες: Π220 x Β235 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C
έως 300 °C



Οι ραβδωτές επιφάνειες είναι εύκολο να
καθαριστούν με τη χαλύβδινη βούρτσα
καθαρισμού



Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως
τύπου

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

MODEL: MCG ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΑ



SPECIFICATIONS

Power	2 x 1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	24.0 Kg
Gross Weight	25.5 Kg
Machine Dimensions	H210 x W570 x D305 mm
Packaging Dimensions	H255 x W670 x D450 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166070
EAN Code	8719324276948
Article Number	09300437

Επαγγελματική τοστιέρα - διπλή
 Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως τύπου
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λαβή
 Εξοπλισμένο με δίσκο συλλογής υγρών
 Και οι 2 πλάκες είναι λείες
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0°C έως 300°C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Συμπεριλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού
 Ιδανικό για πολλές προετοιμασίες

Πάνω πλάκα: P214 x B214 χιλ.
 Κάτω πλάκα: P220 x B235 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ξεχωριστοί μεταβλητοί
 θερμοστάτες 0 °C έως 300 °C



Οι λείες επιφάνειες είναι εύκολο να
 καθαριστούν με τη χαλύβδινη βούρτσα
 καθαρισμού



Πλάκες από χυτοσίδηρο βαρέως
 τύπου

ΚΡΕΠΙΕΡΑ

MODEL: CP 1



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	17.0 Kg
Gross Weight	18.0 Kg
Machine Dimensions	H230 x W450 x D490 mm
Packaging Dimensions	H260 x W570 x D500 mm
Packaging Volume	0.07 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719324276955
Article Number	09300559

Επαγγελματική κρεπιέρα
 Στιβαρός και απλός σχεδιασμός
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο ψήσιμο
 Ανοξειδωτο περίβλημα και δίσκος αποθήκευσης
 Πλάκα από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολη στον καθαρισμό

Επίπεδη στρογγυλή πλάκα Ø 400 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C



Επίπεδη στρογγυλή πλάκα Ø 400 χιλ.



Συμπεριλαμβάνεται δίσκος αποθήκευσης για τη διατήρηση έτοιμων κρεπών

ΚΡΕΠΙΕΡΑ

MODEL: CP 2



SPECIFICATIONS

Power	2 x 3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	30.5 Kg
Gross Weight	32.6 Kg
Machine Dimensions	H230 x W870 x D490 mm
Packaging Dimensions	H260 x W560 x D900 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719324276962
Article Number	09300560

Επαγγελματική κρεπιέρα - Διπλή
 Στιβαρός και απλός σχεδιασμός
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο ψήσιμο
 Ανοξειδωτο περίβλημα και δίσκος αποθήκευσης
 Πλάκες από χυτοσίδηρο με αντικολλητική επίστρωση
 Βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολη στον καθαρισμό

Επίπεδες στρογγυλές πλάκες Ø 400 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Μεταβλητός θερμοστάτης 0 °C έως 300 °C



Επίπεδες στρογγυλές πλάκες Ø 400 χιλ.



Συμπεριλαμβάνεται δίσκος αποθήκευσης για τη διατήρηση έτοιμων κρεπών

ΜΗΧΑΝΗ HOT DOG

MODEL: 1



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	6.16 Kg
Gross Weight	7.4 Kg
Machine Dimensions	H460 x W360 x D360 mm
Packaging Dimensions	H440 x W350 x D350 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719632120094
Article Number	09300580

Επαγγελματική μηχανή Hot Dog
 Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
 Δίσκος νερού αλουμινίου
 Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
 Με ισχυρή λαβή και δεικτή θερμοκρασίας καλαθιού
 Προστατευμένος διακόπτης on-off
 Εξοπλισμένο με λαβές
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Γυάλινος κύλινδρος: Ø 200 x Υ240 χιλ.
 Διάμετρος πιάτου: Ø 200 χιλ.
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 30°C έως 100 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Προστατευμένος διακόπτης on-off και ρυθμιζόμενος θερμοστάτης στην μπροστινή πλευρά



Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι, με δίσκο νερού αλουμινίου



Εύκολη αποσυρμολόγηση και καθαρισμός

ΜΗΧΑΝΗ HOT DOG

MODEL: 2



SPECIFICATIONS

Power	2 x 800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	9.96 Kg
Gross Weight	11.5 Kg
Machine Dimensions	H460 x W580 x D360 mm
Packaging Dimensions	H440 x W580 x D350 mm
Packaging Volume	0.09 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719632120100
Article Number	09300585

Επαγγελματική μηχανή Hot Dog
 Με στοιχεία θέρμανσης για ψωμί
 Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι
 Δίσκος νερού αλουμινίου
 Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
 Με ισχυρή λαβή και δείκτη θερμοκρασίας καλαθιού
 Ένδειξη θερμοκρασίας
 Προστατευμένος διακόπτης on-off
 Εξοπλισμένο με λαβές
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Γυάλινος κύλινδρος: Ø 200 x Υ240 χιλ.
 Διάμετρος πιάτου: Ø 200 χιλ.
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 30°C έως 100 °C

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Προστατευμένος διακόπτης on-off και ρυθμιζόμενος θερμοστάτης στην μπροστινή πλευρά



Ανοξείδωτο περίβλημα και καπάκι, με δίσκο νερού αλουμινίου



Εύκολη αποσυρμολόγηση και καθαρισμός



ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 25L

MODEL: SEMI-PROFESSIONAL MICROWAVE 900W



SPECIFICATIONS

Power	1400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	14 kg
Power output	900 Watt
Hz frequency	2450 MHz
Dimensions	W483 x D420 x H281 mm
Dimensions inner chamber	W340 x D344 x H220 mm

Αυτός ο επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων της Maxima έχει χωρητικότητα 25 λίτρων και ισχύ 900 Watt. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα στο χώρο της εστίασης χάρη στην υψηλή ισχύ του και στην ποικιλία των προγραμμάτων που διαθέτει. Το περίβλημα και ο εσωτερικός θάλαμος είναι ανοξείδωτα με γυάλινο δίσκο στον πυθμένα. Το φουρνάκι είναι εύκολο στη χρήση και την προσαρμογή με τα κουμπιά χρωμίου.

Ημιαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων
Κατάλληλο για χώρους εστίασης και φιλοξενίας
Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά
Διαφανής πόρτα χωρίς κλείδωμα, εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Εσωτερικό με φωτισμό
6 διαφορετικά προγράμματα από "low" σε "high", επίσης με defrost mode Low = 20% power | Defrost = 42% | Medium / low = 52% | Medium = 73% | Medium / high = 88% | High = 100%
Αναλογικός χρονοδιακόπτης για έως και 30 λεπτά
Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο γυαλί
Κατάλληλο για πιάτα με διάμετρο 330 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 25L

MODEL: PROFESSIONAL MICROWAVE 1000W



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	18 kg
Power output	1000 Watt
Hz frequency	2450 MHz
Dimensions	W520 x D435 x H312 mm
Dimensions inner chamber	W364 x D335 x H212 mm

Αυτός ο επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων της Maxima έχει χωρητικότητα 25 λίτρων και ισχύ 1000 Watt. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα στο χώρο της εστίασης χάρη στην υψηλή ισχύ του και στην ποικιλία των προγραμμάτων που διαθέτει. Το περίβλημα και ο εσωτερικός θάλαμος είναι ανοξείδωτα με κεραμικό δίσκο στον πυθμένα. Το φουρνάκι είναι εύκολο στη χρήση και την προσαρμογή με τα ψηφιακά κουμπιά.

Επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων
Κατάλληλο για χώρους εστίασης και φιλοξενίας
Ανοξείδωτος εσωτερικά και εξωτερικά
Διαφανής πόρτα χωρίς κλείδωμα, εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Εσωτερικό με φωτισμό
Εύχρηστος πίνακας ελέγχου με ψηφιακό χρονοδιακόπτη
Κεραμικός δίσκος στον πυθμένα για καλύτερη κατανομή θερμότητας
Έχει 20 προ-προγραμματισμένα προγράμματα
3 διαφορετικά 'power levels' "defrost", "medium" και "high"
Defrost = 30% | Medium = 50% | High = 100%
Επίσης κατάλληλο για (πλαστικά) δοχεία GN των 1/2 GN και μικρότερα
Κατάλληλο για πιάτα με διάμετρο 320 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 30L

MODEL: PROFESSIONAL MICROWAVE 1800W DOUBLE



SPECIFICATIONS

Power	1400/2800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	35 kg
Power output	900/1800 Watt
Hz frequency	2450 MHz
Dimensions	W490 x D637 x H405 mm
Dimensions inner chamber	W374 x D378 x H224 mm

Αυτός ο επαγγελματικός φούρνος μικροκυμάτων της Maxima έχει χωρητικότητα 30 λίτρων και ισχύ 1800 Watt. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύ φάσμα στο χώρο της εστίασης χάρη στην υψηλή ισχύ του και στην ποικιλία των προγραμμάτων που διαθέτει. Το περίβλημα και ο εσωτερικός θάλαμος είναι ανοξείδωτα με κεραμικό δίσκο στον πυθμένα. Αυτή η συσκευή έχει διπλούς σωλήνες μικροκυμάτων έτσι ώστε ο φούρνος μικροκυμάτων να έχει πολύ περισσότερη ισχύ. Επιπλέον, το μηχάνημα παρέχεται με ξεχωριστό κεραμικό πιάτο που μπορεί να μπει μέσα στον εσωτερικό θάλαμο. Αυτό σας δίνει 2 χώρους για να ζεστάνετε τρόφιμα: επιπλέον χωρητικότητα και ισχύς!

Επαγγελματικός "high power, high capacity" φούρνος μικροκυμάτων
Κατάλληλο για χώρους εστίασης και φιλοξενείας
Ανοξείδωτο περίβλημα και εσωτερικό
Διαφανής πόρτα χωρίς κλειδίωμα, εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο
Εσωτερικό με φωτισμό
Εύχρηστος πίνακας ελέγχου με ψηφιακό χρονοδιακόπτη
Θερμαντικά στοιχεία στο πάνω και κάτω μέρος του μικροκυμάτων
Κεραμικός δίσκος στον πυθμένα για καλύτερη κατανομή θερμότητας
Είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός επιπλέον πιάτου ώστε να ζεστάνετε 2 πιάτα ταυτόχρονα
Έχει 20 προ-προγραμματισμένα προγράμματα
3 διαφορετικά 'power levels' "defrost", "medium" και "high"
Defrost = 30% | Medium = 80% | High = 100%
Επίσης κατάλληλο για (πλαστικά) δοχεία GN των 1/2 GN και μικρότερα
Κατάλληλο για πιάτα με διάμετρο 320 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 1 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	3.32 kW
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	12 kg
Dimensions	W380 x D370 x H440 mm
Gas consumption	0.262 m3/h
Diameter meat plate	120 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	300 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	10 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 1 καυστήρα υγραερίου. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 1 καυστήρα υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Η σούβλα κρέατος πρέπει να περιστραφεί χειροκίνητα
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 2 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	6.64 kW
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	25 kg
Dimensions	W406 x D555 x H803 mm
Gas consumption	0.524 m ³ /h
Diameter meat plate	450 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	300 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	20 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 2 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 2 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 3 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	9.96 kW
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	34 kg
Dimensions	W565 x D664 x H912 mm
Gas consumption	0.786 m3/h
Diameter meat plate	450 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	190 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	40 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 3 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 3 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 3 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	9.96 kW
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	26 kg
Dimensions	W545 x D640 x H982 mm
Gas consumption	0.786 m3/h
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	608 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	30 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 3 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από πάνω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 3 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης με φίλτρο
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 4 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	13.28 kW
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	41 kg
Dimensions	W565 x D664 x H1087 mm
Gas consumption	1.048 m3/h
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	730 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	70 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 4 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 4 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 4 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	13.28 kW
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	30 kg
Dimensions	W545 x D640 x H982 mm
Gas consumption	1.048 m3/h
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	770 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	50 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 4 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από πάνω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 4 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης με φίλτρο
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία



ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 5 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	16.60 kW
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	44 kg
Dimensions	W565 x D664 x H1262 mm
Gas consumption	1.310 m3/h
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	890 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	100 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 5 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από κάτω. Ι δανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο από ανοξείδωτο χάλυβα.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 5 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία



ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 5 BURNER - GAS



SPECIFICATIONS

Power	16.60 kW
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	36 kg
Dimensions	W545 x D678 x H1304 mm
Gas consumption	1.310 m3/h
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	930 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	80 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 5 καυστήρες υγραερίου, μοτέρ από πάνω Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης με φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 5 καυστήρες υγραερίου με ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα (AISI 310)

Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης με φίλτρο
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Εφοδιασμένο με ακροφύσια για φυσικό αέριο (20 - 25 mbar)
Ακροφύσια για υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο) παρέχονται χωριστά (30 - 50 mbar)

Η μετατροπή του φυσικού αερίου σε υγραέριο πρέπει πάντα να γίνεται από επαγγελματία



ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 2 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	3400 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	24 kg
Dimensions	W445 x D663 x H788 mm
Diameter meat plate	150 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	450 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	20 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 2 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 2 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 2 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	3400 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	22 kg
Dimensions	W545 x D691 x H770 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	438 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	20 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 2 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από πάνω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 2 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 3 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	5100 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	30 kg
Dimensions	W547 x D663 x H910 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	570 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	30 kg meat

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 3 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 3 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από κάτω . Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 3 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	5100 Watt
Connection	400V/50Hz/3Phase
Nett Weight	26 kg
Dimensions	W545 x D691 x H982 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	608 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	30 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 3 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από πάνω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 3 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 4 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	6800 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	35 kg
Dimensions	W547 x D663 x H1070 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	730 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	70 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 4 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 4 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σουβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σουβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σουβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 4 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	6800 Watt
Connection	400V/50Hz/3Phase
Nett Weight	35 kg
Dimensions	W547 x D663 x H1070 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	730 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	70 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 4 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 4 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 5 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	8500 Watt
Connection	400V/50Hz/3Phase
Nett Weight	40 kg
Dimensions	W547 x D663 x H1070 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	890 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	80 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 5 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από κάτω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 5 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο κάτω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΓΥΡΟΣ ΚΕΜΠΑΠ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

MODEL: PREMIUM DONER KEBAB
GRILL 5 BURNER - ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Power	8500 Watt
Connection	400V/50Hz/3Phase
Nett Weight	35 kg
Dimensions	W545 x D731 x H1302 mm
Diameter meat plate	190 mm
Rotation speed skewer	1 rotation per minute
Skewer length	930 mm
Dimensions skewer	12 x 12 mm
Max. capacity	80 kg meat

Αυτός ο υψηλής ποιότητας γύρος διαθέτει 5 ηλεκτρικούς καυστήρες, μοτέρ από πάνω. Ιδανικός για να φτιάξετε νόστιμα ντονέρ, γύρους ή κεμπάπ. Διαθέτει στάνταρ δίσκο αποστράγγισης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επαγγελματικός γύρος για ντονέρ/γύρο/κεμπάπ
Με 5 ηλεκτρικούς καυστήρες με προστατευτικό τζάμι Robax
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται και μεμονωμένα στον κάθε καυστήρα
Εξαιρούνται οι ανοξείδωτες οθόνες αντανάκλασης στα πλάγια
Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δίσκο αποστράγγισης
Ανοξείδωτο περίβλημα, σούβλα και πιάτο κρέατος
Αξιόπιστο μοτέρ στο πάνω μέρος
Η σούβλα είναι ρυθμιζόμενη για τέλεια προετοιμασία
Η σούβλα μπορεί να περιστραφεί αριστερά και δεξιά
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 1 x 4L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 X 4L



SPECIFICATIONS

Power	2500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.58 kg
Capacity fries	1.0 kg
Dimensions	H300 x W275 x D385 mm
Basket Dimensions:	H125 x W160 x D220 mm

Η μονή ηλεκτρική φριτέζα της Maxima 1 x 4L είναι ιδιαίτερης αισθητικής, με αφαιρούμενη δεξαμενή. Στο δοχείο της φριτέζας της Maxima μπορείτε να τηγανίσετε έως και 4 λίτρα λαδιού για σνακ. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και εύκολη στον καθαρισμό. Μπορείτε εύκολα να πάρετε το καπάκι. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα της Maxima έχει πολύ όμορφο φινιρίσμα. Είναι πολύ σταθερή λόγω των 4 λαστιχένιων ποδιών.

Μονή φριτέζα

Πολύ όμορφο τελείωμα

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 3.5 λίτρα

Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 4.5 λίτρα

Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 8 λίτρα

Με ψυχρή ζώνη

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 190°C

Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης

Προστασία υπερφόρτωσης

Αποσπώμενο καπάκι

Αφαιρούμενη δεξαμενή

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 2 x 4L

MODEL: ELECTRIC FRYER 2 X 4L



SPECIFICATIONS

Power	2 x 2500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	10.16 kg
Capacity fries	2 x 1.0 kg
Dimensions	H300 x W480 x D385 mm
Basket Dimensions:	H125 x W160 x D220 mm

Η διπλή ηλεκτρική φριτέζα της Maxima 2 x 4L είναι ιδιαίτερης αισθητικής, με αφαιρούμενες δεξαμενές. Στο δοχείο της φριτέζας της Maxima μπορείτε να τηγανίσετε έως και 4 λίτρα λαδιού για σνακ. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και εύκολη στον καθαρισμό. Μπορείτε εύκολα να πάρετε το καπάκι. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα της Maxima έχει πολύ όμορφο φινιρίσμα. Είναι πολύ σταθερή λόγω των 4 λαστιχένιων ποδιών.

Διπλή φριτέζα

Πολύ όμορφο τελείωμα

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 3.5 λίτρα

Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 4.5 λίτρα

Χωρητικότητα δεξαμενής: 2 x 8 λίτρα

Με ψυχρή ζώνη

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 190°C

Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης

Προστασία υπερφόρτωσης

Αποσπώμενο καπάκι

Αφαιρούμενη δεξαμενή

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 1 x 6.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 X 6.0L



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.0 kg
Capacity fries	1.2 kg
Dimensions	H315 x W280 x D440 mm
Basket Dimensions:	H110 x W200 x D220 mm

Η μονή ηλεκτρική φριτέζα της Maxima 1 x 6L είναι ιδιαίτερης αισθητικής, με αφαιρούμενη δεξαμενή. Στο δοχείο της φριτέζας της Maxima μπορείτε να τηγανίσετε έως και 6 λίτρα λαδιού για σνακ. Κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και εύκολη στον καθαρισμό. Μπορείτε εύκολα να πάρετε το καπάκι. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα της Maxima έχει πολύ όμορφο φινιρίσμα. Είναι πολύ σταθερή λόγω των 4 ελαστικών ποδιών.

Μονή φριτέζα

Πολύ όμορφο τελείωμα

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 5.0 λίτρα

Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 6.5 λίτρα

Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 10.0 λίτρα

Με ψυχρή ζώνη

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 200°C

Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης

Προστασία υπερφόρτωσης

Αποσπώμενο καπάκι

Αφαιρούμενη δεξαμενή

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ 2 x 6.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 2 X 6.0L



SPECIFICATIONS

Power	2 x 3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	9.5 kg
Capacity fries	2 x 1.2 kg
Dimensions	H315 x W570 x D440 mm
Basket Dimensions:	H110 x W200 x D220 mm

Η διπλή ηλεκτρική φριτέζα της Maxima 2 x 6L είναι ιδανική για να τηγανίσει πολλά είδη σνακ και πατάτες σε σύντομο χρόνο. Αυτή η συσκευή διαθέτει 2 αφαιρούμενες δεξαμενές χωρητικότητας 6 λίτρων λαδιού. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα της Maxima έχει πολύ όμορφο φινίρισμα. Κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και εύκολη στον καθαρισμό. Καθαρίζεται εύκολα, με 4 σταθερά πόδια από καουτσούκ.

Διπλή φριτέζα

Πολύ όμορφο τελείωμα

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα

Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 5.0 λίτρα

Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 6.5 λίτρα

Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 10.0 λίτρα

Με ψυχρή ζώνη

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 200°C

Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης

Προστασία υπερφόρτωσης

Αποσπώμενο καπάκι

Αφαιρούμενη δεξαμενή

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 1 x 8L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 x 8L FAUCET



SPECIFICATIONS

Power	3250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	8 kg
Capacity fries	1.5 kg
Dimensions	H395 x W315 x D465 mm
Basket Dimensions	H140 x W190 x D240 mm

Αυτή η επαγγελματική φριτέζα της Maxima 1 x 8L είναι μοναδικής αισθητικής με αφαιρούμενο δοχείο και καπάκι. Το δοχείο της ηλεκτρικής φριτέζας της Maxima έχει χωρητικότητα 8 λίτρων. Με 4 σταθερά πόδια από καουτσούκ. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα της Maxima έχει πολύ όμορφο φινίρισμα και διαθέτει προστατευτικά στοιχεία θέρμανσης. Καθαρίζεται εύκολα, με αφαιρούμενο καπάκι.

Διπλή φριτέζα
Εξοπλισμένη με βαλβίδα λαδιού
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 5 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 8 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 10.5 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 190°C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 2 x 8L

MODEL: ELECTRIC FRYER 2 x 8L FAUCET



SPECIFICATIONS

Power	2 x 3250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	14.66 kg
Dimensions Basket	H140 x W190 x D240 mm
Dimensions	H395 x W595 x D465 mm

Αυτή η διπλή επαγγελματική φριτέζα της Maxima 2 x 8L είναι μοναδικής αισθητικής και διαθέτει καπάκι. Αυτή η ηλεκτρική φριτέζα είναι φτιαγμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι με πολύ όμορφο φινίρισμα. Το δοχείο μπορεί να αφαιρεθεί με μεγάλη ευκολία. Εύκολη στον καθαρισμό. Το καπάκι μπορεί να σκουπιστεί απλά με μία χαρτοπετσέτα. Με αυτή τη φριτέζα 2x8L της Maxima μπορείτε να ψήσετε τις πιο νόστιμες πατάτες καθώς και πολλά άλλα σνακ για πολλά άτομα ταυτόχρονα.

Διπλή φριτέζα
Εξοπλισμένη με βαλβίδα λαδιού
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 5 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 8 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 2 x 10 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 190°C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 1 x 16.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 X 16.0L



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	9.8 kg
Dimensions	W336 x D530 x H385 mm

Αυτή η επαγγελματική φριτέζα της Maxima έχει πανέμορφο φινιρίσμα και αποτελείται από μέρη υψηλής ποιότητας. Το τηγάνι είναι εξοπλισμένο με βρύση για το λάδι μαγειρέματος και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με χωρητικότητα 16 λίτρων, πρόκειται για ένα πολύ συμπαγές μηχάνημα κατάλληλο για εντατική χρήση. Το λείο φινιρίσμα της μηχανής την καθιστά εύκολο να καθαριστεί και χάρη στη βρύση που διαθέτει είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, το εσωτερικό μπορεί επίσης να καθαριστεί εύκολα.

Μονή φριτέζα
Εξοπλισμένη με βαλβίδα αποστράγγισης
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 13,5 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 1 x 16 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 18 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50 °C to 200 °C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 2 x 16.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 2 X 16.0L



SPECIFICATIONS

Power	6000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	18,2 kg
Dimensions	W686 x D530 x H385 mm

Αυτή η επαγγελματική φριτέζα της Maxima έχει πανέμορφο φινίρισμα και αποτελείται από μέρη υψηλής ποιότητας. Το τηγάνι είναι εξοπλισμένο με βρύση για το λάδι μαγειρέματος και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Μηχάνημα κατάλληλο για εντατική χρήση. Το λείο φινίρισμα της μηχανής την καθιστά εύκολη στον καθαρισμό και ιδιαίτερα εύχρηστη χάρη στη βρύση που διαθέτει, το εσωτερικό μπορεί να καθαριστεί επίσης εύκολα.

Διπλή φριτέζα
Εξοπλισμένη με βαλβίδα αποστράγγισης
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 13,5 λίτρα
Μέγιστη χωρητικότητα λαδιού: 2 x 16 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 2 x 18 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50 °C to 200 °C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 1 x 20.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 X 20.0L



SPECIFICATIONS

Power	4500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	16,7 kg
Dimensions	W590 x D525 x H365 mm

Αυτή η επαγγελματική φριτέζα της Maxima έχει πανέμορφο φινιρίσμα και αποτελείται από μέρη υψηλής ποιότητας. Το τηγάνι είναι εξοπλισμένο με βρύση για το λάδι μαγειρέματος και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με χωρητικότητα 20 λίτρων, πρόκειται για ένα πολύ συμπαγές μηχάνημα κατάλληλο για εντατική χρήση. Το λείο φινιρίσμα αυτής της μηχανής την καθιστά εύκολη στον καθαρισμό και ιδιαίτερα εύχρηστη χάρη στη βρύση που διαθέτει, το εσωτερικό μπορεί να καθαριστεί επίσης εύκολα.

Μονή φριτέζα
Εξοπλισμένη με βαλβίδα αποστράγγισης
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη. χωρητικότητα λαδιού: 1 x 13 λίτρα
Μέγιστη. χωρητικότητα λαδιού: 1 x 20 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 27 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50 °C to 200 °C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΒΡΥΣΗ 1 x 30.0L

MODEL: ELECTRIC FRYER 1 X 20.0L



SPECIFICATIONS

Power	6000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	19,4 kg
Dimensions	W606 x D575 x H407 mm

Αυτή η επαγγελματική φριτέζα της Maxima έχει πανέμορφο φινιρίσμα και αποτελείται από μέρη υψηλής ποιότητας. Το τηγάνι είναι εξοπλισμένο με βρύση για το λάδι μαγειρέματος και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Με χωρητικότητα 16 λίτρων, πρόκειται για ένα πολύ συμπαγές μηχάνημα κατάλληλο για εντατική χρήση. Το λείο φινιρίσμα της μηχανής την καθιστά εύκολο να καθαριστεί και χάρη στη βρύση που διαθέτει είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, το εσωτερικό μπορεί επίσης να καθαριστεί εύκολα.

Μονή φριτέζα
Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
Πολύ όμορφο τελείωμα
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστη. χωρητικότητα λαδιού: 1 x 17 λίτρα
Μέγιστη. χωρητικότητα λαδιού: 1 x 30 λίτρα
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1 x 38,5 λίτρα
Με ψυχρή ζώνη
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 50 °C to 200 °C
Προστατευμένα στοιχεία θέρμανσης
Προστασία υπερφόρτωσης
Αποσπώμενο καπάκι
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

MODEL: ELECTRIC GRILL PLATE MGRILL



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	23 kg
Dimensions	W250 x D560x H470 mm

Πλατώ ηλεκτρικό Electric Grill plate MGRILL αποτελείται από μια παχιά πλάκα 6 χιλιοστών. Αυτό το επαγγελματικό ηλεκτρικό πλατώ ψησίματος από τη Maxima αποτελείται από ένα εντελώς επίπεδο κομμάτι ψησίματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε να φτιάξετε το φαγητό σας για ένα νόστιμο δείπνο. Το ηλεκτρικό πλατώ της Maxima διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες που σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία στην πλάκα. Με αυτό τον τρόπο είστε πάντα ενημερωμένοι. Λόγω της βαριάς εκτέλεσης και των 4 ελαστικών ποδιών, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ολίσθησης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του πλατώ της Maxima Electric Grill MGRILL:

Ηλεκτρικό πλατώ
Επαγγελματική, βαριά κατασκευή
Λεία πλάκα 6 χιλ.
Διαστάσεις πιάτου: P555 x B365 χιλ.
Πλήρως λεία επιφάνεια
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και δίσκο αποστράγγισης
Εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα υψηλής πίεσης
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 70 °C έως 300 °C
Βαρύ θερμαντικό στοιχείο
Προστασία υπερφόρτωσης
Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
Κατάλληλο για συνεχή χρήση
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1/2 ΡΑΒΔΩΤΟ

MODEL: ELECTRIC GRIDDLE MGRILL 1/2 GR



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	23 kg
Dimensions	W250 x D560x H470 mm

Πλατώ 1/2 λείο & 1/2 ραβδωτό ηλεκτρικό Electric Grill plate MGRILL 1/2 GR αποτελείται από μια παχιά πλάκα 6 χιλιοστών. Αυτό το επαγγελματικό ηλεκτρικό πλατώ ψησίματος από τη Maxima αποτελείται από ένα εντελώς επίπεδο κομμάτι ψησίματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε να φτιάξετε το φαγητό σας για ένα νόστιμο δείπνο. Το ηλεκτρικό πλατώ της Maxima διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες που σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία στην πλάκα. Με αυτό τον τρόπο είστε πάντα ενημερωμένοι. Λόγω της βαριάς εκτέλεσης και των 4 ελαστικών ποδιών, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ολίσησης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του πλατώ της Maxima Electric Grill plate MGRILL 1/2 GR:

Ηλεκτρικό πλατώ
Επαγγελματική, βαριά κατασκευή
Λεία πλάκα 6 χιλ.
Διαστάσεις πλατώ: Π555 x Β365 χιλ.
Επιφάνεια μισή λεία, μισή ραβδωτή
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και δίσκο αποστράγγισης
Εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα υψηλής πίεσης
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 70 °C έως 300 °C
Βαρύ θερμαντικό στοιχείο
Προστασία υπερφόρτωσης
Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
Κατάλληλο για συνεχή χρήση
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΩΤΟ

MODEL: ELECTRIC GRIDDLE PLATE MGRILL GR



SPECIFICATIONS

Power	3000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	23 kg
Dimensions	W250 x D560x H470 mm

Το ηλεκτρικό πλατώ MGRILL GR αποτελείται από μια παχιά πλάκα 6 χιλιοστών. Αυτό το επαγγελματικό ηλεκτρικό πλατώ ψησίματος από τη Maxima αποτελείται από ένα εντελώς επίπεδο κομμάτι ψησίματος. Αυτό εξασφαλίζει ότι μπορείτε να φτιάξετε το φαγητό σας για ένα νόστιμο δείπνο. Το ηλεκτρικό πλατώ της Maxima διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες που σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία στην πλάκα. Με αυτό τον τρόπο είστε πάντα ενημερωμένοι. Λόγω της βαριάς εκτέλεσης και των 4 ελαστικών ποδιών, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ολίσθησης. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του πλατώ της Maxima Electric Grill plate MGRILL GR:

Ηλεκτρικό πλατώ
Επαγγελματική, βαριά κατασκευή
Λεία πλάκα 6 χιλ.
Διαστάσεις πλατώ: Π555 x Β365 χιλ.
Επιφάνεια ραβδωτή
Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και δίσκο αποστράγγισης
Εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα υψηλής πίεσης
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 0°C to 300°C
Βαρύ θερμαντικό στοιχείο
Προστασία υπερφόρτωσης
Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
Κατάλληλο για συνεχή χρήση
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΟ

MODEL: ELECTRIC GRIDDLE PLATE MGRILL BIG



SPECIFICATIONS

Power	4400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	30,5 kg
Dimensions	W250 x D740x H520 mm

Το ηλεκτρικό πλατώ της Maxima MGRILL BIG έχει μια ηλεκτρική μαγειρική πλάκα. Πάνω από αυτό, το ηλεκτρικό πλατώ έχει μια παχιά πλάκα 6 χιλιοστών. Με 4 πόδια από λάστιχο διατηρεί κυριολεκτικά και τα 2 πόδια στο έδαφος (και τα 4).

Σιγουρευτείτε ότι έχετε καλέσει όλη την οικογένεια, γιατί σε αυτό το ηλεκτρικό πλατώ υπάρχει αρκετός χώρος για να προετοιμάσετε το φαγητό σας. Οι ενδεικτικές λυχνίες σας ενημερώνουν για τη θερμοκρασία. Το ηλεκτρικό πλατώ της Maxima έχει περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και ένα δοχείο αποστράγγισης, το οποίο καθιστά εύκολο τον καθαρισμό του. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του πλατώ της Maxima Electric Grill plate MGRILL BIG:

Ηλεκτρικό πλατώ

Επαγγελματική, βαριά κατασκευή

Λεία πλάκα 6 χιλ.

Διαστάσεις πλατώ: Π735 x Β415 χιλ.

Λεία επιφάνεια

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και δίσκο αποστράγγισης

Εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 70 °C to 300 °C

Βαρύ θερμαντικό στοιχείο

Προστασία υπερφόρτωσης

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας

Κατάλληλο για συνεχή χρήση

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1/2 ΡΑΒΔΩΤΟ

MODEL: ELECTRIC GRIDDLE PLATE
MGRILL BIG 1/2 GR



SPECIFICATIONS

Power	4400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	30,5 kg
Dimensions	W250 x D740x H520 mm

Το ηλεκτρικό πλάτω της Maxima MGRILL BIG 1/2 GR έχει μια παχιά πλάκα 6 χιλιοστών. Αυτή η ηλεκτρική πλάκα σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε τόσο στο λείο όσο και στο ραβδωτό τμήμα. Ιδανικό για όλους! Είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση. Αυτό το ηλεκτρικό πλάτω της Maxima είναι μια επαγγελματική ψηστιέρα πάνω στην οποία μπορείτε να προετοιμάσετε πολλά σνακ, λόγω του μεγέθους της. Έχει πλάτος 728 χιλιοστά και βάθος 400 χιλιοστά. Λόγω των 4 λαστιχένιων ποδιών, η συσκευή αυτή είναι ιδιαίτερα σταθερή. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του πλάτω της Maxima Electric Grill plate MGRILL BIG 1/2 GR:

Ηλεκτρικό πλάτω

Επαγγελματική, βαριά κατασκευή

Λεία πλάκα 6 χιλ.

Διαστάσεις πλάτω: P735 x B415 χιλ.

Επιφάνεια μισή λεία, μισή ραβδωτή

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και δίσκο αποστράγγισης

Εξοπλισμένο με προστατευτικό κάλυμμα υψηλής πίεσης

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 70 °C to 300 °C

Βαρύ θερμαντικό στοιχείο

Προστασία υπερφόρτωσης

Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας

Κατάλληλο για συνεχή χρήση

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ

1 x 40 ΕΚ. 230V

MODEL: COMPACT PIZZA OVEN
1 x 40 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	2400 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	20 kg
Dimensions	H280 x W580 x D570 mm

Ο φούρνος πίτσας Compact Pizza Oven 1 x 40 της Maxima είναι ανοξείδωτος κι ανθεκτικός. Αυτός ο φούρνος πίτσας από την Maxima όχι μόνο έχει πέτρινες πλάκες, αλλά και φωτισμό θαλάμου. Υπάρχει χώρος για 1 πίτσα περίπου 40 εκ. Εύκολος στο σήκωμα και τη μετακίνηση, καθώς δεν ζυγίζει περισσότερο από 20 kg. Ιδιαίτερα θετικό είναι το ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου τόσο στο κάτω όσο και στο πάνω μέρος. Επιπλέον, ο θάλαμος έχει το δικό του φως. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε το ψήσιμο.

Ανθεκτικός φούρνος πίτσας

Ανοξείδωτο περίβλημα και μεταλλικός εσωτερικός θάλαμος
Κατάλληλο για 1 πίτσα 40 εκ. | 4 πίτσες 20 εκ.

Διαστάσεις θαλάμου: Υ120 x Π420 x Β420 χιλ. Χ2

Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας και φωτισμού

Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Πολλαπλοί θερμοστάτες: 0°C to 350°C

Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο

Εσωτερικός θάλαμος με πέτρινη πλάκα 400 x 400 χιλ.

Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 2 x 40 ΕΚ. 230V

MODEL: COMPACT PIZZA OVEN
2 x 40 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	35 kg
Dimensions	H440 x W580 x D570 mm

Ο φούρνος πίτσας Compact Pizza Oven 2 x 40 της Maxima είναι ανοξείδωτος κι ανθεκτικός. Αυτός ο φούρνος πίτσας από την Maxima όχι μόνο έχει πέτρινες πλάκες, αλλά και φωτισμό θαλάμου. Υπάρχει χώρος για 2 πίτσες περίπου 40 εκ. Εύκολος στο σήκωμα και τη μετακίνηση, καθώς δεν ζυγίζει περισσότερο από 35 kg. Ιδιαίτερα θετικό είναι το ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου τόσο στο κάτω όσο και στο πάνω μέρος. Επιπλέον, ο θάλαμος έχει το δικό του φως. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε το ψήσιμο.

Ανθεκτικός φούρνος πίτσας

Ανοξείδωτο περίβλημα και μεταλλικός εσωτερικός θάλαμος
Κατάλληλο για 2 πίτσες 40 εκ. | 8 πίτσες 20 εκ.

Διαστάσεις θαλάμου: Υ120 x Π420 x Β420 χιλ. Χ2

Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας και φωτισμού

Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Πολλαπλοί θερμοστάτες: 0°C to 350°C

Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο

2 εσωτερικοί θάλαμοι με πέτρινη πλάκα 400 x 400 χιλ.

Εγκατεστημένο φως θαλάμου

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 4 x 25 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN 4 X 25 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	4400 Watt 16A plug
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	56 kg
Dimensions	W340 x D800x H660 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ασάλι και το μεταλλικό εσωτερικό παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατάλληλο για 4 πίτσες από +/- 25 εκ.

Διαστάσεις θαλάμου: Υ110 x Π510 x Β510 χιλ.

Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης

Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C

Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο

Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες

Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 4 + 4 x 25 ΕΚ. ΔΙΠΛΟΣ 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN 4 + 4 x 25 ΕΚ.
ΔΙΠΛΟΣ 400V



SPECIFICATIONS

Power	6000 Watt 16A plug
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	73 kg
Dimensions	W495 x D800x H660 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και το μεταλλικό εσωτερικό παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος
από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατάλληλο για 8 πίτσες από +/- 25 εκ.

Διαστάσεις θαλάμου: Υ110 x Π510 x Β510 mm

Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης

Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C

Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και
κάτω για κάθε θάλαμο

Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες

Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 4 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
4 x 30 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	5000 Watt 16A plug
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	75 kg
Dimensions	W410 x D900x H770 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και το μεταλλικό εσωτερικό παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατάλληλο για 4 πίτσες από +/- 30 εκ.

Διαστάσεις θαλάμου: Υ150 x Π620 x Β620 χιλ.

Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης

Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας

Διπλά θερμομονωτικά τζάμια

Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C

Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο

Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες

Εγκατεστημένο φως στο θάλαμο

Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 4 + 4 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
4 + 4 x 30 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	10000 Watt 32A plug
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	144 kg
Dimensions	W740 x D900x H770 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και το μεταλλικό εσωτερικό παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατάλληλο για 8 πίτσες από +/- 30 εκ.
Διαστάσεις θαλάμου: Υ150 x Π620 x Β620 χιλ. Χ2
Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Διπλά θερμομονωτικά τζάμια
Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C
Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο
Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες
Εγκατεστημένο φως στο θάλαμο
Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 6 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
6 x 30 ΕΚ. 400V



SPECIFICATIONS

Power	6000 Watt 16A plug
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	102 kg
Dimensions	W410 x D1200x H770 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και το μεταλλικό εσωτερικό παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατάλληλο για 6 πίτσες από +/- 30 εκ.
Διαστάσεις θαλάμου: Υ150 x Π920 x Β620 χιλ.
Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Διπλά θερμομονωτικά τζάμια
Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C
Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο
Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες
Εγκατεστημένο φως στο θάλαμο
Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ 6 + 6 x 30 ΕΚ. ΔΙΠΛΟΣ 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
6 + 6 x 30 ΕΚ. ΔΙΠΛΟΣ 400V



SPECIFICATIONS

Power	12000 Watt 32A plug
Connection	740V / 1200Hz / 3Phase
Nett Weight	195 kg
Dimensions	W740 x D1200x H770 mm

Αυτός ο φούρνος της Maxima είναι ένας ανθεκτικός και αξιόπιστος φούρνος πίτσας / ψωμιού. Το περίβλημα και το μεταλλικό εσωτερικό από ανοξείδωτο ατσάλι παρέχουν εξαιρετική κατανομή θερμότητας για την παρασκευή πίτσας και ψωμιού. Το μικρό μέγεθος εξασφαλίζει την ευκολία στην τοποθέτηση.

Πολυτελής και μεγάλος φούρνος πίτσας
Περίβλημα και εσωτερικός μεταλλικός θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατάλληλο για 6 + 6 πίτσες από +/- 30 εκ.
Διαστάσεις θαλάμου: Υ150 x Π920 x Β620 χιλ.
Αναλογικός έλεγχος και χρονοδιακόπτης
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Διπλά θερμομονωτικά τζάμια
Πολλαπλοί θερμοστάτες: 50 °C to 500 °C
Ξεχωριστά ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες πάνω και κάτω για κάθε θάλαμο
Μεγάλος εσωτερικός θάλαμος με πέτρινες πλάκες
Εγκατεστημένο φως στο θάλαμο
Θάλαμος με πολύ παχιά μόνωση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 6 + 6 x 25 ΕΚ.

ΔΙΠΛΟ 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
6 + 6 x 30 ΕΚ.



Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima Deluxe
Pizza Oven 4 x 25 εκ. 400V διπλός.

SPECIFICATIONS

Dimensions

W900 x D770x H855 mm

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 6 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
6 x 30 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Dimensions W1200 x D770 x H1115 mm

Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima
Deluxe Pizza Oven 6 x 30 εκ. 400V.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 4 + 4 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN
4 + 4 x 30 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Dimensions

W900 x D770 x H855 mm

Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima
Deluxe Pizza Oven 4 x 25 εκ. 400V.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 4 x 30 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN 4 x 30 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Dimensions

W800 x D685 x H1115mm

Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima Deluxe Pizza Oven 4 x 30 εκ. 400V.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 4 + 4 x 25 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN 4 + 4 x 25 ΕΚ.



Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima Deluxe Pizza Oven 4 x 25 εκ. 400V διπλός.

SPECIFICATIONS

Dimensions

W800 x D685 x H855 mm

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ ΠΙΤΣΑΣ 4 x 25 ΕΚ. 400V

MODEL: DELUXE PIZZA OVEN 4 x 25 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Dimensions

W800 x D685 x H1115mm

Βάση με ράφι για το φούρνο της Maxima Deluxe Pizza Oven 4 x 25 εκ. 400V.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

MODEL: HANGING 2.2 KW



SPECIFICATIONS

Power	2200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	18.0 Kg
Gross Weight	20.0 Kg
Machine Dimensions	H390 x W580 x D390 mm
Packaging Dimensions	H420 x W640 x D540 mm
Packaging Volume	0.15 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141090
EAN Code	8719632121848
Article Number	09300059

Επαγγελματική σαλαμάνδρα
 Ιδανική για ψήσιμο, γκραντιναρισμα και ζέσταμα
 Εκλεπτυσμένος αμερικανικός σχεδιασμός
 Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή
 Ανθεκτικά κράματα θερμαντικών στοιχείων
 Με ένδειξη θερμοκρασίας
 Ισχυρή συσκευή για εύκολο ψήσιμο
 Διακόπτης με συνεχή λειτουργία (infinite)
 Ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο πλέγμα για βέλτιστη τοποθέτηση
 Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα
 Με μονωμένες λαβές βακελίτη σε ανοξείδωτο πλέγμα
 Μπορεί εύκολα να κρεμαστεί ή να τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι
 Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Σαλαμάνδρα πολύ εύκολη στη χρήση



Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με μονωτικές λαβές βακελίτη



Η σαλαμάνδρα μπορεί εύκολα να κρεμαστεί στον τοίχο

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

MODEL: HANGING 3.6 KW



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	28.0 Kg
Gross Weight	30.0 Kg
Machine Dimensions	H470 x W800 x D450 mm
Packaging Dimensions	H500 x W870 x D540 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141090
EAN Code	8719632121855
Article Number	09300058

Επαγγελματική σαλαμάνδρα
 Ιδανική για ψήσιμο, γκραντινάρισμα και ζέσταμα
 Εκλεπτυσμένος αμερικανικός σχεδιασμός
 Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή
 Ανθεκτικά κράματα θερμαντικών στοιχείων
 Με ένδειξη θερμοκρασίας
 Ισχυρή συσκευή για εύκολο ψήσιμο
 Διακόπτης με συνεχή λειτουργία (infinite)
 Ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο πλέγμα για βέλτιστη τοποθέτηση
 Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα
 Με μονωμένες λαβές βακελίτη σε ανοξείδωτο πλέγμα
 Μπορεί εύκολα να κρεμαστεί ή να τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι
 Εύκολη στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Σαλαμάνδρα πολύ εύκολη στη χρήση



Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι, με μονωμένες λαβές βακελίτη



Η σαλαμάνδρα μπορεί εύκολα να κρεμαστεί στον τοίχο

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

MODEL: LIFT 2.8 KW



SPECIFICATIONS

Power	2800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	39.0 Kg
Gross Weight	40.0 Kg
Machine Dimensions	H530 x W450 x D450 mm
Packaging Dimensions	H500 x W590 x D600 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141090
EAN Code	8719632121862
Article Number	09300061

Επαγγελματική σαλαμάνδρα με σύστημα ανύψωσης
 Ιδανική για ψήσιμο, γκραντινάρισμα και ζέσταμα
 Εκλεπτυσμένος αμερικανικός σχεδιασμός
 Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή
 Ανθεκτικά κράματα θερμαντικών στοιχείων
 Γυαλισμένος ανακλαστήρας για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Με ένδειξη θερμοκρασίας
 Ισχυρή συσκευή για εύκολο ψήσιμο
 Διακόπτης με συνεχή λειτουργία (infinite)
 Ανύψωση με ανάρτηση για καλύτερη τοποθέτηση
 Ανοξείδωτο πλέγμα για την τοποθέτηση προϊόντων
 Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα στον πάτο
 Μονωμένη λαβή βακελίτη στην κορυφή
 Με 4 πόδια από καουτσούκ

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανύψωση με ανάρτηση για βέλτιστη τοποθέτηση



Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα εύκολος στον καθαρισμό



Βαριά κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

MODEL: LIFT 3.6 KW



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	49.0 Kg
Gross Weight	51.0 Kg
Machine Dimensions	H530 x W600 x D450 mm
Packaging Dimensions	H590 x W730 x D600 mm
Packaging Volume	0.26 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141090
EAN Code	8719632121879
Article Number	09300062

Επαγγελματική σαλαμάνδρα με σύστημα ανύψωσης
 Ιδανική για ψήσιμο, γκραντινάρισμα και ζέσταμα
 Εκλεπτυσμένος αμερικανικός σχεδιασμός
 Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή
 Ανθεκτικά κράματα θερμαντικών στοιχείων
 Γυαλισμένος ανακλαστήρας για βέλτιστη κατανομή θερμότητας
 Με ένδειξη θερμοκρασίας
 Ισχυρή συσκευή για εύκολο ψήσιμο
 Διακόπτης με συνεχή λειτουργία (infinite)
 Ανύψωση με ανάρτηση για καλύτερη τοποθέτηση
 Ανοξείδωτο πλέγμα για την τοποθέτηση προϊόντων
 Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα στον πάτο
 Μονωμένη λαβή βακελίτη στην κορυφή
 Με 4 πόδια από καουτσούκ

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανύψωση με ανάρτηση για βέλτιστη τοποθέτηση



Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα εύκολος καθαρισμός



Βαριά κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

MODEL: LIFT 5.6 KW



SPECIFICATIONS

Power	5600 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3phase
Nett Weight	63.0 Kg
Gross Weight	66.0 Kg
Machine Dimensions	H530 x W800 x D450 mm
Packaging Dimensions	H590 x W930 x D600 mm
Packaging Volume	0.33 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85141090
EAN Code	8719632121886
Article Number	09300063

Επαγγελματική σαλαμάνδρα με σύστημα ανύψωσης
 Ιδανική για ψήσιμο, γκραντινάρισμα και ζέσταμα
 Εκλεπτυσμένος αμερικανικός σχεδιασμός
 Βαριά ανοξείδωτη κατασκευή
 Ανθεκτικά κράματα θερμαντικών στοιχείων για βέλτιστη
 κατανομή θερμότητας
 Με ένδειξη θερμοκρασίας
 Ισχυρή συσκευή για εύκολο ψήσιμο
 Διακόπτης με συνεχή λειτουργία (infinite)
 Ανύψωση με ανάρτηση για καλύτερη τοποθέτηση
 Ανοξείδωτο πλέγμα για τοποθέτηση προϊόντων
 Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα στον πάτο
 Μονωμένη λαβή βακελίτη στο πάνω μέρος
 Με 4 πόδια από καουτσούκ

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανύψωση με ανάρτηση για βέλτιστη τοποθέτηση



Ανοξείδωτος δίσκος για ψίχουλα εύκολος καθαρισμό



Βαριά κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

SOUS VIDE

MODEL: UNIVERSAL



SPECIFICATIONS

Power	1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	1.70 Kg
Gross Weight	2.50 Kg
Machine Dimensions	H326 x W161 x D82 mm
Packaging Dimensions	H120 x W360 x D200 mm
Packaging Volume	0.01 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632121572
Article Number	09500500

Compact συσκευή sous vide

Σημαντική χωρητικότητα 20.0L

Πατενταρισμένο σύστημα αντλίας για νερό - 8.0L ανά λεπτό

Η θερμοκρασία και ο χρόνος ρυθμίζονται ξεχωριστά

Ασύγκριτη ακρίβεια έως <0.1C

Μέγιστη θερμοκρασία 99 °C

Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού

Γεύση, υφή και θρεπτικά συστατικά διατηρούνται

Καλά μονωμένο μηχάνημα

Πολύ ήσυχο μαγείρεμα sous vide - αθόρυβο

Ψηφιακή οθόνη LCD

Εύκολος πίνακας ελέγχου με χειριστήρια πλήκτρα αφής

Με θερμική προστασία

Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας

Εύκολο στον καθαρισμό

Ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος τηγανιού με στρογγυλή

ή επίπεδη επιφάνεια

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολος χειρισμός με πίνακα ελέγχου αφής



Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού



Ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος τηγανιού με στρογγυλή ή επίπεδη επιφάνεια

SOUS VIDE

MODEL: UNIVERSAL PRO



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	2.0 Kg
Gross Weight	3.0 Kg
Machine Dimensions	H290 x W185 x D145 mm
Packaging Dimensions	H200 x W360 x D230 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632121589
Article Number	09500600

Compact συσκευή sous vide

Σημαντική χωρητικότητα 30.0L

Πατενταρισμένο σύστημα αντλίας για νερό - 8.0L ανά λεπτό

Η θερμοκρασία και ο χρόνος ρυθμίζονται ξεχωριστά

Ασύγκριτη ακρίβεια έως <0.1C

Μέγιστη θερμοκρασία 99 °C

Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού

Γεύση, υφή και θρεπτικά συστατικά διατηρούνται

Καλά μονωμένο μηχάνημα

Πολύ ήσυχο μαγείρεμα sous vide - αθόρυβο

Ψηφιακή οθόνη LCD

Εύκολος πίνακας ελέγχου με πλήκτρα αφής

Με θερμική προστασία

Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας

Εύκολο στον καθαρισμό

Ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος τηγανιού με στρογγυλή

ή επίπεδη επιφάνεια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολος χειρισμός με πίνακα ελέγχου αφής



Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού



Ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος τηγανιού με στρογγυλή ή επίπεδη επιφάνεια

SOUS VIDE

MODEL: 8.5L



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	4.0 Kg
Gross Weight	5.50 Kg
Machine Dimensions	H220 x W380 x D250 mm
Packaging Dimensions	H305 x W480 x D330 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632120667
Article Number	09500000

Compact συσκευή sous vide

Σημαντική χωρητικότητα έως και 8.5L

Η θερμοκρασία και ο χρόνος ρυθμίζονται ξεχωριστά

Ασύγκριτη ακρίβεια <0.3C

Μέγιστη θερμοκρασία 90 °C

Πατενταρισμένο σύστημα αντλίας για το νερό

Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού

Γεύση, υφή και θρεπτικά συστατικά διατηρούνται

Καλά μονωμένο μηχάνημα

Πολύ ήσυχο μαγείρεμα sous vide - αθόρυβο

Πλαστικό παράθυρο see-through στο καπάκι

Ψηφιακή οθόνη LCD

Εύκολος πίνακας ελέγχου με πλήκτρα αφής

Με θερμική προστασία

Εξοπλισμένο με ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα για προϊόντα

Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας

Με 4 ανθεκτικά πόδια

Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Υδρόλουτρο Διαστάσεις:
Υ150 x Π300 x Β220 χιλ.



Ψηφιακή οθόνη LCD



Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο ράφι
για προϊόντα



SOUS VIDE 28L



SPECIFICATIONS

Power	1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Dimensions	W570 x D430 x H280mm
Net Weight	8.5 kg

Το Sous Vide 28L της Maxima είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα μαγειρέματος με ακρίβεια 0.1C. Καλά μονωμένο και αθόρυβο στη μαγειρική. Ρυθμιζόμενος χρόνος και θερμοκρασία. Ιδανικό για μαγείρεμα sous vide.

Καλή και μικρή συσκευή sous vide
 Σημαντική χωρητικότητα μέχρι 28L
 Η θερμοκρασία και ο χρόνος ρυθμίζονται ξεχωριστά
 Άψογη ακρίβεια <0.1C
 Μέγιστη θερμοκρασία 99°C
 Τέλεια παρασκευή με ομοιόμορφο νερό
 Γεύση, υφή και θρεπτικά συστατικά διατηρούνται
 Μηχάνημα με καλή μόνωση
 Αθόρυβο μαγείρεμα
 Ψηφιακή οθόνη στην οθόνη LCD
 Εύκολος πίνακας ελέγχου με χειρισμό αφής
 Με θερμική προστασία
 Εξοπλισμένο με βολικό ράφι από ανοξείδωτο χάλυβα για προϊόντα
 Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

MODEL: MT-4



SPECIFICATIONS

Power	2240 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	4.0 Kg
Gross Weight	4.5 Kg
Machine Dimensions	H225 x W370 x D210 mm
Packaging Dimensions	H250 x W330 x D295 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167200
EAN Code	8719632120117
Article Number	09300045

Επαγγελματική φρυγανιέρα ψωμιού
 Όμορφος ρετρό σχεδιασμός
 Ανοξείδωτο περίβλημα με στρογγυλεμένες γωνίες
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο φρυγανισμό
 Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
 Χωρητικότητα για 4 φέτες
 Σηκώστε το μοχλό για τα σάντουιτς
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Με δίσκο για ψίχουλα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Φρυγανιέρα εύκολη στο χειρισμό



Ανοξείδωτο περίβλημα με στρογγυλεμένες γωνίες



Μαζί με δίσκο για ψίχουλα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

MODEL: MT-6



SPECIFICATIONS

Power	3240 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	6.5 Kg
Gross Weight	7.2 Kg
Machine Dimensions	H225 x W460 x D210 mm
Packaging Dimensions	H250 x W300 x D460 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167200
EAN Code	8719632120124
Article Number	09300050

Επαγγελματική φρυγανιέρα ψωμιού
 Όμορφος ρετρό σχεδιασμός
 Ανοξείδωτο περίβλημα με στρογγυλεμένες γωνίες
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο φρυγανισμό
 Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
 Χωρητικότητα για 6 φέτες
 Σηκώστε το μοχλό για τα σάντουιτς
 Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας
 Με δίσκο για ψίχουλα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Φρυγανιέρα εύκολη στο χειρισμό



Ανοξείδωτο περίβλημα με στρογγυλεμένες γωνίες



Μαζί με δίσκο για ψίχουλα

CONVEYOR TOASTER

MODEL: MTT150



SPECIFICATIONS

Power	1340 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	14.0 Kg
Gross Weight	15.5 Kg
Machine Dimensions	H390 x W290 x D420 mm
Packaging Dimensions	H380 x W520 x D370 mm
Packaging Volume	0.07 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167200
EAN Code	8719632120131
Article Number	09300055

Στιβαρή τοστιέρα αμερικανικού σχεδιασμού
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο φρυγάνισμα
 Χωρητικότητα 1500 φέτες ανά ώρα
 Ρυθμιζόμενο κουμπί ελέγχου ταχύτητας
 Ένδειξη θερμοκρασίας
 Με δίσκο για ψίχουλα
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Εύκολη στον καθαρισμό
 Μπροστινό άνοιγμα ύψους: 85 χιλ.
 Ιμάντας μεταφοράς πλάτους 180 χιλ.
 Οπές ιμάντα μεταφοράς: 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Τοστιέρα εύκολη στο χειρισμό



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα



Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια

ΤΟΣΤΙΕΡΑ CONVEYOR

MODEL: MTT300



SPECIFICATIONS

Power	2240 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	16.0 Kg
Gross Weight	18.0 Kg
Machine Dimensions	H390 x W370 x D420 mm
Packaging Dimensions	H380 x W515 x D450 mm
Packaging Volume	0.09 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167200
EAN Code	8719632121954
Article Number	09300056

Φρυγανιέρα Conveyor

Στιβαρή τοστιέρα αμερικανικού σχεδιασμού
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο φρυγάνισμα
 Χωρητικότητα 300 φέτες ανά ώρα
 Ρυθμιζόμενο κουμπί ελέγχου ταχύτητας
 Ένδειξη θερμοκρασίας
 Με δίσκο για ψίχουλα
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Εύκολη στον καθαρισμό
 Μπροστινό άνοιγμα ύψους: 85 χιλ.
 Ιμάντας μεταφοράς πλάτους 280 χιλ.
 Οπές ιμάντα μεταφοράς: 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Τοστιέρα εύκολη στο χειρισμό



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα



Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια

ΤΟΣΤΙΕΡΑ CONVEYOR

MODEL: MTT450



SPECIFICATIONS

Power	2640 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	20.0 Kg
Gross Weight	22.0 Kg
Machine Dimensions	H390 x W470 x D420 mm
Packaging Dimensions	H385 x W540 x D520 mm
Packaging Volume	0.11 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167200
EAN Code	8719632121961
Article Number	09300057

Φρυγανιέρα Conveyor

Στιβαρή τοστιέρα αμερικανικού σχεδιασμού
 Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα
 Ισχυρή συσκευή για γρήγορο φρυγάνισμα
 Χωρητικότητα 450 φέτες ανά ώρα
 Ρυθμιζόμενο κουμπί ελέγχου ταχύτητας
 Ένδειξη θερμοκρασίας
 Με δίσκο για ψίχουλα
 Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια
 Εύκολη στον καθαρισμό
 Μπροστινό άνοιγμα ύψους: 85 χιλ.
 Ιμάντας μεταφοράς πλάτους 360 χιλ.
 Οπές ιμάντα μεταφοράς: 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Τοστιέρα εύκολη στο χειρισμό



Ανοξείδωτο περίβλημα με πλέγμα και γλίστρα



Με 4 ρυθμιζόμενα πόδια



ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

MODEL: WAFFLE MAKER HEARTS - SINGLE



SPECIFICATIONS

Power	1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.5 kg
Dimensions	W255 x D380x H270 mm

Βαφλιέρα υψηλής απόδοσης

Διατίθεται σε μονό και διπλό μοντέλο

Διατίθεται με σχήμα καρδιάς ή κλασικό μοτίβο βάφλας

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από 50 °C - 300 °C

Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας

Η βαφλιέρα της Maxima διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να θερμάνει γρήγορα το καλούπι και να το διατηρήσει ζεστό.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ

MODEL: WAFFLE MAKER HEARTS - DOUBLE

SPECIFICATIONS

Power	2 x 1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	11 kg
Dimensions	W520 x D380x H270 mm

Βαφλιέρα υψηλής απόδοσης

Διατίθεται σε μονό και διπλό μοντέλο

Διατίθεται με σχήμα καρδιάς ή κλασικό μοτίβο βάφλας

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από °C - 300 °C

Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας

Η βαφλιέρα της Maxima διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να θερμάνει γρήγορα το καλούπι και να το διατηρήσει ζεστό.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

MODEL: WAFFLE MAKER CLASSIC - SINGLE



SPECIFICATIONS

Power	1600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	10 kg
Dimensions	W300 x D380x H270 mm

Η βαφλιέρα της Maxima διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Το ορθογώνιο σχήμα είναι εξαιρετικό για Brussels waffles. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να θερμάνει γρήγορα το καλούπι και να το διατηρήσει ζεστό. Μίνι τηγανίτες, σε σχήμα καρδιάς ή κλασικό.

Βαφλιέρα υψηλής απόδοσης

Διατίθεται σε μονό και διπλό μοντέλο

Η κλασική φόρμα είναι ιδανική για Brussels Waffles

Διατίθεται με σχήμα καρδιάς ή κλασικό μοτίβο βάφλας

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από 50 °C - 300 °C

Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

MODEL: WAFFLE MAKER CLASSIC - DOUBLE

SPECIFICATIONS

Power	2 x 1600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	18 kg
Dimensions	W630 x D380 x H270 mm

Η βαφλιέρα της Maxima διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Το ορθογώνιο σχήμα είναι εξαιρετικό για Brussels waffles. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να θερμάνει γρήγορα το καλούπι και να το διατηρήσει ζεστό. Μίνι τηγανίτες, σε σχήμα καρδιάς ή κλασικό.

Βαφλιέρα υψηλής απόδοσης

Διατίθεται σε μονό και διπλό μοντέλο

Η κλασική φόρμα είναι ιδανική για Brussels Waffles

Διατίθεται με σχήμα καρδιάς ή κλασικό μοτίβο βάφλας

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από 50 °C - 300 °C

Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΦΛΙΕΡΑ BUBBLE

MODEL: BUBBLE WAFFLE MAKER



SPECIFICATIONS

Power	1400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	7 kg
Dimensions	W225x D420x H290 mm

Η βαφλιέρα της Maxima διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Αυτά τα μηχανήματα διαθέτουν ένα ισχυρό θερμαντικό στοιχείο το οποίο μπορεί να θερμάνει γρήγορα το καλούπι και να το διατηρήσει ζεστό. Μπορείτε να φτιάξετε βάφλες σε σχήματα φούσκας, καρδιάς ή κλασικό.

Βαφλιέρα υψηλής απόδοσης

Επίσης διατίθεται με σχήμα καρδιάς ή κλασικό μοτίβο βάφλας

1 βάφλα φούσκα κάθε φορά

Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από 50 - 300 °C

Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση

Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι

Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΦΛΙΕΡΑ LOLLY

MODEL: LOLLY WAFFLE MAKER / LOLLY WAFFLE

SPECIFICATIONS

Power	1750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	12 kg
Dimensions	W305 x D410 x H240 mm

Βαφλιέρα υψηλής ποιότητας
 Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας από 50 - 300 °C
 Δίσκος ψησίματος από χυτοσίδηρο με μη αντικολλητική επίστρωση
 Εύκολος καθαρισμός χάρη στο λείο φινίρισμα
 Ενσωματωμένο χρονόμετρο έως 5 λεπτά

Αυτή η ισχυρή επαγγελματική βαφλιέρα όπως δεν έχετε ξαναδεί ποτέ πριν, σε stick. Αυτό το σνακ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για τα παιδιά και διάφορες εκδηλώσεις όπως food festivals. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να φτιάξετε μέχρι 80 βάφλες lolly ανά ώρα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VNG 350



SPECIFICATIONS

Power	3300 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	32.0 Kg
Gross Weight	35.0 Kg
Machine Dimensions	H630 x W425 x D485 mm
Packaging Dimensions	H790 x W565 x D515 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276771
Article Number	09200990

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304
 Ειδικός σχεδιασμός ABS πλύσιμο βραχιόνων και φίλτρο βρωμιάς
 Πρώτη πλύση 120 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευμένα πατητά κουμπιά
 Με θερμική προστασία
 Το μηχάνημα είναι προστατευμένο IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Πολύ ήσυχο μηχάνημα <80 db
 Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,5 λίτρα
 Χωρητικότητα δεξαμενής 11 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 3 λίτρα
 Θερμοκρασία πλυσίματος 60 °C, θερμοκρασία πηνίου 85 °C
 Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 2,95 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,27 kW

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι ποτηριών 35 x 35 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνα τροφοδοσίας, σωλήνα αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος

Εξαιρούνται: αντλία σαπουνιού & αντλία αποστράγγισης (μοντέλο Ultra)

Απορρυπαντικό πλυντηρίου:

Σκόνη πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, βοηθήματα ξεβγάλματος



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ445 x Π440 x Β400 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί Start Stop

ULTRA ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VNG 350



SPECIFICATIONS

Power	3300 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	33.0 Kg
Gross Weight	36.0 Kg
Machine Dimensions	H630 x W425 x D485 mm
Packaging Dimensions	H800 x W520 x D560 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276788
Article Number	09200990

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή AISI 304
 Ειδικός σχεδιασμός ABS πλύσιμο βραχιόνων και φίλτρο βρωμιάς
 Πρώτη πλύση 120 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευμένα πιεζόμενα πλήκτρα
 Με θερμική προστασία
 Το μηχάνημα είναι προστατευμένο IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Πολύ ήσυχο μηχάνημα <80 db
 Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,5 λίτρα
 Χωρητικότητα δεξαμενής 11 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 3 λίτρα
 Θερμοκρασία πλυσίματος 60 °C, θερμοκρασία πηνίου 85 °C
 Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 2,95 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,27 kW

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι ποτηριών 35 x 35 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνα τροφοδοσίας, σωλήνα αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος

Απορρυπαντικό πλυντηρίου:

Σκόνη πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, βοηθήματα ξεβγάλματος



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ445 x Π440 x Β400 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί Start Stop



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: DISHWASHER VN-400 230V

SPECIFICATIONS

Το πλυντήριο πιάτων της Maxima VN-400 230V είναι ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων. Αυτή η συσκευή κουζίνας είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων βαρέως τύπου. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ισχυρή αντλία πλυσίματος. Επιπλέον, αυτό το πλυντήριο Maxima είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι εξοπλισμένο με ειδικούς βραχίονες πλύσης ABS. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή κουζίνας σας θα λειτουργεί άψογα για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση. Είναι επίσης καλό να γνωρίζετε: Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει αντλία λαμπρυντικού. Επιπρόσθετα σημειώστε πως βρίσκεται σε 4 ρυθμιζόμενα πόδια, δίπλα του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλυντήριο πιάτων όχι μόνο για πιάτα, αλλά και για μαχαιροπήρουνα, κύπελλα, σκεύη όπως τηγάνια και ποτήρια. Το πλυντήριο πιάτων ζυγίζει 45 κιλά και έχει ύψος 760 χιλιοστά, πλάτος 475 χιλιοστά και βάθος 550 χιλιοστόμετρα. Παρακάτω είναι όλα τα χαρακτηριστικά του Maxima VN-400 230V:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων
 Ισχυρή μπροστινή φόρτιση πλυντηρίου πιάτων
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Πλήρης κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304
 Ειδικό σχεδιασμός ABS πλύνετε τους βραχίονες και το φίλτρο ρύπων
 Πλήρες πρόγραμμα πλύσης 120 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευόμενα πιεζόμενα κουμπιά ελέγχου
 1 κουμπί On, 1 κουμπί Program, 1 κουμπί Start/Stop
 Δείκτες θερμοκρασίας και ξεβγάλματος
 Αθόρυβο μηχανήμα με χωρητικότητα δεξαμενής 18,4 λίτρα
 Χωρητικότητα λέβητα 2,8 λίτρα
 Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,5 λίτρα
 Θερμοκρασία πλύσης 60 °C
 Θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C
 Στοιχείο λέβητα 3,0 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,27 kW
 Με θερμική προστασία
 Το μηχανήμα προστατεύεται με IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Συμπεριλαμβανομένης της αντλίας έκπλυσης
 Εξαιρουμένης της αντλίας σαπουνιού
 Εξαιρουμένης της αντλίας αποστράγγισης
 Καθαρό βάρος: 45 kg
 Ύψος πόρτας: 320 χιλ.
 Διαστάσεις: Π475 × Β565 × Υ760 χιλ.
 230V / 50Hz / 1 φάση 3270 Watt

Περιλαμβάνει στανταρ:
 1 καλάθι με πιάτα 40 x 40 εκ.
 1 γυάλινη βάση 40 x 40 εκ.
 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων
 Σωλήνα παροχής
 Σωλήνα αποστράγγισης





ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: DISHWASHER VN-400 ULTRA 230V

SPECIFICATIONS

Το πλυντήριο πιάτων της Maxima VN-400 Ultra 230V είναι ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων. Αυτή η συσκευή κουζίνας είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων βαρέως τύπου. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει ισχυρή αντλία πλυσίματος. Επιπλέον, αυτό το πλυντήριο Maxima είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι εξοπλισμένο με ειδικούς βραχίονες πλύσης ABS. Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή κουζίνας σας θα λειτουργεί άψογα για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση. Είναι επίσης καλό να γνωρίζετε: Αυτό το πλυντήριο πιάτων διαθέτει αντλία λαμπρυντικού. Επιπρόσθετα σημειώστε πως βρίσκεται σε 4 ρυθμιζόμενα πόδια, δίπλα του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλυντήριο πιάτων όχι μόνο για πιάτα, αλλά και για μαχαιροπήρουνα, κύπελλα, σκεύη όπως τηγάνια και ποτήρια. Το πλυντήριο πιάτων ζυγίζει 45 κιλά και έχει ύψος 760 χιλιοστά, πλάτος 475 χιλιοστά και βάθος 550 χιλιοστόμετρα. Παρακάτω είναι όλα τα χαρακτηριστικά του Maxima VN-400 230V:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων
Ισχυρή μπροστινή φόρτιση πλυντηρίου πιάτων
Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
Πλήρης κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304
Ειδικό σχεδιασμός ABS πλύνετε τους βραχίονες και το φίλτρο
ρύπων

Πλήρες πρόγραμμα πλύσης 120 δευτερολέπτων
Ανθεκτικά προστατευόμενα πιεζόμενα κουμπιά ελέγχου
1 κουμπί On, 1 κουμπί Program, 1 κουμπί Start/Stop
Δείκτες θερμοκρασίας και ξεβγάλματος
Αθόρυβο μηχανήμα με χωρητικότητα δεξαμενής 18,4 λίτρα

Χωρητικότητα λέβητα 2,8 λίτρα
Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,5 λίτρα

Θερμοκρασία πλύσης 60 °C
Θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C

Στοιχείο λέβητα 3,0 kW
Αντλία πλυσίματος 0,27 kW

Με θερμική προστασία
Το μηχανήμα προστατεύεται με IPX5

Με βαλβίδα αντεπιστροφής
Συμπεριλαμβανομένης της αντλίας έκπλυσης

Συμπεριλαμβανομένης της αντλίας σαπουνιού
Συμπεριλαμβανομένης της αντλίας αποστράγγισης

Καθαρό βάρος: 45 kg

Ύψος πόρτας: 320 χιλ.

Διαστάσεις: Π475 × Β565 × Υ760 χιλ.
230V / 50Hz / 1 φάση 3270 Watt

Περιλαμβάνει στανταρ:

1 καλάθι με πιάτα 40 x 40 εκ.

1 γυάλινη βάση 40 x 40 εκ.

1 καλάθι μαχαιροπήρουνων

Σωλήνα παροχής

Σωλήνα αποστράγγισης



ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

MODEL: VN-500 230V



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	44.0 Kg
Gross Weight	48.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W600 x D650 mm
Packaging Dimensions	H990 x W750 x D700 mm
Packaging Volume	0.52 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276795
Article Number	09201000

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Ειδικός σχεδιασμός ABS πλύσιμο βραχιόνων και φίλτρο βρωμιάς
 Πλήρη προγράμματα πλύσης 102 και 192 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευμένα πατητά κουμπιά
 Με θερμική προστασία
 Το μηχάνημα προστατεύεται με IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Πολύ ήσυχο μηχάνημα <75 dB
 Κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,8 λίτρα
 Χωρητικότητα δεξαμενής 30 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 6 λίτρα
 Θερμοκρασία πλύσης 60 °C, θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C
 Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 2,95 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,66 kW / 0,89 HP

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι πιάτων 50 x 50 εκ., 1 καλάθι ποτηριών 50 x 50 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνας τροφοδοσίας, αντλία αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος
Εξαιρούνται: αντλία σαπουνιού & αντλία αποστράγγισης

Απορρυπαντικό: πούδρα πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, υγρό σαπούνι, υγρό λαμπρυντικό



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ500 x Π605 x Β570 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί προγράμματος, 1 κουμπί Start Stop

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VN-500 400V



SPECIFICATIONS

Power	5500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	60.0 Kg
Gross Weight	64.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W600 x D650 mm
Packaging Dimensions	H990 x W750 x D700 mm
Packaging Volume	0.52 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276801
Article Number	09201002

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Βραχίονες πλυσίματος & φίλτρο υπολειμμάτων από ειδικό
 σχεδιασμό ABS
 Πλήρη προγράμματα πλύσης 102 και 192 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευμένα πιεζόμενα πλήκτρα
 Με θερμική προστασία
 Το μηχάνημα προστατεύεται με IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Πολύ ήσυχο μηχάνημα <75 dB
 Κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,8 λίτρα
 Χωρητικότητα δεξαμενής 30 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 6 λίτρα
 Θερμοκρασία πλύσης 60 °C, θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C
 Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 5,5 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,66 kW / 0,89 HP

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι πιάτων 50 x 50 εκ., 1 καλάθι ποτηριών 50 x 50 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνα τροφοδοσίας, αντλία αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος
Εξαιρούνται: αντλία σαπουνιού & αντλία αποστράγγισης

Απορρυπαντικό: πούδρα πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, υγρό σαπούνι, υγρό βοηθητικό ξεβγάλματος



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ500 x Π605 x Β570 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί προγράμματος, 1 κουμπί Start Stop

ULTRA ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VN-500 230V



SPECIFICATIONS

Power	3600 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	44.0 Kg
Gross Weight	48.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W600 x D650 mm
Packaging Dimensions	H990 x W750 x D700 mm
Packaging Volume	0.52 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276795
Article Number	09201000

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
 Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
 Κατασκευή εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 Βραχίονες πλυσίματος & φίλτρο υπολειμμάτων από ειδικό
 σχεδιασμό ABS
 Πλήρη προγράμματα πλύσης 102 και 192 δευτερολέπτων
 Ανθεκτικά προστατευμένα πιεζόμενα πλήκτρα
 Με θερμική προστασία
 Το μηχάνημα προστατεύεται με IPX5
 Με βαλβίδα αντεπιστροφής
 Πολύ ήσυχο μηχάνημα <75 dB
 Κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,8 λίτρα
 Χωρητικότητα δεξαμενής 30 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 6 λίτρα
 Θερμοκρασία πλύσης 60 °C, θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C
 Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 5,5 kW
 Αντλία πλυσίματος 0,66 kW / 0,89 HP

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι πιάτων 50 x 50 εκ., 1 καλάθι ποτηριών 50 x 50 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνας τροφοδοσίας, αντλία αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος
Εξαιρούνται: αντλία σαπουνιού & αντλία αποστράγγισης

Απορρυπαντικό: πούδρα πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, υγρό σαπούνι, υγρό βοηθητικό ξεβγάλματος



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ500 x Π605 x Β570 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί προγράμματος,
1 κουμπί Start Stop

ULTRA ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VN-500 400V



SPECIFICATIONS

Power	5500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	62.0 Kg
Gross Weight	66.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W600 x D650 mm
Packaging Dimensions	H990 x W750 x D700 mm
Packaging Volume	0.52 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719324276825
Article Number	09201010

Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο ποτηριών
Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή
Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
Βραχίονες πλυσίματος & φίλτρο υπολειμμάτων από ειδικό
σχεδιασμό ABS

Πλήρη προγράμματα πλύσης 102 και 192 δευτερολέπτων
Ανθεκτικά προστατευμένα πιεζόμενα πλήκτρα

Με θερμική προστασία

Το μηχάνημα προστατεύεται με IPX5

Με βαλβίδα αντεπιστροφής

Πολύ ήσυχο μηχάνημα <75 dB

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,8 λίτρα

Χωρητικότητα δεξαμενής 30 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 6 λίτρα

Θερμοκρασία πλύσης 60 °C, θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C

Στοιχείο δεξαμενής 2,0 kW, στοιχείο λέβητα 2,95kW

Αντλία πλυσίματος 0,66 kW / 0,89 HP

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι πιάτων 50 x 50 εκ., 1 καλάθι ποτηριών 50 x 50 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνας τροφοδοσίας, αντλία αποστράγγισης & αντλία ξεβγάλματος

Απορρυπαντικό: πούδρα πλυσίματος, δισκία, σακουλάκια, υγρό σαπούνι, υγρό βοηθητικό ξεβγάλματος



Εύκολος χειρισμός και καθαρισμός



Προαιρετικά: Ανοξείδωτη βάση
Υ500 x Π605 x Β570 χιλ.



1 κουμπί On, 1 κουμπί προγράμματος, 1 κουμπί Start Stop

ULTRA ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: VN-2000

SPECIFICATIONS

Power	9660 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	100.0 Kg
Gross Weight	106.0 Kg
Machine Dimensions	H1420 (1860) x W700 x D790 mm
Packaging Dimensions	H1550 x W780 x D720 mm
Packaging Volume	0.87 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84221900
EAN Code	8719632122647
Article Number	09201020

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικό και ισχυρό πλυντήριο πιάτων τύπου κουκούλας Στιβαρός σχεδιασμός με μεγάλη λαβή Κατασκευή εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Βραχίονες πλυσίματος & φίλτρο υπολειμμάτων από ειδικό σχεδιασμό ABS 3 πλήρη προγράμματα πλύσης: 52, 102 και 132 δευτερόλεπτα Ανθεκτικά προστατευμένα πιεζόμενα πλήκτρα Με θερμική προστασία Το μηχάνημα προστατεύεται με IPX5 Με βαλβίδα αντεπιστροφής Πολύ ήσυχο μηχάνημα <75 dB Κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι μόνο 2,8 λίτρα Χωρητικότητα δεξαμενής 19 λίτρα, χωρητικότητα λέβητα 7 λίτρα Θερμοκρασία πλύσης 60 °C, θερμοκρασία ξεβγάλματος 85 °C Στοιχείο δεξαμενής 3,0 kW, στοιχείο λέβητα 9,0 kW Αντλία πλυσίματος 0,66 kW / 0,89 HP Εισαγωγή νερού: Ø19 mm - Έξοδος νερού: Ø42 χιλ. Ύψος πόρτας: 420 χιλ. Μέγιστη. ύψος των πιάτων: 380 χιλ. Πλάτος επάνω κάλυμμα με βραχίονες: 700 χιλ. Μέγιστη. Τραπέζια ύψους: 830 - 900 χιλ.

Περιλαμβάνει στανταρ: 1 καλάθι πιάτων 50 x 50 εκ., 1 καλάθι ποτηριών 50 x 50 εκ., 1 καλάθι μαχαιροπήρουνων, σωλήνα τροφοδοσίας, σωλήνα αποστράγγισης, αντλία ξεβγάλματος, αντλία σαπουνιού



Χωρητικότητα πλυσίματος: 69 καλάθια / 1108 πλάκες ανά ώρα



Ειδικός σχεδιασμός ABS πλυσίμο βραχιόνων και μεγάλο φίλτρο δεξαμενών σωματιδίων



1 κουμπί On, 1 κουμπί Start Stop 3 πλήρη προγράμματα πλύσης



ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: STAND VNG-350 GLASSWASHER



SPECIFICATIONS

Nett Weight	3 Kg
Dimensions	H445 x W440 x D400 mm

Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα για πλυντήριο ποτηριών
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Με διπλωμένες άκρες
Παράγεται πλήρως συγκολλημένο
Εξοπλισμένο με δύο υποδοχές για καλάθια
Ισχυροί, τετράγωνοι σωλήνες
Πόδια σε ύψος ρυθμιζόμενα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: STAND VN-400 DISHWASHER



SPECIFICATIONS

Nett Weight	3,5 Kg
Dimensions	H500 x W605 x D570 mm

Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα για πλυντήριο ποτηριών
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Με διπλωμένες άκρες
Παράγεται πλήρως συγκολλημένο
Εξοπλισμένο με δύο υποδοχές για καλάθια
Ισχυροί, τετράγωνοι σωλήνες
Πόδια σε ύψος ρυθμιζόμενα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: STAND VN-500 DISHWASHER



SPECIFICATIONS

Nett Weight	4 Kg
Dimensions	H500 x W605 x D570 mm

Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα για πλυντήριο ποτηριών
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Με διπλωμένες άκρες
Παράγεται πλήρως συγκολλημένο
Εξοπλισμένο με δύο υποδοχές για καλάθια
Ισχυροί, τετράγωνοι σωλήνες
Πόδια σε ύψος ρυθμιζόμενα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: STAINLESS STEEL VACUUM
SEALER / VACUUM PACKING MACHINE



SPECIFICATIONS

Power	290 Watt
Connection	230V/50Hz/1Phase
Nett Weight	5.5 kg
Dimensions	W420 x D280 x H113 mm

Το Vacuum Sealer της Maxima 310 χιλ. είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο συσκευαστικό μηχάνημα. Το επαγγελματικό vacuum sealer / vacuum packing είναι ιδανικό για να δημιουργήσει μία γρήγορη και αεροστεγή συσκευασία. Μία συσκευή εύκολη στη χρήση. Είναι δυνατή και μόνο η στεγανοποίηση. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Vacuum Sealer / Vacuum 310 χιλ.:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινίρισμα
Ανοξείδωτο περίβλημα
Διπλή αντλία
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργία κενού παλμού για μαλακά προϊόντα
Είναι επίσης δυνατή και μόνο η στεγανοποίηση
Εύκολο στον καθαρισμό
Σύντομος χρόνος σφράγισης 2 δευτερολέπτων
Μέγιστο κενό 0.96 mbar
Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 310 x 5 χιλ.

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης, θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης



ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: SEALER 310 MM



SPECIFICATIONS

Power	700 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	6.50 Kg
Gross Weight	7.40 Kg
Machine Dimensions	H130 x W390 x D275 mm
Packaging Dimensions	H190 x W430 x D330 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121602
Article Number	09501000

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινιρίσμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα
 Διαφανές καπάκι PMMA
 Διπλή αντλία
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Λειτουργία κενού παλμού για μαλακά προϊόντα
 Είναι επίσης δυνατή και μόνο η στεγανοποίηση

Σύντομος χρόνος σφράγισης 2 δευτερολέπτων
 Μέγιστο κενό 0.96 mbar
 Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 310 x 5 χιλ.

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 310 x 5 χιλ.



Διαφανές καπάκι PMMA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: SEALER 406 MM



SPECIFICATIONS

Power	650 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	7.20 Kg
Gross Weight	9.0 Kg
Machine Dimensions	H125 x W490 x D260 mm
Packaging Dimensions	H200 x W560 x D340 mm
Packaging Volume	0.04 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121619
Article Number	09501100

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινίρισμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα
 Διαφανές καπάκι PMMA
 Διπλή αντλία
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Λειτουργία κενού παλμού για μαλακά προϊόντα
 Είναι επίσης δυνατή και μόνο η στεγανοποίηση

Σύντομος χρόνος σφράγισης 2 δευτερολέπτων
 Μέγιστο κενό 0.96 mbar
 Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 406 x 5 χιλ.

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 406 x 5 χιλ.



Διαφανές καπάκι PMMA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: LIQ 250



SPECIFICATIONS

Power	380 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	13.80 Kg
Gross Weight	16.0 Kg
Machine Dimensions	H424 x W346 x D249 mm
Packaging Dimensions	H455 x W430 x D335 mm
Packaging Volume	0.07 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121657
Article Number	09501300

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινιρίσμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος ABS
 Με γάντζους για κρέμασμα τσαντών
 Επίσης κατάλληλο για υγρά (σάλτσα, σούπα κ.α.)
 Ξηρά προϊόντα μπορούν επίσης να συσκευαστούν
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρή πόρτα με καμπύλη
 Χωρίς λίπανση και χωρίς συντήρηση αντλίας κενού
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 254 x 10 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ261 x Π315 x Β30 χιλ.
 Κατάλληλο για σάκους μέχρι 250 x 250 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 29,3 Hg - 0,993 Bar

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Με γάντζους για κρέμασμα τσαντών, επιπλέον κατάλληλο για υγρά



Χωρίς λίπανση και χωρίς συντήρηση αντλίας κενού

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 200



SPECIFICATIONS

Power	370 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	35.0 Kg
Gross Weight	40.0 Kg
Machine Dimensions	H320 x W330 x D480 mm
Packaging Dimensions	H400 x W530 x D380 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632120988
Article Number	09300216

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινιρίσμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Στάνταρ μαζί με Service Pack
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 260 x 8 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ90 x Π280 x Β385 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 10 m³

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος



Στάνταρ μαζί με Service Pack

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 300



SPECIFICATIONS

Power	370 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	40.0 Kg
Gross Weight	45.20 Kg
Machine Dimensions	H435 x W370 x D480 mm
Packaging Dimensions	H490 x W540 x D410 mm
Packaging Volume	0.11 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632120995
Article Number	09300220

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινίρισμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Στάνταρ μαζί με Service Pack
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 300 x 8 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ185 x Π320 x Β370 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 10 m3

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος



Στάνταρ μαζί με Service Pack

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 400



SPECIFICATIONS

Power	900 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	67.0 Kg
Gross Weight	75.0 Kg
Machine Dimensions	H460 x W520 x D560 mm
Packaging Dimensions	H550 x W600 x D560 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121008
Article Number	09300225

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινιρίσμα
 Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Στάνταρ μαζί με Service Pack
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 440 x 8 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ220 x Π460 x Β460 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 20 m³

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξειδωτο περίβλημα και θάλαμος



Στάνταρ μαζί με Service Pack

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 450



SPECIFICATIONS

Power	900 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	86.0 Kg
Gross Weight	93.50 Kg
Machine Dimensions	H520 x W590 x D680 mm
Packaging Dimensions	H550 x W720 x D650 mm
Packaging Volume	0.26 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121015
Article Number	09300227

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινίρισμα
 Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Στάνταρ μαζί με Service Pack
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 440 x 8 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ220 x Π460 x Β460 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 20 m³

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος



Στάνταρ μαζί με Service Pack

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 500



SPECIFICATIONS

Power	900 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	73.0 Kg
Gross Weight	94.0 Kg
Machine Dimensions	H1050 x W475 x D555 mm
Packaging Dimensions	H1220 x W600 x D520 mm
Packaging Volume	0.38 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632121022
Article Number	09300230

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινίρισμα
 Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Στάνταρ μαζί με Service Pack
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 400 x 8 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ200 x Ρ420 x Β440 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 20 m³

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος



Στάνταρ μαζί με Service Pack

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ VACUUM

MODEL: MVAC 280



SPECIFICATIONS

Power	1100 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	27.40 Kg
Gross Weight	31.0 Kg
Machine Dimensions	H345 x W359 x D468 mm
Packaging Dimensions	H455 x W585 x D490 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84224000
EAN Code	8719632122593
Article Number	09501200

Εξαιρετική μηχανή συσκευασίας vacuum
 Πλήρως αυτόματος κύκλος συσκευασίας
 Μικρό επιτραπέζιο μοντέλο με όμορφο φινιρίσμα
 Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος
 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
 Ισχυρό κάλυμμα με καμπύλη
 Χωρίς λίπανση και χωρίς συντήρηση αντλίας κενού
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις ράβδου στεγανοποίησης: 290 x 10 χιλ.
 Διαστάσεις θαλάμου: Υ110 x Π300 x Β350 χιλ.
 Χωρητικότητα αντλίας κενού: 29.5 Hg - 0.999 Bar

Πλήρως ρυθμιζόμενο:

Ρυθμιζόμενη πίεση κενού, χρόνος στεγανοποίησης,
 θερμοκρασία σφράγισης και χρόνος ψύξης

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου, πλήρως ρυθμιζόμενος



Ανοξείδωτο περίβλημα και θάλαμος



Χωρίς λίπανση και χωρίς συντήρηση αντλίας κενού

ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ

MODEL: MONO 32 / 30 EK.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	18.0 Kg
Gross Weight	22.0 Kg
Machine Dimensions	H430 x W480 x D335 mm
Packaging Dimensions	H500 x W760 x D410 mm
Packaging Volume	0.16 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719324276863
Article Number	08900020

Επαγγελματικό φορμαριστικό ζύμης
 Εξοπλισμένο με 1 κύλινδρο
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 1 ταχύτητα
 Περίβλημα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 80 - 210 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 14 - 30 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Περιλαμβάνει στάνταρ:

Πεντάλ ποδιού



Κατάλληλο για: πίτσα -,
ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Κύλινδρος ρυθμιζόμενος με κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν
θερμαίνει τη ζύμη

ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ FONDANT

MODEL: MONO 32 / 30 EK.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	18.0 Kg
Gross Weight	22.0 Kg
Machine Dimensions	H430 x W480 x D335 mm
Packaging Dimensions	H500 x W760 x D410 mm
Packaging Volume	0.16 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719324276870
Article Number	08900021

Επαγγελματικό φορμαριστικό fondant
 Εξοπλισμένο με 1 κύλινδρο
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 1 ταχύτητα
 Περίβλημα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 80 - 210 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 14 - 30 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Περιλαμβάνει στανταρ: πεντάλ ποδιού



Κατάλληλο για: πίτσα -, ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Κύλινδρος ρυθμιζόμενος με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν θερμαίνει τη ζύμη

ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ

MODEL: MONO 50 / 45 EK.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	23.0 Kg
Gross Weight	27.0 Kg
Machine Dimensions	H430 x W650 x D345 mm
Packaging Dimensions	H500 x W760 x D410 mm
Packaging Volume	0.16 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120025
Article Number	08900025

Επαγγελματικό φορμαριστικό ζύμης
 Εξοπλισμένο με 1 κύλινδρο
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 1 ταχύτητα
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 210 - 700 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 26 - 45 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Περιλαμβάνει στανταρ:

Ειδική έκδοση: Λείος κύλινδρος για το Fondant



Κατάλληλο για: πίτσα -, ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Κύλινδρος ρυθμιζόμενος με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν θερμαίνει τη ζύμη

FONDANT ROLLER

MODEL: MONO 50 / 45 EK.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	23.0 Kg
Gross Weight	27.0 Kg
Machine Dimensions	H430 x W650 x D345 mm
Packaging Dimensions	H500 x W760 x D410 mm
Packaging Volume	0.16 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120032
Article Number	08900028

Επαγγελματικό φορμαριστικό fondant
 Εξοπλισμένο με 1 κύλινδρο
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 1 ταχύτητα
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 210 - 700 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 26 - 45 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Περιλαμβάνει στανταρ: πεντάλ ποδιού



Κατάλληλο για: πίτσα -, ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Κύλινδρος ρυθμιζόμενος με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν θερμαίνει τη ζύμη

ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ

MODEL: ΔΙΠΛΟ 32 / 30 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	30.0 Kg
Gross Weight	34.0 Kg
Machine Dimensions	H650 x W470 x D405 mm
Packaging Dimensions	H750 x W580 x D560 mm
Packaging Volume	0.24 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719324276887
Article Number	08900000

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματικό φορμαριστικό ζύμης
 Εξοπλισμένο με 2 κυλίνδρους
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 2 θέσεις
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

Μαx. βάρος ζύμης: 80 - 210 γρ.

Μαx. διάμετρος πίτσας: 14 - 30 εκ.

Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Προαιρετικά:

Λειτουργία πεντάλ ποδιών



Κατάλληλο για: πίτσα -,
ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Και οι 2 κύλινδροι είναι
ρυθμιζόμενοι με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν
θερμαίνει τη ζύμη

ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ

MODEL: ΔΙΠΛΟ 42 / 40 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	36.0 Kg
Gross Weight	42.5 Kg
Machine Dimensions	H780 x W580 x D465 mm
Packaging Dimensions	H855 x W670 x D600 mm
Packaging Volume	0.34 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719324276894
Article Number	08900005

Επαγγελματικό φορμαριστικό ζύμης
 Εξοπλισμένο με 2 κυλίνδρους
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 2 θέσεις
 Περίβλημα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Πολύ απλό στη χρήση
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 210 - 700 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 26 - 40 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0,0 - 4,0 χιλ.

Προαιρετικά:

Λειτουργία πεντάλ ποδιών



Κατάλληλο για: πίτσα -,
ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Και οι 2 κύλινδροι είναι
ρυθμιζόμενοι με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν
θερμαίνει τη ζύμη

AUTOMATIC ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ

MODEL: ΔΙΠΛΟ 42 / 40 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	36.0 Kg
Gross Weight	43.0 Kg
Machine Dimensions	H780 x W580 x D465 mm
Packaging Dimensions	H880 x W670 x D660 mm
Packaging Volume	0.39 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719324276900
Article Number	08900015

Επαγγελματικό φορμαριστικό ζύμης
 Αυτόματο ξεκίνημα με αισθητήρα αφής
 Ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας 10 - 35 δευτερόλεπτα
 Σταματάει αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου ρύθμισης
 Εξοικονομεί ενέργεια, χρόνο και μειώνει τη φθορά
 Εξοπλισμένο με 2 κυλίνδρους
 Γρήγορο και εύκολο ξετύλιγμα
 Φορμαριστικό ζύμης με ισχυρό μοτέρ
 Ανθεκτικός και ισχυρός μηχανισμός οδήγησης
 Το μοτέρ δεν θερμαίνει τη ζύμη
 Εξοπλισμένο με 2 θέσεις
 Περίβλημα εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
 Προστατευτικά διαφανή πλαστικά καλύμματα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Ξεχωριστό κουμπί τροφοδοσίας
 Ρυθμιζόμενο με απλό κουμπί
 Τοποθετημένο σε 2 πλατιά ανοξείδωτα πόδια
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Max. βάρος ζύμης: 210 - 700 γρ.
 Max. διάμετρος πίτσας: 26 - 40 εκ.
 Ρυθμιζόμενη διάμετρος / πάχος: 0.0 - 4.0 χιλ.



Κατάλληλο για: πίτσα -,
ζυμαρικά -, ζύμη ψωμιού & κέικ



Και οι 2 κύλινδροι είναι
ρυθμιζόμενοι με απλό κουμπί



Ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ που δεν
θερμαίνει τη ζύμη

DELUXE ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

MODEL: 6L



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	20.0 Kg
Gross Weight	21.0 Kg
Machine Dimensions	H400 x W500 x D365 mm
Packaging Dimensions	H450 x W580 x D400 mm
Packaging Volume	0.10 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388091
EAN Code	8719324276757
Article Number	09300083

Επαγγελματικός πολτοποιητής
 Εξαιρετική ποιότητα με όμορφο φινιρίσμα
 Με ανοξείδωτο μπωλ 6.0L
 Cockpit με στρογγυλές γωνίες
 Μπωλ με λαβές, εύκολο στη μεταφορά
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 Μεταβλητή ταχύτητα 1100 - 2800 RPM
 Με δύο διακόπτες ασφαλείας
 Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη λεπίδα σε σχήμα S
 Διαφανές πλαστικό κάλυμμα
 Εξοπλισμένος με άνοιγμα επαναπλήρωσης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Κατάλληλος για την επεξεργασία:

Κρέατος και ψαριών, φρούτων και λαχανικών,
 ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, τυριού,
 σοκολάτας κ.λπ.

Ιδανικός για την παραγωγή:


Pesto, πάστας ελιάς, σαλτσών, καρυκευμάτων,
 filling, dressing, τροφοδοσία με σωληνάκια κλπ.



Εύκολος στη χρήση, κουμπί μεταβολής ταχύτητας



Ανοξείδωτο περιβλήμα



Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη
λεπίδα σε σχήμα S

DELUXE ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

MODEL: 9L



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	21.0 Kg
Gross Weight	22.0 Kg
Machine Dimensions	H440 x W500 x D385 mm
Packaging Dimensions	H480 x W580 x D400 mm
Packaging Volume	0.11 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388091
EAN Code	8719324276764
Article Number	09300084

Επαγγελματικός πολτοποιητής
 Εξαιρετική ποιότητα με όμορφο φινιρίσμα
 Με ανοξείδωτο μπωλ 9.0L
 Cockpit με στρογγυλές γωνίες
 Μπωλ με λαβές, εύκολο στη μεταφορά
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
 Μεταβλητή ταχύτητα 1100 - 2800 RPM
 Με δύο διακόπτες ασφαλείας
 Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη λεπίδα σε σχήμα S
 Διαφανές πλαστικό κάλυμμα
 Εξοπλισμένος με άνοιγμα επαναπλήρωσης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Κατάλληλος για την επεξεργασία:

Κρέατος και ψαριών, φρούτων και λαχανικών,
 ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, τυριού,
 σοκολάτας κ.λπ.

Ιδανικός για την παραγωγή:

Pesto, πάστας ελιάς, σαλτσών, καρυκευμάτων,
 filling, dressing, τροφοδοσία με σωληνάκια κλπ.



Εύκολος στη χρήση, κουμπί μεταβολής ταχύτητας



Ανοξείδωτο περίβλημα



Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη λεπίδα σε σχήμα S

DELUXE ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ

MODEL: 12L



SPECIFICATIONS

Power	950 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	23.0 Kg
Gross Weight	24.0 Kg
Machine Dimensions	H490 x W500 x D385 mm
Packaging Dimensions	H525 x W580 x D400 mm
Packaging Volume	0.12 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388091
EAN Code	8719632121626
Article Number	09300082

Επαγγελματικός πολτοποιητής
 Εξαιρετική ποιότητα με όμορφο φινιρίσμα
 Με ανοξείδωτο μπωλ 12.0L
 Cockpit με στρογγυλές γωνίες
 Μπωλ με λαβές, εύκολο στη μεταφορά
 Περιβλήμα εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ασάλι
 Μεταβλητή ταχύτητα 1100 - 2800 RPM
 Με δύο διακόπτες ασφαλείας
 Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη λεπίδα σε σχήμα S
 Διαφανές πλαστικό κάλυμμα
 Εξοπλισμένος με άνοιγμα επαναπλήρωσης
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Κατάλληλος για την επεξεργασία:

Κρέατος και ψαριών, φρούτων και λαχανικών,
 ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, τυριού,
 σοκολάτας κ.λπ.

Ιδανικός για την παραγωγή:

Pesto, πάστας ελιάς, σαλτσών, καρυκευμάτων,
 filling, dressing, τροφοδοσία με σωληνάκια κλπ.



Εύκολος στη χρήση, κουμπί μεταβολής ταχύτητας



Ανοξείδωτο περιβλήμα



Εξοπλισμένος με ανοξείδωτη λεπίδα σε σχήμα S

ΠΡΕΣΣΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ

MODEL: 100 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	5.0 Kg
Gross Weight	6.0 Kg
Machine Dimensions	H275 x W235 x D230 mm
Packaging Dimensions	H330 x W290 x D240 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	82100000
EAN Code	8719632120322
Article Number	09300590

Γρήγορη και εύκολη κατανομή μερίδας
 Χειροκίνητο επιτραπέζιο μοντέλο με μοχλό
 Για κρέατα, ψάρια και λαχανικά
 Ανοξείδωτο πιάτο, μοχλός και υποδοχές
 Πιάτο μερίδας Ø 100 χιλ.
 Η ποσότητα του προϊόντος καθορίζει το πάχος της μερίδας
 Εξοπλισμένο με χαρτιά μερίδας (500χ)
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο



Ανοξείδωτο πιάτο, μοχλός και υποδοχές



Η πρέσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρέας, ψάρια και λαχανικά

ΠΡΕΣΣΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ

MODEL: 130 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	5.50 Kg
Gross Weight	6.0 Kg
Machine Dimensions	H275 x W235 x D230 mm
Packaging Dimensions	H330 x W290 x D240 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	82100000
EAN Code	8719632120339
Article Number	09300591

Γρήγορη και εύκολη κατανομή μερίδας
 Χειροκίνητο επιτραπέζιο μοντέλο με μοχλό
 Για κρέατα, ψάρια και λαχανικά
 Ανοξείδωτο πιάτο, μοχλός και υποδοχές
 Πιάτο μερίδας Ø 130 χιλ.
 Η ποσότητα του προϊόντος καθορίζει το πάχος της μερίδας
 Εξοπλισμένο με χαρτιά μερίδας (500x)
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο



Ανοξείδωτο πιάτο, μοχλός και υποδοχές



Η πρέσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρέας, ψάρια και λαχανικά

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MMM 12



SPECIFICATIONS

Power	650 Watt
Connection	220V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	22.0 Kg
Gross Weight	24.0 Kg
Machine Dimensions	H410 x W410 x D240 mm
Packaging Dimensions	H480 x W470 x D320 mm
Packaging Volume	0.07 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120377
Article Number	09300445

Ισχυρή επαγγελματική κρεατομηχανή
 Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος
 Ανοξείδωτος σαλίγκαρος και μπούκα
 Μαχαίρια και πιάτα από σκληρυμένο χάλυβα
 Το τμήμα άλεσης μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 Με 2 ταχύτητες: προς τα εμπρός και προς τα πίσω
 Διακόπτης προστασίας κινητήρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: Μέχρι 120 kg ανά ώρα
 Διαστάσεις δίσκου: Υ45 x Π85 x Β370 χιλ.
 Διάμετρος τρύπας δίσκου: 55 χιλ.
 Διάμετρος πλάκας λείανσης: 70 χιλ.

Περιλαμβάνει στάνταρ:

- 1 στουμπιστήρι
- 1 γεμιστικό λουκάνικου - Ø 20 χιλ.
- 2 εγκάρσια μαχαίρια
- Πλάκα άλεσης 6 χιλ.
- Πλάκα άλεσης 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



2 ταχύτητες: προς τα εμπρός και προς τα πίσω



Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος



Ανοξείδωτος σαλίγκαρος και μπούκα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MMM 22



SPECIFICATIONS

Power	1100 Watt
Connection	220V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	27.0 Kg
Gross Weight	29.0 Kg
Machine Dimensions	H425 x W430 x D240 mm
Packaging Dimensions	H500 x W500 x D320 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120384
Article Number	09300450

Ισχυρή επαγγελματική κρεατομηχανή
 Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος
 Ανοξείδωτος σαλιγκάρος και μπούκα
 Μαχαίρια και πιάτα από σκληρυμένο χάλυβα
 Το τμήμα άλεσης μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 Με 2 ταχύτητες: προς τα εμπρός και προς τα πίσω
 Διακόπτης προστασίας κινητήρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: Μέχρι 220 kg ανά ώρα
 Διαστάσεις δίσκου: Υ40 x Π215 x Β314 χιλ.
 Διάμετρος τρύπας δίσκου: 55 χιλ.
 Διάμετρος πλάκας λείανσης: 82 χιλ.

Περιλαμβάνει στάνταρ:

- 1 στουμπιστήρι
- 1 γεμιστικό λουκάνικου - Ø 20 χιλ.
- 2 εγκάρσια μαχαίρια
- Πλάκα άλεσης 6 χιλ.
- Πλάκα άλεσης 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



2 ταχύτητες: προς τα εμπρός και προς τα πίσω



Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος



Ανοξείδωτος σαλιγκάρος και μπούκα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MMM 32



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	220V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	55.0 Kg
Gross Weight	64.0 Kg
Machine Dimensions	H570 x W650 x D340 mm
Packaging Dimensions	H620 x W735 x D415 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120391
Article Number	09300455

Ισχυρή επαγγελματική κρεατομηχανή
 Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος
 Ανοξείδωτος σαλιγκάρος και μπούκα
 Μαχαίρια και πιάτα από σκληρυμένο χάλυβα
 Το τμήμα άλεσης μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 Με 1 ταχύτητα: μόνο προς τα εμπρός
 Διακόπτης προστασίας κινητήρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παραγωγή: Μέχρι 320 kg ανά ώρα
 Διαστάσεις δίσκου: Υ60 x Π350 x Β500 χιλ.
 Διάμετρος τρύπας δίσκου: 80 χιλ.
 Διάμετρος πλάκας λείανσης: 100 χιλ.

Περιλαμβάνει στάνταρ:

1 στουμπιστήρι
 1 γεμιστικό λουκάνικου - Ø 20 χιλ.
 2 εγκάρσια μαχαίρια
 Πλάκα άλεσης 6 χιλ.
 Πλάκα άλεσης 8 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION


CE



2 ταχύτητες: προς τα εμπρός και προς τα πίσω



Ανοξείδωτο περίβλημα και δίσκος



Ανοξείδωτος σαλιγκάρος και μπούκα

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MS 220



SPECIFICATIONS

Power	150 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	14.0 Kg
Gross Weight	17.0 Kg
Machine Dimensions	H320 x W450 x D280 mm
Packaging Dimensions	H420 x W580 x D480 mm
Packaging Volume	0.12 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120346
Article Number	09300490

Επαγγελματική ζαμπονομηχανή
 Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου
 Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα
 Μαζί εξάρτημα ακονίσματος
 Κλειστή διάταξη για εύκολη κοπή
 Ιδιαίτερα αθόρυβο
 Ασφάλεια στο μοτέρ
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Ταχύτητα λεπίδας: 300 RPM
 Διάμετρος λεπίδας: Ø 220 χιλ.
 Ρυθμιζόμενο πάχος τεμαχισμού 1-12 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα



Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου



Εύκολο στη χρήση και εύκολο στον καθαρισμό

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MS 250



SPECIFICATIONS

Power	150 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	15.0 Kg
Gross Weight	18.0 Kg
Machine Dimensions	H380 x W470 x D280 mm
Packaging Dimensions	H440 x W580 x D480 mm
Packaging Volume	0.12 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120353
Article Number	09300495

Επαγγελματική ζαμπονομηχανή
 Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου
 Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα
 Μαζί εξάρτημα ακονίσματος
 Κλειστή διάταξη για εύκολη κοπή
 Ιδιαίτερα αθόρυβο
 Ασφάλεια στο μοτέρ
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Ταχύτητα λεπίδας: 300 RPM
 Διάμετρος λεπίδας: Ø 250 χιλ.
 Ρυθμιζόμενο πάχος τεμαχισμού 1-12 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα



Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου



Εύκολο στη χρήση και εύκολο στον καθαρισμό

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MS 300



SPECIFICATIONS

Power	250 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	21.0 Kg
Gross Weight	24.0 Kg
Machine Dimensions	H460 x W530 x D330 mm
Packaging Dimensions	H510 x W650 x D530 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632120360
Article Number	09300500

Επαγγελματική ζαμπονομηχανή
 Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου
 Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα
 Μαζί εξάρτημα ακονίσματος
 Κλειστή διάταξη για εύκολη κοπή
 Ιδιαίτερα αθόρυβο
 Ασφάλεια στο μοτέρ
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Ταχύτητα λεπίδας: 265 RPM
 Διάμετρος λεπίδας: Ø 300 χιλ.
 Ρυθμιζόμενο πάχος τεμαχισμού 1-12 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Σκληρυμένη ανοξείδωτη κοίλη χαλύβδινη λεπίδα



Ανθεκτική κατασκευή αλουμινίου



Εύκολο στη χρήση και εύκολο στον καθαρισμό

PLANETARY ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: MPM 7



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	16.0 Kg
Gross Weight	17.0 Kg
Machine Dimensions	H425 x W425 x D240 mm
Packaging Dimensions	H500 x W500 x D330 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632120179
Article Number	09300154

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary
Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ 7.0L

11 διαφορετικές ταχύτητες: 100 - 660 RPM

Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα

Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια

Πτυσσόμενη κεφαλή με κουμπί στερέωσης

Διακόπτης ασφαλείας στην κεφαλή του μηχανήματος

Πλαστικό προστατευτικό με άνοιγμα πλήρωσης

Ξεχωριστά κουμπιά start και stop

Θήκη από χυτοσίδηρο με επιστροφή ανθεκτική στις γρατζουνιές

Πολύ εύκολο να καθαριστεί

Διαθέσιμο σε 4 υπέροχα χρώματα: λευκό, ανοιχτό ροζ, ανοιχτό γαλάζιο και ανοιχτό πράσινο

Παραγωγή:

Ζύμη πίτσας max. 2 kg (1 kg αλεύρι)

Ζύμη ψωμιού max. 1.5 kg (0.75 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

Περιλαμβάνει:

Ανοξείδωτος γάντζος ζύμης

Ανοξείδωτο ίσιο χτυπητήρι

Ανοξείδωτο χτυπητήρι αυγού

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



11 διαφορετικές ταχύτητες: 100 - 660 RPM



Διατίθεται σε: λευκό - πράσινο - μπλε - ροζ



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ και αξεσουάρ

PLANETARY ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: MPM 10L



SPECIFICATIONS

Power	550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	57.0 Kg
Gross Weight	67.0 Kg
Machine Dimensions	H606 x W450 x D366 mm
Packaging Dimensions	H720 x W540 x D500 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632120186
Article Number	09300160

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary

Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ 10.0L

3 ταχύτητες: 110 - 178 - 390 RPM

Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα

Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια

Ανύψωση μπωλ με μοχλό και διακόπτη ασφαλείας

Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ

Διακόπτης ασφαλείας στο προστατευτικό

Ξεχωριστά κουμπιά start και stop

Θήκη από χυτοσίδηρο με επιστροφή ανθεκτική στις γρατζουνιές

Πολύ εύκολο να καθαριστεί

Διαθέσιμο σε 'Grey Deluxe'

Χωρητικότητα παραγωγής:

Ζύμη πίτσας max. 5 kg (2.5 kg αλεύρι)

Ζύμη ψωμιού max. 4 kg (2 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

Περιλαμβάνει:

Ανοξείδωτος γάντζος ζύμης

Ανοξείδωτο ίσιο χτυπητήρι

Ανοξείδωτο χτυπητήρι αυγού

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ξεχωριστά κουμπιά start και stop και διακόπτη ασφαλείας στο προστατευτικό



Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ και αξεσουάρ

PLANETARY ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: MPM 20L



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	76.0 Kg
Gross Weight	91.0 Kg
Machine Dimensions	H760 x W520 x D440 mm
Packaging Dimensions	H870 x W640 x D560 mm
Packaging Volume	0.31 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632120193
Article Number	09300165

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary
 Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ 20.0L
 3 ταχύτητες: 105 - 180 - 408 RPM
 Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα
 Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια
 Ανύψωση μπωλ με μοχλό και διακόπτη ασφαλείας
 Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ
 Διακόπτης ασφαλείας στο προστατευτικό
 Ξεχωριστά κουμπιά start και stop
 Θήκη από χυτοσίδηρο με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές
 Πολύ εύκολο να καθαριστεί
 Διαθέσιμο σε 'Grey Deluxe'

Παραγωγή:

Ζύμη πίτσας max. 10 kg (5 kg αλεύρι)
 Ζύμη ψωμιού max. 8 kg (4 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

Περιλαμβάνει:

Ανοξείδωτος γάντζος ζύμης
 Ανοξείδωτο ίσιο χτυπητήρι
 Ανοξείδωτο χτυπητήρι αυγού

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ξεχωριστά κουμπιά start και stop και διακόπτη ασφαλείας στο προστατευτικό



Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ και αξεσουάρ

PLANETARY MIXER

MODEL: MPM 30



SPECIFICATIONS

Power	1100 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	80.0 Kg
Gross Weight	96.0 Kg
Machine Dimensions	H790 x W545 x D420 mm
Packaging Dimensions	H950 x W640 x D560 mm
Packaging Volume	0.34 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632120209
Article Number	09300170

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary
 Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ 30.0L
 3 ταχύτητες: 110 - 200 - 420 RPM
 Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα
 Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια
 Ανύψωση μπωλ με μοχλό και διακόπτη ασφαλείας
 Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ
 Διακόπτης ασφαλείας στο προστατευτικό
 Ξεχωριστά κουμπιά start και stop
 Θήκη από χυτοσίδηρο με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές
 Πολύ εύκολο να καθαριστεί
 Διαθέσιμο σε 'Grey Deluxe'

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Παραγωγή:

Ζύμη πίτσας max. 15 kg (7.5 kg αλεύρι)
 Ζύμη ψωμιού max. 12 kg (6 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

Περιλαμβάνει:

Ανοξείδωτος γάντζος ζύμης
 Ανοξείδωτο ίσιο χτυπητήρι
 Ανοξείδωτο χτυπητήρι αυγού



Ξεχωριστά κουμπιά start και stop και διακόπτη ασφαλείας στο προστατευτικό



Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπωλ



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπωλ και αξεσουάρ

PLANETARY ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: MPM 40L



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	150.0 Kg
Gross Weight	164.0 Kg
Machine Dimensions	H1011 x W630 x D620 mm
Packaging Dimensions	H1160 x W700 x D640 mm
Packaging Volume	0.52 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632120216
Article Number	09300175

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary
 Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπwl 40.0L
 3 ταχύτητες: 80 - 160 - 310 RPM
 Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα
 Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια
 Ανύψωση μπwl με μοχλό και διακόπτη ασφαλείας
 Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπwl
 Διακόπτης ασφαλείας στο προστατευτικό
 Ξεχωριστά κουμπιά start και stop
 Θήκη από χυτοσίδηρο με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές
 Πολύ εύκολο να καθαριστεί
 Διαθέσιμο σε 'Grey Deluxe'

Χωρητικότητα παραγωγής:

Ζύμη πίτσας max. 20 kg (10 kg αλεύρι)
 Ζύμη ψωμιού max. 16 kg (8 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

Παρέχεται με:

Αλουμινένιο άγκιστρο
 Αλουμινένιο περύγιο
 Ανοξείδωτο χτυπητήρι

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ξεχωριστά κουμπιά start και stop και διακόπτη ασφαλείας στο προστατευτικό



Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπwl



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπwl και αξεσουάρ

PLANETARY ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

MODEL: MPM 60L



SPECIFICATIONS

Power	2500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	230.0 Kg
Gross Weight	247.0 Kg
Machine Dimensions	H1300 x W724 x D652 mm
Packaging Dimensions	H1400 x W820 x D710 mm
Packaging Volume	0.82 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84388000
EAN Code	8719632122630
Article Number	09300180

Ισχυρό μίξερ ζαχαροπλαστικής planetary
 Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπwl ανάμειξης 60.0L
 3 ταχύτητες: 74 - 150 - 288 RPM

Ισχυρό μηχανήμα με μεγάλη ταχύτητα
 Ισχυρή μετάδοση με μεταλλικά γρανάζια
 Ανύψωση μπwl με μοχλό και διακόπτη ασφαλείας
 Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπwl
 Διακόπτης ασφαλείας στο προστατευτικό
 Ξεχωριστά κουμπιά start και stop
 Θήκη από χυτοσίδηρο με επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές
 Πολύ εύκολο να καθαριστεί
 Διαθέσιμο σε 'Grey Deluxe'

Χωρητικότητα παραγωγής:

Ζύμη πίτσας max. 30 kg (15 kg αλεύρι)

Ζύμη ψωμιού max. 24 kg (12 kg αλεύρι ολικής αλέσεως)

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Παρέχεται με:

- Γάντζο αλουμινίου
- Φτερό αλουμινίου
- Ανοξείδωτο χτυπητήρι



Ξεχωριστά κουμπιά start και stop και διακόπτη ασφαλείας στο προστατευτικό



Ανοξείδωτο προστατευτικό πάνω από το μπwl



Ανθεκτικό ανοξείδωτο μπwl και αξεσουάρ

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

MODEL: MPP 8



SPECIFICATIONS

Power	370 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	43.0 Kg
Gross Weight	53.0 Kg
Machine Dimensions	H750 x W400 x D400 mm
Packaging Dimensions	H870 x W530 x D530 mm
Packaging Volume	0.24 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121268
Article Number	09300470

Επαγγελματικός αποφλοιωτής
 Κατάλληλος για πατάτες, καρότα, τεύτλα και γογγύλια
 Απλή και στιβαρή κατασκευή
 Ανθεκτική λειαντική πλάκα με ειδικό σχεδιασμό
 Πλαινός τοίχος επενδεδυμένος με λειαντικό υλικό
 Εξοπλισμένος με σύνδεση νερού
 Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα
 2 - 3 λεπτά ανά κύκλο
 Χωρητικότητα γεμίσματος 8 kg - 160 kg ανά ώρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα, μπωλ και πόρτα



Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα ξεφλουδίσματος



Χωρητικότητα γεμίσματος 8 kg - 160 kg ανά ώρα

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

MODEL: MPP 15



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	48.0 Kg
Gross Weight	59.0 Kg
Machine Dimensions	H820 x W460 x D460 mm
Packaging Dimensions	H880 x W555 x D540 mm
Packaging Volume	0.26 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121275
Article Number	09300475

Επαγγελματικός αποφλοιωτής
 Κατάλληλος για πατάτες, καρότα, τεύτλα και γογγύλια
 Ανοξείδωτο περίβλημα, μπωλ και πόρτα
 Απλή και στιβαρή κατασκευή
 Ανθεκτική λειαντική πλάκα με ειδικό σχεδιασμό
 Δίσκος αποφλοιώσης που αφαιρείται εύκολα
 Πλαινός τοίχος επενδεδυμένος με λειαντικό υλικό
 Εξοπλισμένος με σύνδεση νερού
 Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα
 2 - 3 λεπτά ανά κύκλο
 Χωρητικότητα γεμίσματος 15 kg - 300 kg ανά ώρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα, μπωλ και πόρτα



Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα ξεφλούδισματος



Χωρητικότητα γεμίσματος 15 kg - 300 kg ανά ώρα

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

MODEL: MPP 30



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	80.0 Kg
Gross Weight	92.0 Kg
Machine Dimensions	H970 x W530 x D530 mm
Packaging Dimensions	H1065 x W635 x D625 mm
Packaging Volume	0.42 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121282
Article Number	09300480

Επαγγελματικός αποφλοιωτής
 Κατάλληλος για πατάτες, καρότα, τεύτλα και γογγύλια
 Ανοξείδωτο περίβλημα, μπωλ και πόρτα
 Απλή και στιβαρή κατασκευή
 Ανθεκτική λειαντική πλάκα με ειδικό σχεδιασμό
 Δίσκος αποφλοιώσης που αφαιρείται εύκολα
 Πλαινός τοίχος επενδεδυμένος με λειαντικό υλικό
 Εξοπλισμένος με σύνδεση νερού
 Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα
 2 - 3 λεπτά ανά κύκλο
 Χωρητικότητα γεμίσματος 30 kg - 600 kg ανά ώρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολος καθαρισμός

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα, μπωλ και πόρτα



Εύκολα αφαιρούμενη πλάκα ξεφλουδίσματος



Χωρητικότητα γεμίσματος 30 kg - 600 kg ανά ώρα

DELUXE ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

MODEL: DPP 15



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	58.0 Kg
Gross Weight	79.0 Kg
Machine Dimensions	H1060 x W550 x D410 mm
Packaging Dimensions	H1240 x W650 x D480 mm
Packaging Volume	0.39 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121299
Article Number	09300485

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματική μηχανή αποφλοίωσης
 Χωρητικότητα έως 15 kg
 Παραγωγή μέχρι 300 kg ανά ώρα
 Ανοξείδωτο περίβλημα και λεκάνη
 Με ανοξείδωτο φίλτρο και καλάθι
 Με 4 ανοξείδωτα πόδια με πλαστικά πέλματα
 Διαφανές πάνω κάλυμμα
 Εύκολη αφαίρεση καπακιού και λεκάνης
 Ανοξείδωτο ανθεκτικό στη φθορά από πιάτο αποφλοίωσης
 Εύκολη αφαίρεση του πιάτου αποφλοίωσης
 Ανθεκτικός τοίχος απόξεσης ανθρακοपुरιτίου
 Μηχανικό κουμπί start και κουμπί stop
 Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο κουμπί χρονοδιακόπτη
 Ειδικό κουμπί για την αφαίρεση του προϊόντος
 Με σύνδεση νερού και εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας
 Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα
 2 - 3 λεπτά ανά κύκλο
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι και την πόρτα
 Εύκολο στον καθαρισμό

Ιδανικό για:

Πατάτες, καρότα και γογγύλια



Εύκολη αφαίρεση καπακιού και λεκάνης



Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα



Με ανοξείδωτο φίλτρο και καλάθι

DELUXE ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

MODEL: DPP 20



SPECIFICATIONS

Power	950 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	64.0 Kg
Gross Weight	86.0 Kg
Machine Dimensions	H1105 x W590 x D494 mm
Packaging Dimensions	H1225 x W670 x D540 mm
Packaging Volume	0.44 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121305
Article Number	09300486

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Επαγγελματική μηχανή αποφλοιώσης
 Χωρητικότητα έως 20 kg
 Παραγωγή μέχρι 400 kg ανά ώρα
 Ανοξειδωτο περίβλημα και λεκάνη
 Με ανοξειδωτο φίλτρο και καλάθι
 Με 4 ανοξειδωτα πόδια με πλαστικά πέλματα
 Διαφανές πάνω κάλυμμα
 Εύκολη αφαίρεση καπακιού και λεκάνης
 Ανοξειδωτο ανθεκτικό στη φθορά από πιάτο αποφλοιώσης
 Εύκολη αφαίρεση του πιάτου αποφλοιώσης
 Ανθεκτικός τοίχος απόξεσης ανθρακοपुरιτίου
 Μηχανικό κουμπί start και κουμπί stop
 Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο κουμπί χρονοδιακόπτη
 Ειδικό κουμπί για την αφαίρεση του προϊόντος
 Με σύνδεση νερού και εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας
 Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα
 2 - 3 λεπτά ανά κύκλο
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι και την πόρτα
 Εύκολο στον καθαρισμό

Ιδανικό για:

Πατάτες, καρότα και γογγύλια



Εύκολη αφαίρεση καπακιού και λεκάνης



Ξεχωριστή έξοδος για νερό και υπολείμματα



Με ανοξειδωτο φίλτρο και καλάθι

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: OPIZONTIO SS 3L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	7.0 Kg
Gross Weight	8.0 Kg
Machine Dimensions	H340 x W570 x D300 mm
Packaging Dimensions	H260 x W450 x D260 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122029
Article Number	09300467

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
Χωρητικότητα γεμίσματος μέχρι 3L
Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 140 x 200 χιλ.
Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 16 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: OPIZONTIO SS 5L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	9.0 Kg
Gross Weight	10.0 Kg
Machine Dimensions	H340 x W690 x D300 mm
Packaging Dimensions	H260 x W570 x D260 mm
Packaging Volume	0.04 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122036
Article Number	09300468

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίματος μέχρι 5L
 Ανοξείδωτο περιβλήμα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με σπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μια κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 140 x 320 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: OPIZONTIO SS 7L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	11.0 Kg
Gross Weight	12.0 Kg
Machine Dimensions	H340 x W830 x D300 mm
Packaging Dimensions	H260 x W710 x D260 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122043
Article Number	09300469

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων

Χωρητικότητα γεμίματος μέχρι 7L

Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης

Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης

Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίματος

Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι

Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό

Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα

Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση

2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία

Με 4 πόδια από καουτσούκ

Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø140 x 460 χιλ.

Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø50 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø16 χιλ.

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø22 χιλ.

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø32 χιλ.

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: ΚΑΘΕΤΟ SS 3L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	8.0 Kg
Gross Weight	9.0 Kg
Machine Dimensions	H570 x W340 x D300 mm
Packaging Dimensions	H250 x W570 x D320 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632121510
Article Number	09300460

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίματος μέχρι 3L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 140 x 200 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 38 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: ΚΑΘΕΤΟ SS 5L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	10.0 Kg
Gross Weight	11.0 Kg
Machine Dimensions	H690 x W340 x D300 mm
Packaging Dimensions	H290 x W680 x D320 mm
Packaging Volume	0.06 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632121527
Article Number	09300461

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίματος μέχρι 5L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνας γεμίματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 140 x 200 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: ΚΑΘΕΤΟ SS 7L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	12.0 Kg
Gross Weight	13.0 Kg
Machine Dimensions	H830 x W340 x D300 mm
Packaging Dimensions	H330 x W830 x D320 mm
Packaging Volume	0.09 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632121534
Article Number	09300462

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίσματος μέχρι 7L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø140 x 460 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: SS 10L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	15.0 Kg
Gross Weight	17.5 Kg
Machine Dimensions	H630 x W340 x D300 mm
Packaging Dimensions	H360 x W695 x D390 mm
Packaging Volume	0.10 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632121558
Article Number	09300463

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίματος μέχρι 10L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνας γεμίματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 119 x 270 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίματος Ø 38 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: SS 12L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	17.0 Kg
Gross Weight	18.5 Kg
Machine Dimensions	H710 x W340 x D300 mm
Packaging Dimensions	H380 x W775 x D395 mm
Packaging Volume	0.12 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632121565
Article Number	09300464

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίσματος μέχρι 12L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με μία κίνηση
 2 ταχύτητες για τέλεια δΟΣΟΛΟΓΙΑ
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 219 x 460 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

MODEL: SS 15L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	69.0 Kg
Gross Weight	78.0 Kg
Machine Dimensions	H750 x W680 x D360 mm
Packaging Dimensions	H870 x W750 x D390 mm
Packaging Volume	0.25 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120261
Article Number	09300465

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
 Χωρητικότητα γεμίσματος μέχρι 15L
 Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
 Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
 Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
 Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
 Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
 Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
 Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί μονομιάς
 2 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø 219 x 400 χιλ.
 Διάμετρος εξόδου κυλίνδρου: Ø 50 χιλ.

Περιλαμβάνονται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 16 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
 Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και
καθαρισμός



ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

MODEL: SS 15L AUTOMATIC

SPECIFICATIONS

Power	40 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	29.0 Kg
Gross Weight	31.0 Kg
Machine Dimensions	H750 x W420 x D330 mm
Packaging Dimensions	H370 x W820 x D460 mm
Packaging Volume	0.14 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122050
Article Number	09300457

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
Χωρητικότητα γεμίσματος έως 12L
Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με 1 κίνηση
10 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø220 x 410 χιλ.
Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου: Ø50 χιλ.

Περιλαμβάνεται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø16 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυρμαολόγηση και καθαρισμός



ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

MODEL: SS 20L AUTOMATIC

SPECIFICATIONS

Power	120 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	43.0 Kg
Gross Weight	58.0 Kg
Machine Dimensions	H810 x W430 x D330 mm
Packaging Dimensions	H460 x W910 x D490 mm
Packaging Volume	0.21 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122067
Article Number	09300458

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
Χωρητικότητα γεμίσματος έως 20L
Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα
συμπίεσης Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες
γεμίσματος Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα
Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με 1 κίνηση
10 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø275 x 410 χιλ.
Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου: Ø50 χιλ.

Περιλαμβάνεται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø16 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυρμολόγηση και καθαρισμός



ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

MODEL: SS 25L AUTOMATIC



SPECIFICATIONS

Power	120 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	45.0 Kg
Gross Weight	60.0 Kg
Machine Dimensions	H910 x W430 x D330 mm
Packaging Dimensions	H460 x W1020 x D490 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84385000
EAN Code	8719632122074
Article Number	09300459

Στερεό, επαγγελματικό γεμιστικό λουκάνικων
Χωρητικότητα γεμίσματος έως 25L
Ανοξείδωτο περίβλημα και πιάτο βάσης
Ανοξείδωτος κύλινδρος, άξονας και πλάκα συμπίεσης
Ανοξείδωτος δακτύλιος και σωλήνες γεμίσματος
Ανοξείδωτα παξιμάδια, βίδες και πύροι
Πλάκα συμπίεσης με οπή για εξαερισμό
Πλάκα συμπίεσης που σφραγίζει άψογα με τσιμούχα
Το τμήμα εξόδου μπορεί να αφαιρεθεί με 1 κίνηση
10 ταχύτητες για τέλεια δοσολογία
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

Διαστάσεις κυλίνδρου: Ø275 x 500 χιλ.
Εξωτερική διάμετρος κυλίνδρου: Ø50 χιλ.

Περιλαμβάνεται στάνταρ:

Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø16 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 22 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 32 χιλ.
Ανοξείδωτος σωλήνας γεμίσματος Ø 38 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Επαγγελματικό γεμιστικό
λουκάνικων για εμπορική χρήση



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός

ΜΙΞΕΡ ΡΑΒΔΟΣ

MODEL: 200 MM / 220W



SPECIFICATIONS

Power	220 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	1.60 Kg
Gross Weight	2.0 Kg
Machine Dimensions	H520 x W75 x D75 mm
Packaging Dimensions	H80 x W360 x D240 mm
Packaging Volume	0.01 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85094090
EAN Code	8719632121770
Article Number	08400500

Μίξερ χειρός ράβδος, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Ανοξείδωτη ράβδος, εσωτερικός άξονας και περίβλημα λεπίδας
 Εσωτερικός άξονας και λεπίδα με διπλά ρουλεμάν
 Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον άξονα και στο μπλοκ κινητήρα
 Ο άξονας είναι αποσπώμενος από το μπλοκ κινητήρα
 Η λεπίδα και ο εσωτερικός άξονας μπορούν να αποσυναρμολογηθούν
 Ισχυρή λεπίδα κοπής από σκληρυμένο χάλυβα
 Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας
 Τέλειος υγιεινός καθαρισμός
 Εργονομικός διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
 Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας
 Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
 Βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμειξης και χτυπήματος

Μεταβαλλόμενη ταχύτητα από 4.000 – 20.000 RPM
 Μέχρι 10.0L
 Βάθος βύθισης: 200 χιλ.

Προεραϊτικά:
 Σύρμα 185 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση



Αποσπώμενο μαχαίρι και άξονας



Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας

ΜΙΞΕΡ ΡΑΒΔΟΣ

MODEL: 300 MM / 350W



SPECIFICATIONS

Power	350 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	3.0 Kg
Gross Weight	3.50 Kg
Machine Dimensions	H700 x W91 x D91 mm
Packaging Dimensions	H110 x W560 x D290 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85094090
EAN Code	8719632121787
Article Number	08400600

Μίξερ χειρός ράβδος, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Ανοξείδωτη ράβδος, εσωτερικός άξονας και περίβλημα λεπίδας
 Εσωτερικός άξονας και λεπίδα με διπλά ρουλεμάν
 Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον άξονα και στο μπλοκ κινητήρα
 Ο άξονας είναι αποσπώμενος από το μπλοκ κινητήρα
 Η λεπίδα και ο εσωτερικός άξονας μπορούν να αποσυναρμολογηθούν
 Ισχυρή λεπίδα κοπής από σκληρυμένο
 Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας
 Τέλειος υγιεινός καθαρισμός
 Εργονομικός διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
 Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας
 Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
 Βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμειξης και χτυπήματος

Μεταβαλλόμενη ταχύτητα από 4.000 – 16. 000 RPM
 Μέχρι 30.0L
 Βάθος βύθισης: 300 χιλ.

Προεραϊκά:
 Σύρμα 240 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση



Αποσπώμενο μαχαίρι και άξονας



Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας

ΜΙΞΕΡ ΡΑΒΔΟΣ

MODEL: 400 MM / 500W



SPECIFICATIONS

Power	500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	3.50 Kg
Gross Weight	4.0 Kg
Machine Dimensions	H800 x W91 x D91 mm
Packaging Dimensions	H110 x W560 x D290 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85094090
EAN Code	8719632121794
Article Number	08400700

Μίξερ χειρός ράβδος, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Ανοξείδωτη ράβδος, εσωτερικός άξονας και περίβλημα λεπίδας
 Εσωτερικός άξονας και λεπίδα με διπλά ρουλεμάν
 Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον άξονα και στο μπλοκ κινητήρα
 Ο άξονας είναι αποσπώμενος από το μπλοκ κινητήρα
 Η λεπίδα και ο εσωτερικός άξονας μπορούν να αποσυναρμολογηθούν
 Ισχυρή λεπίδα κοπής από σκληρυμένο χάλυβα
 Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας
 Τέλειος υγιεινός καθαρισμός
 Εργονομικός διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
 Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας
 Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
 Βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμιξης και χτυπήματος

Μεταβαλλόμενη ταχύτητα από 4.000 – 16.000 RPM
 Μέχρι 60.0L
 Βάθος βύθισης: 400 χιλ.

Προεραϊτικά:
 Σύρμα 240 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση



Αποσπώμενο μαχαίρι και άξονας



Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας

ΜΙΞΕΡ ΡΑΒΔΟΣ

MODEL: 500 MM / 500W



SPECIFICATIONS

Power	500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	5.10 Kg
Gross Weight	5.50 Kg
Machine Dimensions	H900 x W91 x D91 mm
Packaging Dimensions	H110 x W580 x D290 mm
Packaging Volume	0.02 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85094090
EAN Code	8719632122173
Article Number	08400800

Μίξερ χειρός ράβδος, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Ανοξειδωτή ράβδος, εσωτερικός άξονας και περίβλημα λεπίδας
 Εσωτερικός άξονας και λεπίδα με διπλά ρουλεμάν
 Μεταλλικοί σύνδεσμοι στον άξονα και στο μπλοκ κινητήρα
 Ο άξονας είναι αποσπώμενος από το μπλοκ κινητήρα
 Η λεπίδα και ο εσωτερικός άξονας μπορούν να αποσυναρμολογηθούν
 Ισχυρή λεπίδα κοπής από σκληρυμένο χάλυβα
 Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας
 Τέλειος υγιεινός καθαρισμός
 Εργονομικός διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
 Ισχυρός και ανθεκτικός κινητήρας
 Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
 Βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμειξης και χτυπήματος

Μεταβαλλόμενη ταχύτητα από 4.000 – 16.000 RPM
 Μέχρι 80.0L
 Βάθος βύθισης: 500 χιλ.

Προεραϊτικά:
 Σύρμα 240 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση



Αποσπώμενο μαχαίρι και άξονας



Ειδικός σχεδιασμός περιβλήματος λεπίδας



ΚΟΠΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL TOMATO
SLICER 4 MM



SPECIFICATIONS

Nett Weight	2.6 kg
Dimensions	H355 x W260 x D485 mm

Ο κόπτης λαχανικών Stainless Steel Tomato Slicer 4 χιλ. της Maxima είναι ένα εργαλείο κουζίνας με στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και λεπίδες από σκληρό χάλυβα με σκληρή λεπίδα. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να κόψετε τέλειες φέτες πάχους 4 mm, σε μία κίνηση.

Επαγγελματικός κόπτης λαχανικών
Βαριά κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
Εξαιρετικά αιχμηρά μαχαίρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Κόβει τέλειες φέτες 4 χιλ.
Ισχυρός και εύχρηστος προωθητής
Μονάδα μαχαίρι αφαιρούμενη
Για να λειτουργείτε με δύο χέρια
Εξοπλισμένο με ασφάλεια
Με λαβή για μετεγκατάσταση
Ισχυρά πόδια αναρρόφησης
Εύκολο να καθαριστεί υγιεινά

Κατάλληλος για:

Λεμόνια
Ακτινίδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΚΟΠΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

MODEL: VC450



SPECIFICATIONS

Power	550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	22.5 Kg
Gross Weight	25.0 Kg
Machine Dimensions	H400 x W290 x D540 mm
Packaging Dimensions	H570 x W310 x D570 mm
Packaging Volume	0.10 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84386000
EAN Code	8719632121039
Article Number	09300235

Επαγγελματικός τεμαχιστής λαχανικών
 Στερεό περίβλημα αλουμινίου
 1 ταχύτητα 270 RPM
 Άνοιγμα με μοχλό για μεγάλα προϊόντα
 Άνοιγμα με στουμπιστήρι για μικρά και μεγάλα προϊόντα
 Ασφάλεια στη λαβή
 Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
 Χωρητικότητα 50 έως 450 kg ανά ώρα
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Παρέχεται με 5 δίσκους κοπής:

Standard κόπτης 2 χιλ.
 Standard κόπτης 4 χιλ.
 Τρίφτης 3 χιλ.
 Τρίφτης 4 χιλ.
 Τρίφτης 7 χιλ.

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Άνοιγμα με μοχλό και ξεχωριστό άνοιγμα με στουμπιστήρι



Ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου



Έρχεται με 5 δίσκους κοπής διαφορετικού μεγέθους

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MMM 10L



SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	6.0 Kg
Gross Weight	6.0 Kg
Machine Dimensions	H300 x W310 x D200 mm
Packaging Dimensions	H350 x W355 x D255 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	82100000
EAN Code	8719632122500
Article Number	09300440

Επαγγελματικός, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεάτων
 Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
 Ανθεκτική και εύχρηστη λαβή περιστροφής
 Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
 Ο μείκτης μπορεί να γυρίσει σε 2 κατευθύνσεις
 Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
 Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Χωρητικότητα: Μέγιστο 7,5 kg τη φορά
 Όγκος: Μέγιστο 10 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αφαίρεση του φτερού ανάμειξης και της λαβής



Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα



Λειτουργεί ομαλά σε 2 κατευθύνσεις

ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MMM 20L

SPECIFICATIONS

Power	-
Connection	-
Nett Weight	8.0 Kg
Gross Weight	9.50 Kg
Machine Dimensions	H390 x W370 x D240 mm
Packaging Dimensions	H415 x W430 x D300 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	82100000
EAN Code	8719632122517
Article Number	09300441

Επαγγελματικός, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεάτων
 Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
 Ανθεκτική και εύχρηστη λαβή περιστροφής
 Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
 Ο μείκτης μπορεί να γυρίσει σε 2 κατευθύνσεις
 Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
 Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
 Εύκολο στον καθαρισμό

Χωρητικότητα: Μέγιστο 15 kg τη φορά
 Όγκος: Μέγιστο 20 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύκολη αφαίρεση του φτερού ανάμειξης και της λαβής



Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα



Λειτουργεί ομαλά σε 2 κατευθύνσεις



ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MANUAL MEAT MIXER /
MEAT BLENDER 30L

SPECIFICATIONS

Nett Weight	14 kg
Dimensions	W455 x D385 x H355 mm

Το ζυμωτήριο κρεατοειδών της Maxima Manual Meat Mixer / Meat Blender 30 L είναι ένα ισχυρό χειροκίνητο ζυμωτήριο με ανοξείδωτο περίβλημα σαλίγκαρο και καπάκι. Αξιόπιστη συσκευή για επαγγελματική χρήση. Χωρητικότητα μέχρι 22,5 kg κρέατος. Ιδανικό για ανάμειξη κρέατων με βότανα.



Επαγγελματικό, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεατοειδών
Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
Ανθεκτική και εύχρηστη λαβή περιστροφής
Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
Το μίξερ μπορεί να γυρίσει προς 2 κατευθύνσεις
Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
Εύκολο στον καθαρισμό
Χωρητικότητα: Μέγιστο 22,5 kg τη φορά
Όγκος: Μέγιστο 30 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MANUAL MEAT MIXER /
MEAT BLENDER 30L DOUBLE AXLE



SPECIFICATIONS

Nett Weight 15 kg
Dimensions W455 x D385 x H355 mm

Το ζυμωτήριο κρεατοειδών της Maxima Manual Meat Mixer / Meat Blender 30 L είναι ένα ισχυρό χειροκίνητο ζυμωτήριο με διπλό άξονα. Χάρη στο διπλό άξονα, αυτό το ζυμωτήριο κρεατοειδών λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Χωρητικότητα μέχρι 22,5 kg κρέατος.

Επαγγελματικό, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεατοειδών
Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
Ανθεκτική και εύχρηστη λαβή περιστροφής
Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
Το μίξερ μπορεί να γυρίσει προς 2 κατευθύνσεις
Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
Εύκολο στον καθαρισμό
Χωρητικότητα: Μέγιστο 22,5 kg τη φορά
Όγκος: Μέγιστο 30 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MANUAL MEAT MIXER /
MEAT BLENDER 40L DOUBLE AXLE

SPECIFICATIONS

Nett Weight 19 kg
Dimensions W520 x D395 x H365 mm

Το ζυμωτήριο κρεατοειδών της Maxima Manual Meat Mixer / Meat Blender 40 L είναι ένα ισχυρό χειροκίνητο ζυμωτήριο με διπλό άξονα. Χάρη στο διπλό άξονα, αυτό το ζυμωτήριο κρεατοειδών λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Χωρητικότητα μέχρι 30 kg κρέατος.



Επαγγελματικό, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεατοειδών
Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
Διαθέτει διπλούς άξονες
Ανθεκτικές και εύχρηστες λαβές περιστροφής
Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
Το μίξερ μπορεί να γυρίσει προς 2 κατευθύνσεις
Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
Εύκολο στον καθαρισμό
Χωρητικότητα: Μέγιστο 30 kg τη φορά
Όγκος: Μέγιστο 40 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MANUAL MEAT MIXER /
MEAT BLENDER 50L DOUBLE AXLE

SPECIFICATIONS

Nett Weight	23.5 kg
Dimensions	W570 x D435 x H385 mm

Το ζυμωτήριο κρεατοειδών της Maxima Manual Meat Mixer / Meat Blender 50 L είναι ένα ισχυρό χειροκίνητο ζυμωτήριο με διπλό άξονα. Χάρη στο διπλό άξονα, αυτό το ζυμωτήριο κρεατοειδών λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Χωρητικότητα μέχρι 37.5 kg κρέατος.



Επαγγελματικό, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεατοειδών
Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
Διαθέτει διπλούς άξονες
Ανθεκτικές και εύχρηστες λαβές περιστροφής
Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
Το μίξερ μπορεί να γυρίσει προς 2 κατευθύνσεις
Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
Εύκολο στον καθαρισμό
Χωρητικότητα: Μέγιστο 37.5 kg τη φορά
Όγκος: Μέγιστο 50 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

MODEL: MANUAL MEAT MIXER /
MEAT BLENDER 60L DOUBLE AXLE

SPECIFICATIONS

Nett Weight	28.5 kg
Dimensions	W595 x D485 x H385 mm

Το ζυμωτήριο κρεατοειδών της Maxima Manual Meat Mixer / Meat Blender 60 L είναι ένα ισχυρό χειροκίνητο ζυμωτήριο με διπλό άξονα. Χάρη στο διπλό άξονα, αυτό το ζυμωτήριο κρεατοειδών λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Χωρητικότητα μέχρι 45 kg κρέατος.



Επαγγελματικό, ανθεκτικό ζυμωτήριο κρεατοειδών
Ανοξείδωτο περίβλημα, φτερό ανάμειξης και κάλυμμα
Διαθέτει διπλούς άξονες
Ανθεκτικές και εύχρηστες λαβές περιστροφής
Φτερό ανάμειξης και λαβή είναι εύκολο να αφαιρεθούν
Το μίξερ μπορεί να γυρίσει προς 2 κατευθύνσεις
Εξοπλισμένο με σφραγισμένα ρουλεμάν
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Λειτουργεί ομαλά αναμειγνύει τέλεια
Ιδανικό για ανάμειξη κρέατος με μπαχαρικά
Εύκολο στον καθαρισμό
Χωρητικότητα: Μέγιστο 45 kg τη φορά
Όγκος: Μέγιστο 60 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΡΙΟΝΙ ΚΡΕΑΤΟΣ / ΚΟΚΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1650 ΧΙΛ.

MODEL: MEAT SAW / BONE SAW ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Connection	750 Watt
Power	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	47 kg
Dimensions work table	W505 x D405 mm
Machine dimensions	W550 x D500 x H920 mm
Saw length	1650 mm
Width saw	16 mm
Saw thickness	0.5 mm
Cutting thickness	5 to 155 mm
Diameter drive wheel	210 mm

Ισχυρό πριόνι / κοπτικό κρέατος για εστίαση / κρεοπωλείο με μοτέρ 750 Watt - 230V. Αυτό το στιβαρό μηχάνημα είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Το πριόνι έχει μήκος 1650 χιλ., πλάτος 16 χιλ. και πάχος 0,5 χιλ. Πάχος κοπής 5 έως 155 χιλ.

Ισχυρό οδοντωτό πριόνι για εστίαση και κρεοπωλείο
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
Εύκολη λειτουργία με κουμπί on / off και stop έκτακτης ανάγκης
Υψηλής ποιότητας μοτέρ βαρέως τύπου για συνεχή χρήση
Περίβλημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Εξοπλισμένο με ευρύχωρο τραπέζι με πλάκα βαθμονόμησης και στουμπιστήρι κρέατος
Η τάση του πριονιού είναι ρυθμιζόμενη
Η συσκευή διαθέτει πολλούς διακόπτες ασφαλείας
Κινητήρας εξοπλισμένος με φρένα - μόνο 0,2 δευτερόλεπτα
Κατάλληλο για πριόνισμα κατεψυγμένων προϊόντων
Εύκολο άνοιγμα για καθαρισμό του πριονιού

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΡΙΟΝΙ ΚΡΕΑΤΟΣ / ΚΟΚΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2040 ΧΙΛ.

MODEL: MEAT SAW / BONE SAW ELECTRIC



SPECIFICATIONS

Connection	1100 Watt
Power	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	52 kg
Dimensions work table	W585 x D470 mm
Machine dimensions	W670 x D590 x H1130 mm
Saw length	2040 mm
Width saw	19 mm
Saw thickness	0.5 mm
Cutting thickness	5 to 200 mm
Diameter drive wheel	210 mm

Ισχυρό πριόνι / κοπτικό κρέατος για εστίαση / κρεοπωλείο με μοτέρ 750 Watt - 230V. Αυτό το στιβαρό μηχάνημα είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Το πριόνι έχει μήκος 2040 χιλ., πλάτος 16 χιλ. και πάχος 0,5 χιλ. Πάχος κοπής 5 έως 155 χιλ.

Ισχυρό οδοντωτό πριόνι για εστίαση και κρεοπωλείο
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
Εύκολη λειτουργία με κουμπί on / off και stop έκτακτης ανάγκης
Υψηλής ποιότητας μοτέρ βαρέως τύπου για συνεχή χρήση
Περίβλημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Εξοπλισμένο με ευρύχωρο τραπέζι με πλάκα βαθμονόμησης και
στουμπιστήρι κρέατος
Η τάση του πριονιού είναι ρυθμιζόμενη
Η συσκευή διαθέτει πολλούς διακόπτες ασφαλείας
Κινητήρας εξοπλισμένος με φρένα - μόνο 0,2 δευτερόλεπτα
Κατάλληλο για πριόνισμα κατεψυγμένων προϊόντων
Εύκολο άνοιγμα για καθαρισμό του πριονιού

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





TAXYZYMΩTHPIO

MODEL: MSM 5



SPECIFICATIONS

Power	300 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	37.0 Kg
Gross Weight	39.50 Kg
Machine Dimensions	H460 x W550 x D265 mm
Packaging Dimensions	H555 x W660 x D380 mm
Packaging Volume	0.14 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120254
Article Number	09300188

Επαγγελματικό μίξερ spiral
 Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
 Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
 Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επιστρωση
 Ανοξειδωτος άξονας και spiral
 Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Ταχύτητα spiral: 165 RPM
 Ταχύτητα μπωλ: 15 RPM
 Max. ποσότητα αλευριού: 2 kg
 Max. ποσότητα ζύμης: 3 kg
 Min. ποσότητα αλευριού: 1 kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξειδωτος άξονας και spiral



Ισχυρό μοτέρ με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V



Ανοξειδωτο μπωλ 5.0L ο
21 x 16.5 (ω) εκ.



TAXYZYMΩTHPIO

MODEL: MSM 10



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	58.0 Kg
Gross Weight	70.0 Kg
Machine Dimensions	H630 x W300 x D610 mm
Packaging Dimensions	H760 x W360 x D670 mm
Packaging Volume	0.18 CBM
Packaging Material	Wooden Box With Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120261
Article Number	09361010

Επαγγελματικό μίξερ σπιδάλ
 Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
 Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
 Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επιστρωση
 Άξονας και σπιδάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
 Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Στροφές σπιδάλ: 160 RPM
 Ταχύτητα μπωλ: 15 RPM
 Μακ. ποσότητα αλευριού: 5 Kg
 Μιν. ποσότητα ζύμης: 2 Kg
 Μακ. ποσότητα ζύμης: 8 Kg (ζύμη ψωμιού)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρό μοτέρ λειτουργεί με αλυσίδα οδήγησης και ιμάντες V



Εύκολο στη λειτουργία



20,0L ανοξείδωτο
27 x 21 (υ) εκ.



ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

MODEL: SPIRAL DOUGH KNEADER MSM
20 - 2 SPEEDS



SPECIFICATIONS

Power	1100 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	90 Kg
Dimensions	H427 x W675 x D853 mm

Το Spiral Kneader MSM 20 της Maxima είναι ένα επαγγελματικό ζυμωτήριο. Αυτή η συσκευή κουζίνας είναι ένα ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ. Αυτό είναι καλό, γιατί με αυτό τον τρόπο η ζύμη σας αναμειγνύεται εύκολα, ώστε να μπορείτε να ψήσετε νόστιμο ψωμί. Με αυτό το ζυμωτήριο της Maxima MSM 20 μπορείτε να επεξεργαστείτε έως 8 κιλά αλεύρι και 13 κιλά ζύμης (ψωμί). Ευτυχώς, το σπειροειδές ζυμωτήριο έχει διακόπτη ασφαλείας για να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή κουζίνας με ασφάλεια. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Spiral Kneader MSM 20:

Επαγγελματικό μίξερ σπирάλ
Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
20.0L μπωλ από ανοξείδωτο χάλυβα \varnothing 36 x 20 (Υ) εκ.
Αξονας και σπирάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
Στροφές σπирάλ: 110 & 240 RPM
Ταχύτητες μπωλ: 10 & 20 RPM
Μαx. ποσότητα αλευριού: 8 kg
Μαx. ποσότητα ζύμης: 13 kg (ζύμη ψωμιού)
Μin. ποσότητα ζύμης: 6 kg
Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
Με διακόπτη ασφαλείας
Στέκεται σε 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

MODEL: SPIRAL DOUGH KNEADER MSM
30 - 2 SPEEDS



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	106 Kg
Dimensions	H432 x W725 x D886 mm

Το Spiral Kneader MSM 30 της Maxima είναι ένα επαγγελματικό ζυμωτήριο. Αυτό το σπειροειδές ζυμωτήριο οδηγείται από μια αλυσίδα και διάφορες χορδές. Η επικάλυψη αυτού του σπειροειδούς ζυμωτηρίου είναι κατασκευασμένη από μέταλλο με ανθεκτική επίστρωση. Το ζυμωτήριο έχει ένα πολύ ισχυρό μοτέρ που θα σας εξοικονομήσει πολύ δουλειά στην κουζίνα. Στερεώνεται σε 4 πόδια από καουτσούκ, τα οποία εμποδίζουν την ολίσθηση. Το ζυμωτήριο ζυγίζει 106 κιλά. Ακόμα η κορυφή του ζυμωτηρίου είναι εύκολο να καθαριστεί πράγμα που το καθιστά ιδιαίτερα βολικό! Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Spiral Kneader MSM 30:

Επαγγελματικό μίξερ σπирάλ
Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
30.0L μπωλ από ανοξείδωτο χάλυβα \varnothing 41 x 27 (Υ) εκ.
Άξονας και σπирάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
Στροφές σπирάλ: 110 & 240 RPM
Ταχύτητες μπωλ: 10 & 20 RPM
Max. ποσότητα αλευριού: 12 kg
Max. ποσότητα ζύμης: 19 kg (ζύμη ψωμιού)
Min. ποσότητα ζύμης: 10 kg
Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
Με διακόπτη ασφαλείας
Στέκεται σε 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

MODEL: SPIRAL DOUGH KNEADER MSM
50 - 2 SPEEDS



SPECIFICATIONS

Power	2400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	185 Kg
Dimensions	H532 x W800 x D1052 mm

Το Spiral Kneader MSM 50 της Maxima είναι ένα επαγγελματικό ζυμωτήριο που θα σας βοηθήσει πολύ στην κουζίνα. Αυτός ο σπειροειδής ζυμωτήρας είναι ιδανικός για την ανάμιξη της ζύμης. Αυτό είναι πολύ εύκολο λόγω του ισχυρού κινητήρα. Ο σπειροειδής ζυμωτήρας της Maxima έχει μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συσκευή σας θα κρατήσει περισσότερο. Είναι καλό να γνωρίζετε: αυτό το σπειροειδές ζυμωτήριο της Maxima MSM 50 δεν θα μετατοπιστεί σε άλλο σημείο. Ζυγίζει 185 kg. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά του Spiral Kneader MSM 50:

Επαγγελματικό μίξερ σπιδάλ
Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
50.0L μπωλ από ανοξείδωτο χάλυβα \varnothing 50 x 30 (Υ) εκ.
Άξονας και σπιδάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
Στροφές σπιδάλ: 120 και 240 PM
Ταχύτητες μπωλ: 15 και 30 PM
Μαx. ποσότητα αλευριού: 20 kg
Μαx. ποσότητα ζύμης: 32 kg
Μin. ποσότητα ζύμης: 15 kg
Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
Με διακόπτη ασφαλείας
Στέκεται σε 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΟ

MODEL: MSM 75



SPECIFICATIONS

Power	2400 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	204.0 Kg
Gross Weight	230.0 Kg
Machine Dimensions	H1142 x W580 x D920 mm
Packaging Dimensions	H1640 x W835 x D1290 mm
Packaging Volume	1.75 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120308
Article Number	09361080

Επαγγελματικό μίξερ σπιδάλ
 Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
 Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
 Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
 Άξονας και σπιδάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
 Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Στροφές σπιδάλ: 120 and 240 RPM
 Ταχύτητα μπωλ: 15 and 30 RPM
 Max. ποσότητα αλευριού: 30 Kg
 Max. ποσότητα ζύμης: 48 Kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρό μοτέρ λειτουργεί με αλυσίδα οδήγησης και ιμάντες V



Εύκολο στη χρήση, πλήρες με χρονοδιακόπτες



75.0L ανοξείδωτο μπωλ 6
 53 x 36 (υ) εκ.



TAXYZYΜΩΤΗΡΙΟ

MODEL: MSM 130



SPECIFICATIONS

Power	4500 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	404.0 Kg
Gross Weight	440.0 Kg
Machine Dimensions	H1364 x W682 x D1112 mm
Packaging Dimensions	H1630 x W860 x D1290 mm
Packaging Volume	1.81 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120315
Article Number	09361130

Επαγγελματικό μίξερ σπιδάλ
 Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
 Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
 Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
 Άξονας και σπιδάλ από ανοξείδωτο χάλυβα
 Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
 Με διακόπτη ασφαλείας
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Ταχύτητες σπιδάλ: 126 και 252 RPM
 Ταχύτητα μπωλ: 17 RPM
 Max. ποσότητα αλευριού: 50 Kg
 Max. ποσότητα ζύμης: 80 Kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ισχυρό μοτέρ λειτουργεί με αλυσίδα οδήγησης και ιμάντες V



Εύκολο στη λειτουργία



130.0L ανοξείδωτο μπωλ
 Ø 70 x 36 (υ) εκ.



TAXYZYMΩTHPIO

MODEL: MSM 80



SPECIFICATIONS

Power	3900 Watt
Connection	400V / 50Hz / 3Phase
Nett Weight	490.0 Kg
Gross Weight	530.0 Kg
Machine Dimensions	H1305 x W1122 x D650 mm
Packaging Dimensions	H1640 x W1280 x D835 mm
Packaging Volume	1.75 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	84381010
EAN Code	8719632120308
Article Number	09300195

Επαγγελματικό ταχυζυμτήριο
Ζυμωτήριο με πολύ ισχυρό μοτέρ
Με αλυσίδα κίνησης και ιμάντες V
Μεταλλικό περίβλημα με ανθεκτική επίστρωση
Ανοξείδωτος άξονας και spiral ολοκληρωμένο
με χρονοδιακόπτες

Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα
Με διακόπτη ασφαλείας
Με 4 πόδια από καουτσούκ
Εύκολο στον καθαρισμό
Ταχύτητα spiral: 107 και 210 RPM
Ταχύτητα μπωλ: 16 RPM
Μαx. ποσότητα αλευριού: 25 kg
Μαx. ποσότητα ζύμης: 40 kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Προστατευτικό μεταλλικό κάλυμμα



Τέλεια προετοιμασία με ομοιόμορφη ροή νερού



Ανοξείδωτο δοχείο 80,0L
φ 53 x 36 (ω) εκ.



ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MEAT TENDERIZER 27 x 2 - 125 MM



SPECIFICATIONS

Net weight	7 kg
Meat transit	W125 x D25 mm
Dimensions tenderizer	W215 x D170 x H260 mm
Dimensions machine	W245 x D320 x H435 mm

Η επαγγελματική σνιτσελομηχανή της Maxima είναι κατάλληλη για κάθε εταιρεία εστίασης. Η μηχανή είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλη για κομμάτια κρέατος 125 x 25 χιλ. Η μεγάλη βάση έχει βεντούζες για σταθερή τοποθέτηση κατά τη χρήση.

Ιδανικό για τρυφεροποίηση κρέατος
Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
Τοποθετείται σε σταθερή, αφαιρούμενη ανοξείδωτη βάση
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός
Η σνιτσελομηχανή αποτελείται από 2 κυλίνδρους με 37 λεπίδες έκαστο
Κατάλληλο για διάφορα είδη κρέατος
Μαρινάδα και βότανα διεισδύουν βαθύτερα στο κρέας
Συνοτμεύστε το χρόνο μαγειρέματος και ψησίματος του κρέατος

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΣΝΙΤΣΕΛΟΜΗΧΑΝΗ

MODEL: MEAT TENDERIZER 37 x 2 - 175 MM



SPECIFICATIONS

Net weight	7 kg
Meat transit	W175 x D25 mm
Dimensions tenderizer	W255 x D170 x H260 mm
Dimensions machine	W245 x D320 x H440 mm

Η επαγγελματική σνιτσελομηχανή της Maxima είναι κατάλληλη για κάθε εταιρεία εστίασης. Η μηχανή είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. Κατάλληλη για κομμάτια κρέατος 175 x 25 χιλ. Η μεγάλη βάση έχει βεντούζες για σταθερή τοποθέτηση κατά τη χρήση.

Ιδανικό για τρυφεροποίηση κρέατος
 Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
 Τοποθετείται σε σταθερή, αφαιρούμενη ανοξείδωτη βάση
 Εύκολη αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός
 Η σνιτσελομηχανή αποτελείται από 2 κυλίνδρους με 37 λεπίδες
 ένασσο
 Κατάλληλο για διάφορα είδη κρέατος
 Μαρινάδα και βότανα διεισδύουν βαθύτερα στο κρέας
 Συντομεύστε το χρόνο μαγειρέματος και ψησίματος του κρέατος

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ

MODEL: ME ΒΡΥΣΗ



SPECIFICATIONS

Power	1200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	8.0 Kg
Gross Weight	9.0 Kg
Machine Dimensions	H248 x W338 x D540 mm
Packaging Dimensions	H300 x W400 x D640 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198180
EAN Code	8719632121312
Article Number	09300004

Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρι
 Πολύ όμορφο φινίρισμα
 Χωρίς ραφές συγκόλλησης
 Χωρητικότητα 1 x 1/1 GN
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 Φώτα ένδειξης για τη θερμοκρασία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Προστατευμένο κουμπί power
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Για δοχεία GN έως 150 (υ) χιλ.
 Στάνταρ χωρίς δοχεία GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Με 4 πόδια από καουτσούκ



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρι,
χωρίς ραφές συγκόλλησης



Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ

MODEL: 1/1 GN ΜΕ ΒΡΥΣΗ



SPECIFICATIONS

Power	1200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	9.50 Kg
Gross Weight	10.50 Kg
Machine Dimensions	H248 x W338 x D540 mm
Packaging Dimensions	H300 x W400 x D640 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198180
EAN Code	8719632121329
Article Number	09300009

Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί
 Πολύ όμορφο φινίρισμα
 Χωρίς ραφές συγκόλλησης
 Χωρητικότητα 1 x 1/1 GN
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 Φώτα ένδειξης για τη θερμοκρασία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Προστατευμένο κουμπί power
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Για δοχεία GN έως 150 (υ) χιλ.
 Περιλαμβάνει μπωλ 1 x 1/1 GN και καπάκι (150χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί,
χωρίς ραφές συγκόλλησης



Περιλαμβάνει μπωλ 1 x 1/1 GN και
καπάκι (150χιλ.)



Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ

MODEL: 2X 1/2 GN ΜΕ ΒΡΥΣΗ



SPECIFICATIONS

Power	1200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	10.0 Kg
Gross Weight	11.0 Kg
Machine Dimensions	H248 x W338 x D540 mm
Packaging Dimensions	H300 x W400 x D640 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198180
EAN Code	8719632121336
Article Number	09300010

Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί
 Πολύ όμορφο φινίρισμα
 Χωρίς ραφές συγκόλλησης
 Χωρητικότητα 1 x 1/1 GN
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 Φώτα ένδειξης για τη θερμοκρασία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Προστατευμένο κουμπί power
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Για δοχεία GN έως 150 (υ) χιλ.
 Περιλαμβάνει μπωλ 2 x 1/2 GN και καπάκι (150χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί,
χωρίς ραφές συγκόλλησης



Περιλαμβάνει μπωλ 2 x 1/2 GN και
καπάκι (150χιλ.)



Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη



ΜΠΕΝ ΜΑΡΙ

MODEL: 3X 1/3 GN ΜΕ ΒΡΥΣΗ



SPECIFICATIONS

Power	1200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	10.50 Kg
Gross Weight	11.50 Kg
Machine Dimensions	H248 x W338 x D540 mm
Packaging Dimensions	H300 x W400 x D640 mm
Packaging Volume	0.08 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198180
EAN Code	8719632121343
Article Number	09300011

Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί
 Πολύ όμορφο φινίρισμα
 Χωρίς ραφές συγκόλλησης
 Χωρητικότητα 1 x 1/1 GN
 Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 Φώτα ένδειξης για τη θερμοκρασία
 Με 4 πόδια από καουτσούκ
 Προστατευμένο κουμπί power
 Εύκολο στον καθαρισμό
 Για δοχεία GN έως 150 (υ) χιλ.
 Περιλαμβάνει μπωλ 3 x 1/3 GN και καπάκι (150χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο μπεν μαρί,
χωρίς ραφές συγκόλλησης



Περιλαμβάνει μπωλ 3 x 1/3 GN και
καπάκι (150χιλ.)



Εξοπλισμένο με βαλβίδα αποστράγγισης
και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ CHAFING DISH

MODEL: 1/1GN - 65 MM



SPECIFICATIONS

Power	900 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	3.50 Kg
Gross Weight	5.0 Kg
Machine Dimensions	H280 x W610 x D350 mm
Packaging Dimensions	H230 x W620 x D420 mm
Packaging Volume	0.06 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719632123521
Article Number	09300001

Τυπικό ηλεκτρικό μοντέλο μπεν μαρί
Ιδανικό για να διατηρείται ζεστό το φαγητό
Εύχρηστος σχεδιασμός για να σηκώνεται
Χωρητικότητα 8,5 λίτρων
Ανοξείδωτο μπωλ και καπάκι
Μονωμένη πλαστική κατασκευή
Απλός έλεγχος θερμοκρασίας
Τα ανοξείδωτα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων
Θερμική προστασία
Εύκολο στον καθαρισμό

Περιλαμβάνει:

1 x ανοξείδωτο δοχείο GN 1/1 GN 65 χιλ.
1 x ανοξείδωτο δοχείο GN καπάκι 1/1 GN

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Εύχρηστος σχεδιασμός για να σηκώνεται



Απλός έλεγχος θερμοκρασίας



Μονωμένη πλαστική κατασκευή



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΗ

MODEL: SINGLE



SPECIFICATIONS

Power	275 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	2.0 Kg
Gross Weight	2.4 Kg
Machine Dimensions	H760 x W350 x D460 mm
Packaging Dimensions	H280 x W400 x D380 mm
Packaging Volume	0.04 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632122913
Article Number	09362040

Λάμπα θέρμανσης κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
Αλουμινίου με αμπαζούρ
Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο
Μικρού μέγεθος και βάρους
Ρυθμιζόμενο ύψος για διαφορετική ένταση θερμότητας
Ανακλαστικές αλουμινίου για την αποφυγή υπερθέρμανσης

Περιλαμβάνει:

λάμπα 1x 275W
δοχείο 1x 1/1 GN (βάθους 65 χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Αλουμινίου με αμπαζούρ



Περιλαμβάνεται δοχείο 1x 1/1 GN



Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ ΔΙΠΛΗ

MODEL: DOUBLE



SPECIFICATIONS

Power	550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	2.3 Kg
Gross Weight	3.4 Kg
Machine Dimensions	H760 x W350 x D460 mm
Packaging Dimensions	H280 x W570 x D380 mm
Packaging Volume	0.06 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632122920
Article Number	09362041

Λάμπα θέρμανσης κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
Αλουμινίου με αμπαζούρ
Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο
Μικρού μέγεθος και βάρους
Ρυθμιζόμενο ύψος για διαφορετική ένταση θερμότητας
Ανακλαστικές αλουμινίου για την αποφυγή υπερθέρμανσης

Περιλαμβάνει:

λάμπα 2x 275W
δοχείο 1x 1/1 GN (βάθους 65 χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Αλουμινίου με αμπαζούρ



Περιλαμβάνεται δοχείο 1x 1/1 GN



Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΑ ΤΡΙΠΛΗ

MODEL: TRIPLE



SPECIFICATIONS

Power	825 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	4.0 Kg
Gross Weight	6.4 Kg
Machine Dimensions	H790 x W350 x D560 mm
Packaging Dimensions	H280 x W790 x D550 mm
Packaging Volume	0.12 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632122937
Article Number	09362042

Λάμπα θέρμανσης κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
Αλουμινίου με αμπαζούρ
Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο
Μικρού μέγεθος και βάρους
Ρυθμιζόμενο ύψος για διαφορετική ένταση θερμότητας
Ανακλαστικές αλουμινίου για την αποφυγή υπερθέρμανσης

Περιλαμβάνει:

λάμπα 3x 275W
δοχείο 1x 1/1 GN (βάθους 65 χιλ.)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Αλουμινίου με αμπαζούρ



Περιλαμβάνεται δοχείο 1x 1/1 GN



Εύκολη μετακίνηση χάρη στο μακρύ καλώδιο



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: 40



SPECIFICATIONS

Power	1000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	31.0 Kg
Gross Weight	46.0 Kg
Machine Dimensions	H1030 x W570 x D640 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W650 x D570 mm
Packaging Volume	0.38 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123408
Article Number	09362000

Διανεμητής πιάτων μικρού μεγέθους για επαγγελματική χρήση
Χωρητικότητα 40 πιάτων
Ρυθμιζόμενο ντουλάπι πιάτων κατάλληλο για πιάτα έως 30 εκ.
Ανοξείδωτο περίβλημα
Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 85°C
Θερμοκρασία ελέγχεται από περιστρεφόμενο κουμπί
Προειδοποιητική λυχνία όταν το ράφι είναι ζεστό
4 εύχρηστα ροδάκια, με φρένο
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτος διανεμητής πιάτων
χωρητικότητας 40 πιάτων



Θερμοκρασία απείρως ρυθμιζόμενη
από 30°C έως 85°C



Ρυθμιζόμενο ντουλάπι για πιάτα
κατάλληλο για πιάτα έως 30 εκ.



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: 2 X 40



SPECIFICATIONS

Power	2000 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	48.0 Kg
Gross Weight	68.0 Kg
Machine Dimensions	H1030 x W570 x D1060 mm
Packaging Dimensions	H1020 x W1060 x D570 mm
Packaging Volume	0.62 CBM
Packaging Material	Wooden Box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123408
Article Number	09362005

Διανεμητής πιάτων μικρού μεγέθους για επαγγελματική χρήση
Χωρητικότητα 80 πιάτων
Ρυθμιζόμενο ντουλάπι πιάτων κατάλληλο για πιάτα έως 30 εκ.
Ανοξείδωτο περίβλημα
Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 85°C
Θερμοκρασία ελέγχεται από περιστρεφόμενο κουμπί
Προειδοποιητική λυχνία όταν το ράφι είναι ζεστό
4 εύχρηστα ροδάκια, με φρένο
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτος διανεμητής πιάτων
χωρητικότητας 80 πιάτων



Θερμοκρασία απείρως ρυθμιζόμενη
από 30°C έως 85°C



Ρυθμιζόμενο ντουλάπι για πιάτα
κατάλληλο για πιάτα έως 30 εκ.



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: 30



SPECIFICATIONS

Power	400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	21.0 Kg
Gross Weight	26.0 Kg
Machine Dimensions	H575 x W400 x D450 mm
Packaging Dimensions	H600 x W470 x D450 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123422
Article Number	09362010

Διανεμητής πιάτων μικρού μεγέθους για επαγγελματική χρήση
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα
Ευρύχωρο άνοιγμα για πιάτα έως 32 εκ.
Εκτεταμένος χώρος φόρτωσης έως 30 πιάτα
Ύψος ενδιάμεσα ρυθμιζόμενο
Βολικό και εύκολο στο χειρισμό
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 85°C
Εύκολος καθαρισμός

Διαστάσεις θαλάμου:

Π360 x Β360 x Υ420 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ευρύχωρο πέραςμα για πιάτα έως 32 εκ.



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Θερμοκρασία απείρως ρυθμιζόμενη
από 30°C έως 85°C



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: 60



SPECIFICATIONS

Power	750 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	32.0 Kg
Gross Weight	35.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W450 x D485 mm
Packaging Dimensions	H900 x W500 x D520 mm
Packaging Volume	0.23 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123439
Article Number	09362015

Θερμοθάλαμος μικρού μεγέθους για επαγγελματική χρήση
Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα
Ευρύχωρο άνοιγμα για πιάτα έως 32 εκ.
Εκτεταμένος χώρος για έως 60 πιάτα
Ύψος ενδιάμεσα ρυθμιζόμενο
Βολικός κι εύκολος χειρισμός λειτουργίας
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 85°C
Εύκολος καθαρισμός

Διαστάσεις θαλάμου:

Π410 x Μ380 x Υ660 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ευρύχωρο άνοιγμα για πιάτα έως 32 εκ.



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 85°C



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

MODEL: 120



SPECIFICATIONS

Power	1200 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	46.0 Kg
Gross Weight	52.0 Kg
Machine Dimensions	H850 x W900 x D485 mm
Packaging Dimensions	H900 x W800 x D520 mm
Packaging Volume	0.37 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123446
Article Number	09362020

Θερμοθάλαμος μικρού μεγέθους για επαγγελματική χρήση
Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο περίβλημα
Ευρύχωρο άνοιγμα για πιάτα έως 32 εκ.
Εκτεταμένος χώρος για έως 120 πιάτα
Ύψος ενδιάμεσα ρυθμιζόμενο
Βολικός κι εύκολος χειρισμός λειτουργίας
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 85°C
Εύκολος καθαρισμός

Διαστάσεις θαλάμου:

Π710 x Μ380 x Υ660 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ευρύχωρο άνοιγμα για πιάτα έως 32 εκ.



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 85°C



ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΟΥΠΩΝ

MODEL: 72



SPECIFICATIONS

Power	140 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	11.5 Kg
Gross Weight	13.0 Kg
Machine Dimensions	H560 x W380 x D320 mm
Packaging Dimensions	H620 x W380 x D380 mm
Packaging Volume	0.09 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123446
Article Number	09362030

Μικρού μεγέθους θερμοθάλαμος κουπών με χώρο έως 72 κούπες
Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο
Χώρος για πιάτα στο πάνω μέρος
2 επιπέδων για στοίβαγμα των κουπών
Σταθερή θέρμανση έως 65°C
Απλή λειτουργία του μηχανήματος
Εξοπλισμένο με πόδια από καουτσούκ
Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Χώρος για πιάτα στο πάνω μέρος



Εξ'ολοκλήρου ανοξείδωτο



Απλή λειτουργία με
διακόπτη στην πρόσψη



ΣΟΥΠΙΕΡΑ

MODEL: 10L



SPECIFICATIONS

Power	400 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	4.80 Kg
Gross Weight	6.0 Kg
Machine Dimensions	H360 x W330 x D330 mm
Packaging Dimensions	H400 x W360 x D360 mm
Packaging Volume	0.05 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85166090
EAN Code	8719632121398
Article Number	09300575

Επαγγελματική σουπιέρα
 Πολύ όμορφο τελείωμα
 Ανοξείδωτο μπωλ και καπάκι
 Καπάκι με λαβή και άνοιγμα για κουτάλα
 Κατασκευή με υδατόλουτρο
 Ανθεκτική επίστρωση πούδρας
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 30°C to 90°C
 Ένδειξη θερμοκρασίας
 Περιλαμβάνονται διάφορες ετικέτες
 Με 3 πόδια από καουτσούκ
 Εύκολο στον καθαρισμό

Χωρητικότητα: 10 λίτρα

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης: 30°C to 90°C



Καπάκι με λαβή και άνοιγμα για κουτάλα



Ανοξείδωτο μπωλ 10L



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 2 X 1/2 GN - OPEN



SPECIFICATIONS

Power	550 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	18.0 Kg
Gross Weight	21.0 Kg
Machine Dimensions	H520 x W560 x D440 mm
Packaging Dimensions	H600 x W630 x D510 mm
Packaging Volume	0.19 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123019
Article Number	09400750

Ανοξείδωτη θερμαινόμενη βιτρίνα
 Ιδανικά κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
 Πολυτελής θερμαινόμενη βιτρίνα 1 επιπέδου
 Κατάλληλη για δοχεία GN, χώρο για 2x 1/2
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Φωτισμός στο εσωτερικό
 Μπροστά ανοιχτό, περαιτέρω κλειστό με γυαλί
 Τζάμι στο πάνω μέρος για υγιεινή
 Ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας και έλεγχος
 Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 90°C
 Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια για σταθερότητα
 Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα



Γυάλινο τζάμι στην κορυφή για υγιεινή



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 4 X 1/2 GN - OPEN



SPECIFICATIONS

Power	560 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	26.0 Kg
Gross Weight	32.0 Kg
Machine Dimensions	H650 x W630 x D470 mm
Packaging Dimensions	H700 x W690 x D540 mm
Packaging Volume	0.26 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123026
Article Number	09400751

Ανοξείδωτη θερμαινόμενη βιτρίνα
 Ιδανικά κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
 Πολυτελής θερμαινόμενη βιτρίνα 2 επιπέδων
 Κατάλληλη για δοχεία GN, χώρο για 4x 1/2
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Φωτισμός στο εσωτερικό
 Μπροστά ανοιχτό, περαιτέρω κλειστό με γυαλί
 Τζάμι στο πάνω μέρος για υγιεινή
 Ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας και έλεγχος
 Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 90°C
 Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια για σταθερότητα
 Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα



Γυάλινο τζάμι στην κορυφή για υγιεινή



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
 με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 4 X 1/2 GN - CLOSED



SPECIFICATIONS

Power	560 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	26.0 Kg
Gross Weight	30.0 Kg
Machine Dimensions	H650 x W630 x D470 mm
Packaging Dimensions	H700 x W710 x D540 mm
Packaging Volume	0.27 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	85167990
EAN Code	8719632123033
Article Number	09400755

Ανοξείδωτη θερμαινόμενη βιτρίνα
 Ιδανικά κατάλληλη για επαγγελματική χρήση
 Πολυτελής θερμαινόμενη βιτρίνα 2 επιπέδων
 Κλειστό με γυάλινες πόρτες
 Κατάλληλη για δοχεία GN, χώρο για 4x 1/2
 Ανοξείδωτο περίβλημα
 Φωτισμός στο εσωτερικό
 Μπροστά ανοιχτό, περαιτέρω κλειστό με γυαλί
 Τζάμι στο πάνω μέρος για υγιεινή
 Ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας και έλεγχος
 Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη από 30°C έως 90°C
 Ελαστικά αντιολισθητικά πόδια για σταθερότητα
 Εύκολος καθαρισμός

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτο περίβλημα



Κλειστό με γυάλινες πόρτες



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: 25L



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	12.40 Kg
Gross Weight	14.50 Kg
Machine Dimensions	H311 x W554 x D376 mm
Packaging Dimensions	H360 x W630 x D460 mm
Packaging Volume	0.10 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632122081
Article Number	09400770

Επαγγελματική θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινιρίσμα χρωμίου
Υπέρχος γυάλινος, τετράγωνος σχεδιασμός
Αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 1 ρυθμιζόμενο πλέγμα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή φινιρίσμα χρωμίου



Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές και αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: 45L



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	14.50 Kg
Gross Weight	16.0 Kg
Machine Dimensions	H376 x W554 x D376 mm
Packaging Dimensions	H440 x W630 x D460 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121404
Article Number	09400775

Επαγγελματική θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου
Όμορφο κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος
Αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως
90°C Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή και φινίρισμα χρωμίου



Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές και
αρθρωτή πόρτα στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με
κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: 50L



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	14.50 Kg
Gross Weight	16.50 Kg
Machine Dimensions	H376 x W554 x D376 mm
Packaging Dimensions	H440 x W630 x D460 mm
Packaging Volume	0.13 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121411
Article Number	09400780

Επαγγελματική θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου
Μοντέρνος, γυάλινος, τετράγωνος σχεδιασμός
Πτυσσόμενες πόρτες σε 4 πλευρές
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 2 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως
90°C Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή και φινίρισμα χρωμίου



Γυάλινα τζάμια σε 4 πλευρές και
πτυσσόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: 96L



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	33.50 Kg
Gross Weight	35.50 Kg
Machine Dimensions	H662 x W675 x D484 mm
Packaging Dimensions	H710 x W740 x D560 mm
Packaging Volume	0.29 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121435
Article Number	09400785

Επαγγελματική θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, με επίστρωση
Γυάλινες συρόμενες πόρτες μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια
Πάνω περιοχή κατάλληλη για αποθήκευση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή, με επίστρωση



Γυάλινες συρόμενες πόρτες στο
μπροστινό και στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ

MODEL: 115L



SPECIFICATIONS

Power	800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	20.0 Kg
Gross Weight	23.0 Kg
Machine Dimensions	H500 x W700 x D400 mm
Packaging Dimensions	H550 x W780 x D480 mm
Packaging Volume	0.21 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121428
Article Number	09400788

Επαγγελματική θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινιρίσμα χρωμίου
Υπέρχος γυάλινος, τετράγωνος σχεδιασμός
Αρθρωτές πόρτες μπροστά και πίσω
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή και φινιρίσμα
χρωμίου



Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές και
αρθρωτές πόρτες μπροστά και πίσω



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 120L



SPECIFICATIONS

Power	1100 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	48.0 Kg
Gross Weight	50.0 Kg
Machine Dimensions	H670 x W678 x D568 mm
Packaging Dimensions	H730 x W770 x D630 mm
Packaging Volume	0.35 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121466
Article Number	09400846

Deluxe θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου
Όμορφο κυρτό γυάλινο τζάμι μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου



Όμορφο κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος
και συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 136L



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	41.50 Kg
Gross Weight	43.50 Kg
Machine Dimensions	H662 x W915 x D484 mm
Packaging Dimensions	H710 x W970 x D560 mm
Packaging Volume	0.39 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121442
Article Number	09400790

Deluxe θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινιρίσμα χρωμίου
Όμορφο κυρτό γυάλινο τζάμι μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο μπροστινό και στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή, με επίστρωση



Γυάλινες συρόμενες πόρτες στο μπροστινό και στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 160L



SPECIFICATIONS

Power	1500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	56.0 Kg
Gross Weight	58.0 Kg
Machine Dimensions	H670 x W856 x D568 mm
Packaging Dimensions	H730 x W930 x D630 mm
Packaging Volume	0.43 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121473
Article Number	09400851

Deluxe θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου
Όμορφο κυρτό γυάλινο τζάμι μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου



Όμορφο κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος
και συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ DELUXE

MODEL: 186L



SPECIFICATIONS

Power	1800 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1Phase
Nett Weight	53.50 Kg
Gross Weight	55.50 Kg
Machine Dimensions	H662 x W1215 x D484 mm
Packaging Dimensions	H710 x W1280 x D560 mm
Packaging Volume	0.51 CBM
Packaging Material	Carton box with Foam
HS Customs Code	84198100
EAN Code	8719632121459
Article Number	09400795

Deluxe θερμαινόμενη βιτρίνα εστίασης / θερμοθάλαμος
Ιδανικό για σάντουιτς, ορεκτικά και σνακ

Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου
Όμορφο κυρτό γυάλινο τζάμι μπροστά
Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος
Γυάλινα τζάμια σε τέσσερις πλευρές
Εξοπλισμένο με 3 ρυθμιζόμενα πλέγματα (επιχρωμιωμένα)
Ισχυρό θερμαντικό στοιχείο
Αποτελεσματική κατανομή θερμότητας
Εξοπλισμένο με δεξαμενή για υγρασία
Με φωτισμό LED εσωτερικά
Αναλογικό κουμπί για τη θερμοκρασία
Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη με κουμπί από 30°C έως 90°C
Με λυχνίες ελέγχου θερμοκρασίας
Ένδειξη θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος
Εύκολο στον καθαρισμό
Με σταθερά πόδια

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Ανοξείδωτη κατασκευή, φινίρισμα χρωμίου



Όμορφο κυρτό τζάμι στο μπροστινό μέρος
και συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος



Θερμοκρασία απεριόριστα ρυθμιζόμενη
με κουμπί από 30°C έως 90°C



ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΕ 5 ΚΑΔΟΥΣ

MODEL: CLEANING TROLLEY INCLUDING 5 BINS

SPECIFICATIONS

Nett Weight	10 Kg
Dimensions	H450 x W800 x D900 mm

**Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ καθαρισμού
Εξοπλισμένο με 5 αφαιρούμενους κάδους:
3 κάδοι 53 x 38 x 15 εκ.
2 κάδοι 27 x 20 x 35 εκ.**

Δοκοί υποστήριξης με υποδοχές για τους κάδους
Οι γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειωμένα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Οι δοκοί υποστήριξης έχουν διπλές συγκολλήσεις
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
25 χιλ. διάμετρος σωλήνα
Εξοπλισμένο με 4 τροχούς, 2 με φρένα



- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 60 x 60 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight	25 Kg
Dimensions	H600 x W600 x D700 mm

Ανοξείδωτο τραπέζι με τροχούς
Χωρητικότητα 120 kg
Καθαρό βάρος: 25 kg
Διαστάσεις: Π600 x Β600 x Υ700 χιλ.

Ευκολία στη μετακίνηση, αυτό το τραπέζι από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικό για την τοποθέτηση μηχανημάτων και την μετακίνηση αυτών στο χώρο. Άνετη αποθήκευση λόγω των ραφιών και καλή κινητικότητα λόγω των 4 τροχών, με 2 φρένα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 60 x 80 ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight	35 Kg
Carrying capacity	120 kg
Dimensions	H600 x W800 x D700 mm

Ανοξείδωτο τραπέζι με τροχούς
 Ικανότητα μεταφοράς 120 kg
 Καθαρό βάρος: 35 kg
 Διαστάσεις: Π600 x Β800 x Υ700 χιλ.

Ευκολία στη μετακίνηση, αυτό το τραπέζι από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ιδανικό για την τοποθέτηση μηχανημάτων και την μετακίνηση αυτών στο χώρο. Άνετη αποθήκευση λόγω των ραφιών και καλή κινητικότητα λόγω των 4 τροχών, με 2 φρένα.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

MODEL: TROLLEY 2



SPECIFICATIONS

Nett Weight	12 Kg
Dimensions	H950 x W510 x D940 mm

Τα τρόλεϊ σερβιρίσματος από ανοξείδωτο χάλυβα της Maxima είναι εύρωστα, εύκολα στη συναρμολόγηση και τον καθαρισμό. Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 κιλά και τα πόδια έχουν προστατευτικά. Τα τρόλεϊ σερβιρίσματος της Maxima έχουν 4 τροχούς, όλα με φρένα. Αυτά τα φθηνά τρόλεϊ σερβιρίσματος αποτελούν πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του τρόλεϊ σερβιρίσματος Trolley 2 από ανοξείδωτο χάλυβα της Maxima:

Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ σερβιρίσματος
Εξοπλισμένο με 2 φύλλα εργασίας ανοξείδωτου χάλυβα
Τα φύλλα εργασίας έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Τα φύλλα εργασίας έχουν ενισχυμένες γωνίες
Χωρητικότητα 40 kg ανά φύλλο εργασίας
Συνολική χωρητικότητα 80 kg
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Τα πόδια έχουν προστατευτικά
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Σωλήνες διαμέτρου 20 χιλ.
Απόσταση μεταξύ φύλλων 600 χιλ.
Φύλλα εργασίας με υδατοφράκτη

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

MODEL: TROLLEY 3



SPECIFICATIONS

Nett Weight	15 Kg
Dimensions	H950 x W510 x D940 mm

Τα τρόλεϊ σερβιρίσματος από ανοξείδωτο χάλυβα της Maxima είναι εύρωστα, εύκολα στη συναρμολόγηση και τον καθαρισμό. Κάθε φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 κιλά και τα πόδια έχουν προστατευτικά. Τα τρόλεϊ σερβιρίσματος της Maxima έχουν 4 τροχούς, όλα με φρένα. Αυτά τα φθηνά τρόλεϊ σερβιρίσματος αποτελούν πλεονέκτημα για κάθε οργανισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του τρόλεϊ σερβιρίσματος Trolley 3 από ανοξείδωτο χάλυβα της Maxima:

Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ σερβιρίσματος
Εξοπλισμένο με 3 φύλλα εργασίας ανοξείδωτου χάλυβα
Τα φύλλα εργασίας έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Τα φύλλα εργασίας έχουν ενισχυμένες γωνίες
Χωρητικότητα 40 kg ανά φύλλο εργασίας
Συνολική χωρητικότητα 120 kg
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Τα πόδια έχουν προστατευτικά
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Σωλήνες διαμέτρου 20 χιλ.
Απόσταση μεταξύ φύλλων 285 χιλ.
Φύλλα εργασίας με υδατοφράκτη

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 16 X 1/1 GN

MODEL: TROLLEY GASTRONORM 16 X 1/1 GN



SPECIFICATIONS

Nett Weight	20 Kg
Dimensions	H440 x W610 x D1735 mm

Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ σερβιρίσματος
Εξοπλισμένο με 16 ράφια για δοχεία gastronorm
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Τα ράφια έχουν διπλή συγκόλληση
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Τα πόδια έχουν προστατευτικά
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Σωλήνες διαμέτρου 25 χιλ.
Απόσταση μεταξύ φύλλων 80 χιλ.
Εξοπλισμένο με 4 τροχούς και λαβή για κίνηση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 16 X 60X40ΕΚ.

MODEL: BAKERYNORM 16 X 60X40ΕΚ.

SPECIFICATIONS

Nett Weight	20 Kg
Dimensions	H540 x W680 x D1735 mm

Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ bakerynorm
Εξοπλισμένο με 16 ράφια για δοχεία bakerynorm 60 x 40 εκ.
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Τα ράφια έχουν διπλή συγκόλληση
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Τα πόδια έχουν προστατευτικά
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Σωλήνες διαμέτρου 25 χιλ.
Απόσταση μεταξύ φύλλων 85 χιλ.
Εξοπλισμένο με 4 τροχούς και λαβή για κίνηση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 32 X 60X40ΕΚ.

MODEL: BAKERYNORM 32 X 60X40ΕΚ.



SPECIFICATIONS

Nett Weight	32 Kg
Dimensions	H980x W680 x D1735 mm

Όμορφο και ανθεκτικό τρόλεϊ bakerynorm
Εξοπλισμένο με 2 x 16 ράφια για δοχεία bakerynorm 60 x 40 εκ.
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Τα ράφια έχουν διπλή συγκόλληση
Τα ράφια έχουν διπλή συγκόλληση
Τετράγωνοι σωλήνες - πολύ ισχυροί
Τα πόδια έχουν προστατευτικά
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Σωλήνες διαμέτρου 25 χιλ.
Απόσταση μεταξύ φύλλων 85 χιλ.
Εξοπλισμένο με 4 τροχούς και λαβή για κίνηση

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 600 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 600 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 600 x 600 χιλ.





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 600 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 600 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 600 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 800 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 800 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 800 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 800 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 800 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 800 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1000 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1000 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1000 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

€€





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1000 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1000 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1000 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1200 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1200 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



- Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
- Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
- Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
- Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
- Χωρητικότητα 150-200 kg
- Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
- Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
- Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
- Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
- Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
- Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
- Ύψος max. 850-900 χιλ.
- Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
- Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1200 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1200 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1200 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1200 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1400 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1400 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1400 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1400 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1400 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1400 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1600 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1600 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



- Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
- Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
- Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
- Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
- Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
- Χωρητικότητα 150-200 kg
- Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
- Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
- Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
- Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
- Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
- Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
- Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
- Ύψος max. 850-900 χιλ.
- Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
- Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1600 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1600 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1600 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1600 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1800 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1800 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1800 x 600 χιλ.

- ☞ HIGH QUALITY / LOW PRICES
- ☞ 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- ☞ IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- ☞ TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- ☞ EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1800 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 1800 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1800 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 2000 X 600 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 2000 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:



Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 2000 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 2000 X 700 ΧΙΛ.

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' 2000 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Χωρίς ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 2000 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 600 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
WITH BACKSPLASH 600 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 600 x 600 χιλ.





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 600 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
WITH BACKSPLASH 600 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 600 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 800 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' ME BACKSPLASH 800 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

€€



Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 800 x 600 χιλ.





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 800 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 800 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 800 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1000 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH
'DELUXE' WITH BACKSPLASH 1000 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1000 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

€€





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1000 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1000 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1000 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1200 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1200 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με πάγκο από ανοξείδωτο ατσάλι
Τα ράφια έχουν διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1200 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1200 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1200 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1200 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1400 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
1400 X 600 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1400 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1400 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1400 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1400 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1600 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE' ΜΕ
BACKSPLASH 1600 X 600 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1600 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1600 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1600 X 700 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1600 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1800 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1800 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1800 x 600 χιλ.





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 1800 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 1800 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 1800 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 2000 X 600 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 2000 X 600 ΧΙΛ.

SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 2000 x 600 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 2000 X 700 ΧΙΛ. ΜΕ BACKSPLASH

MODEL: STAINLESS STEEL WORKBENCH 'DELUXE'
ΜΕ BACKSPLASH 2000 X 700 ΧΙΛ.



SPECIFICATIONS

Οι πάγκοι εργασίας Deluxe της Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα είναι στιβαρά τραπέζια με ανθεκτική επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα τραπέζια είναι εύκολο να συναρμολογηθούν και να καθαριστούν. Το φύλλο εργασίας μπορεί να μεταφέρει 150-200 κιλά και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος. Αυτά τα οικονομικά τραπέζια είναι ένα πλεονέκτημα για κάθε κουζίνα. Παρακάτω παρουσιάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του πάγκου εργασίας Maxima από ανοξείδωτο χάλυβα Deluxe:

Όμορφο τραπέζι εργασίας με ανοξείδωτη επιφάνεια
Φύλλο εργασίας με διπλωμένες άκρες
Οι ραφές στις γωνίες είναι συγκολλημένες και γυαλισμένες
Όμορφα τελειώματα, χωρίς αιχμηρές άκρες
Το φύλλο εργασίας είναι ενισχυμένο από δύο γέφυρες
Χωρητικότητα 150-200 kg
Ανοξείδωτα πόδια και κάτω ράφι
Το ράφι δεν ρυθμίζεται σε ύψος
Πόδια ρυθμιζόμενα σε ύψος
Παρέχεται σε επίπεδη συσκευασία
Πολύ εύκολη συναρμολόγηση (10 λεπτά)
Συμπεριλαμβάνονται τα εργαλεία συναρμολόγησης
Τετράγωνα πόδια 40 x 40 χιλ.
Ύψος max. 850-900 χιλ.
Με ανυψωμένη άκρη στην πίσω πλευρά (backsplash)
Διαστάσεις πάγκου εργασίας 2000 x 700 χιλ.

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS

MODEL: AK/2-2T



SPECIFICATIONS

Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

1. ECO

Οικονομικός τύπος (χρωματιστό ABS). Διατίθεται σε επτά χρώματα: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, καφέ, εκρού, γκρι και μαύρο.

2. MET

Στην συσκευή έχει γίνει ακρυλική βαφή διπλής φάσεως δίνοντας της ιδιαίτερα εντυπωσιακή μεταλλική όψη.

Διατίθεται σε επτά χρώματα: μπορντώ, μπλε, πράσινο, μολυβί, ασημί, χρυσαφί, κίτρινο. Δυνατότητα άλλων χρωματισμών κατόπιν παραγγελίας.

3.ΧΡΩΜΙΟ

Στην συσκευή έχει γίνει επιχρωμίωση, δίνοντας της ανοξείδωτη όψη.

Διακόπτη on-off δύο ταχυτήτων και προαιρετικά διακόπτη με δυνατότητα επιλογής 5 ταχυτήτων ή/και αυτόματο διακόπτη λειτουργίας (ενεργοποίηση με το κύπελλο).

Αντιολισθητικά ποδαρικά.

Εξαερισμός κινητήρα.

Ισχυρό κινητήρα 400W με θερμικό διακόπτη ασφαλείας αυτόματης επαναφοράς για την ασφάλεια της συσκευής και την προστασία του κινητήρα.

Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτης πεταλούδας καθώς και πεταλούδας μικρότερης διαμέτρου (ABS).

Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτου κυπέλλου.

Για καλύτερα αποτελέσματα στην παρασκευή αφρόγαλου συνίσταται συσκευή αυτόματη και με διακόπτη 5 ταχυτήτων καθώς και χρήση ανοξείδωτου κυπέλλου.

- 🏆 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 🏆 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 🏆 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 🏆 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 🏆 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE





ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS

MODEL: AK/2-2T PR



SPECIFICATIONS

Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

1. ECO

Οικονομικός τύπος (χρωματιστό ABS. Διατίθεται σε επτά χρώματα: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, καφέ, εκρού, ωκρι, μαύρο.

2. MET

Στην συσκευή έχει γίνει ακρυλική βαφή διπλής φάσεως δίνοντάς της ιδιαίτερα εντυπωσιακή μεταλλική όψη.

Διατίθεται σε επτά χρώματα: μπορντώ, μπλε, πράσινο, μολυβί, χρυσαφί, ασημί, κίτρινο. Δυνατότητα άλλων χρωματισμών κατόπιν παραγγελίας.

Διακόπτης on/off δύο ταχυτήτων (AK/2-2T PR: 14.000 / 20.000 rpm) ή πέντε ταχυτήτων (AK/2-5T PR: 3.000 – 28.000 rpm) Βάση κυπέλλου με αυτόματο διακόπτη. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα όταν το κύπελλο τοποθετείται στον οδηγό και σταματά όταν αφαιρείται, εφόσον έχουμε επιλέξει την επιθυμητή ταχύτητα.

Ανοξειδωτη πρόσοψη

Οδηγό στήριξης κυπέλλου με θέση για κύπελλα 2 μεγεθών Δυνατότητα λειτουργίας με πλαστικά και χάρτινα ποτήρια μίας χρήσης και με ανοξειδωτα κύπελλα με ύψος από 11εκ. έως 12 εκ. και από 16,50 εκ. έως 17,50 εκ.

Η συσκευή περιέχεται με ένα ανοξειδωτο κύπελο

Ο τύπος αυτός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον κλασσικό τύπο AK/2-2T, δηλαδή:

Ισχυρό κινητήρα (400W) με θερμικό διακόπτη ασφαλείας αυτόματης επαναφοράς για την ασφάλεια της συσκευής και την προστασία του μοτέρ

Εξαερισμό κινητήρα

Αντιολισθητικά ποδαρικά

Δυνατότητα προσαρμογής ανοξειδωτης πεταλούδας καθώς και πεταλούδας μικρότερης διαμέτρου (ABS)

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

€€





ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS

MODEL: AK/2-2T TIMER



SPECIFICATIONS

Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

1. ECO

Οικονομικός τύπος (χρωματιστό ABS). Διατίθεται σε πέντε χρώματα: κόκκινο, μπλε, εκρού, γκρι, μαύρο.

2. MET

Στην συσκευή έχει γίνει ακρυλική βαφή διπλής φάσεως δίνοντάς της ιδιαίτερα εντυπωσιακή μεταλλική όψη.

Διατίθεται σε επτά χρώματα: μπορντώ, μπλε, πράσινο, μολυβί, ασημί, χρυσαφί, κίτρινο.

- 🏆 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 🏆 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 🏆 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 🏆 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 🏆 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη και διακόπτη on/off δύο ταχυτήτων.

Δυνατότητα προγραμματισμού χρόνου λειτουργίας που επιτρέπει στον χειριστή να ασχοληθεί με άλλες εργασίες, μέχρι να ολοκληρωθεί ο χρόνος προετοιμασίας.

Ιδανικό για μείγματα που απαιτούν ακριβείς και συγκεκριμένους χρόνους ανάμιξης (π.χ. αφρόγαλο, μιλκσέικ, ζύμες βάφλας κλπ)

Καλύτερη ποιότητα ποτού με ακρίβεια χρόνου.

Χρόνος προγραμματισμού: 1-99 δευτερόλεπτα.

Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί επίσης και ως απλός διακόπτης start/stop με εύκολη πρόσβαση στην πρόσοψη.

Ο τύπος αυτός έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον κλασικό τύπο AK/2-2T, δηλαδή:

Ισχυρό κινητήρα 400W με θερμικό διακόπτη ασφαλείας αυτόματης επαναφοράς για την ασφάλεια της συσκευής και την προστασία του μοτέρ.

Εξαερισμό κινητήρα.

Αυτόματη λειτουργία με διακόπτη στο κύπελλο (προαιρετικό).

Αντιολισθητικά ποδαρικά

Κορμό κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό ABS, ασφαλές για τρόφιμα.

Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτης πεταλούδας καθώς και πεταλούδας μικρότερης διαμέτρου (ABS).

Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτου κυπέλλου.



ΦΡΑΠΙΕΡΑ

MODEL: AK/3-2T & AK/3-2T-S

Χρώματα:
μεταλλικό
μαύρο
πράσινο
κόκκινο
μπορντώ
μπλε
ασημί



450

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή
Κατασκευασμένη από αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι
Ανοξείδωτος άξονας 18/10
Διακόπτης 2 ταχυτήτων
Αδιάβροχο κάλυμμα διακόπτη
Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ECONOMY ΣΕ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ

MODEL: MIX-2010 & MIX-2010/A
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Χρώματα:

κόκκινο
μαύρο
λαχανί
εκρού
μολυβί

Πολυκαρβονικό στήριγμα κρεμαστού ποτηριού
Ποτήρι κρεμαστό ιδιαίτερου σχεδιασμού
Κατασκευασμένο από ABS υψηλής σκληρότητας και αντοχής
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο MIX-2010/A (αυτόματο) επιπλέον:
Εκκίνηση λειτουργίας με την τοποθέτηση του ποτηριού



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΕ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ

MODEL: MIX-2010 & MIX-2010/
A (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Χρώματα:

μπλε
κόκκινο
πράσινο
χάλκινο ασημί

Πολυκαρβονικό στήριγμα κρεμαστού ποτηριού
Ποτήρι κρεμαστό ιδιαίτερου σχεδιασμού
Κατασκευασμένο από ABS υψηλής σκληρότητας και αντοχής
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο MIX-2010/A (αυτόματο) επιπλέον:
Εκκίνηση λειτουργίας με την τοποθέτηση του ποτηριού



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΕ 16 ΧΡΩΜΑΤΑ

MODEL: A-2001 COLOUR &
A-2001/A COLOUR (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Χρώματα:

μεταλλικό	μαύρο
κίτρινο	μολυβί
ροζ	μπλε
λαχανί	μπορντώ
χρυσό	εκρού
πράσινο	βερμάν
πορτοκαλί	γαλάζιο
ασημί	κόκκινο

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή

Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο

Ανοξείδωτη πρόσοψη και βάση

Ανοξείδωτος άξονας 18/10

Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων

Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα

350 W / 220 V

15000-22000 RPM

Με εγγύηση δυο χρόνων

Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο A-2001/A COLOUR (αυτόματο) επιπλέον:

Επαναστατικός διακόπτης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ποτήρια διαφορετικών μεγεθών από 11εκ. έως 17,5 εκ.



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ABS ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

MODEL: MIX-2010 & MIX-2010/A
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Πολυκαρβονικό στήριγμα κρεμαστού ποτηριού
Ποτήρι κρεμαστό ιδιαίτερου σχεδιασμού
Κατασκευασμένο από ABS υψηλής σκληρότητας και αντοχής
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο MIX-2010/A (αυτόματο) επιπλέον:
Εκκίνηση λειτουργίας με την τοποθέτηση του ποτηριού



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΗ

MODEL: A-2001-S &
A-2001/A-S (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
Ανοξείδωτη πρόσοψη και βάση
Ανοξείδωτος άξονας 18/10
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο A2001/A-S (αυτόματο) επιπλέον:

Επαναστατικός διακόπτης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ποτήρια διαφορετικών μεγεθών από 11 εκ. έως 17,5 εκ.



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΞΥΛΟΥ

MODEL: A-2001 ΚΑΡΥΔΙΑ & A-2001/A ΔΡΥΣ
(ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Χρώματα:
καρυδιάς
δρυς

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
Ανοξείδωτη πρόσοψη και βάση
Ανοξείδωτος άξονας 18/10
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο A-2001/A ΔΡΥΣ (αυτόματο) επιπλέον:

Παγκόσμιος επαναστατικός διακόπτης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ποτήρια διαφορετικών μεγεθών από 11 εκ. έως 17,5 εκ.



ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ 16 ΧΡΩΜΑΤΑ

MODEL: A-2001 RETRO & A-2001/A
RETRO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)



Χρώματα:

κόκκινο	μαύρο
γαλάζιο	πορτοκαλί
βεραμάν	κίτρινο
εκρού	ροζ
μπορντώ	χρυσό
μπλε	πράσινο
μολυβί	μεταλλικό
λαχανί	ασημί

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
Ανοξείδωτη πρόσοψη και βάση
Ανοξείδωτος άξονας 18/10
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE

Στο μοντέλο A-2001/A RETRO (αυτόματο) επιπλέον:

Παγκόσμιος επαναστατικός διακόπτης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ποτήρια διαφορετικών μεγεθών από 11εκ. έως 17,5 εκ.

ΦΡΑΠΙΕΡΑ LUXURY & ROYAL ME ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ SWAROVSKI

MODEL: LUXURY POP & LUXURY CLASSIC & ROYAL



Χρώματα:
πράσινο
μαύρο
swarovski

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Έξτρα εξαγωγή πεταλούδα σε κάθε συσκευή
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο
Ανοξείδωτη πρόσοψη και βάση
Ανοξείδωτος άξονας 18/10
Αδιάβροχος διακόπτης 2 ταχυτήτων
Αντιολισθητικά λάστιχα για σταθερότητα
350 W / 220 V
15000-22000 RPM
Με εγγύηση δυο χρόνων
Πιστοποιητικό CE, EMC, LVD

-  HIGH QUALITY / LOW PRICES
-  24 / 7 SUPPORT & SERVICE
-  IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
-  TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
-  EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



HORECA®

EXPERT

PROFESSIONAL EQUIPMENT

HORECA Experts
Δημ. Γούναρη 38-40
18531 Πειραιάς
Ελλάδα

www.horeca.gr
Τηλέφωνο: +30 210 4121 111
fax: +30 210 4100 443
e-mail: info@horeca.gr
info@horeca.gr

Αυτός ο κατάλογος απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες! Γενικοί όροι και προϋποθέσεις στο www.horeca.gr.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη από 8:00 - 16:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 8:00 - 20:00 & Σάββατο από 8:00 - 15:00